TAN MAKİNA A.Ş.

Tornado®

TAN®

STELLEN DOER

REM POWER®
Rheinland Elektro Maschinen

COFIX
TOOLS & EQUIPMENT

deca®

GWELD
SEAL OF TRUST

Ürün ve Fiyat Kataloğu
2023 - MART / 1

Yeni Ürün
REM POWER

Yeni Ürün
REM POWER

Yeni Ürün
REM POWER
Steinland Elektro Maschinen
MULTIMATIC

Yeni Ürün
REM POWER
Steinland Elektro Maschinen

TAN MAKİNA TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

SATIŞ ŞARTLARI

1. Listemizdeki fiyatlar brüt olup markalara göre değişik iskontolar uygulanmaktadır.
2. Kredi kartlı satışlarda sevkiyat slip çekiminden sonra yapılacaktır.
3. Fiyatlarımız uygulamakta olduğumuz kurlarla çarpılıp TL olarak faturalandırılacaktır.
4. Mal sevkiyatından sonra ödeme şekli ve vadesi ile ilgili değişiklik yapılmaz.
5. Vadeli satışlara ait ödemeler 20 gün içerisinde tahsil edilir.
6. Karşılıksız çıkan çeklerin bedelleri ibraz edildikten sonra 3 gün içerisinde tahsil edilir.
7. Fiyatları değiştirme hakkımız saklıdır.
8. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
9. Yıl sonu itibariyle cari hesapların sıfırlanması talep edilir.
10. Firmamız kampanyalı satışlar yapabilir. Bu kampanyayla ilgili geriye yönelik hak talebinde bulunulamaz.
11. Mallarımız müşteri sorumluluğu altında sevk edilip, her türlü nakliye ücreti ve nakliyeden doğan hasarlar alıcıya aittir.
12. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.
13. Plasiyerlerin bilgisi ve onayı haricinde iadeler kabul edilmeyecektir.
14. Elektrikli el aletlerinin tamiri ve bakımından yetkili servisler sorumludur, firmamız takip etmeyecektir.
15. Listemizdeki olası tipografik hatalar firmamızı mesuliyet altına sokmaz.
16. Vadeli satışlara ait ödemeler 90 günlük çek ile yapılır.

Önemli Not: Arızadan dolayı size gelen ürünleri lütfen servislere yönlediriniz.

BANKA BİLGİLERİ

Banka Adı / Şube	Şube Kodu	Hesap No.	IBAN No.
İş Bankası / IHLAMURKUYU	1232	306237	TR39 0006 4000 0011 2320 3062 37
Garanti Bankası / IHLAMURKUYU	529	6299159	TR29 0006 2000 5290 0006 2991 59
Halkbank / IHLAMURKUYU	1293	10100054	TR76 0001 2001 2930 0010 1000 54
Kuveyt Türk / IHLAMURKUYU	80	196769-3	TR55 0020 5000 0001 9676 9000 03
Yapı Kredi / DUDULLU	1072	42927917	TR44 0006 7010 0000 0042 9279 17
Akbank / İMES	0628	0131219	TR86 0004 6006 2888 8000 1312 19
Vakıf Katılım Bankası / KAVACIK	47	316615-1	TR59 0021 0000 0003 1661 5000 01
Türkiye Finans Katılım Bankası/ BOSNA BULVARI	345	1662119-2	TR32 0020 6003 4501 6621 1900 02

1980 yılında Komandit şirket olarak Eminönü- Hırdavatçılar çarşısında pazarlama ve satış faaliyetlerine başlayan firmamız, 1984 yılından itibaren faaliyetlerine **TAN MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.** olarak devam etmektedir.

1996 yılında ithalat yapmaya başlayan firmamız, müşterilerine daha kapsamlı hizmet sunabilmek adına ürün yelpazesini genişletmiş, bayisi ve distribütörü olduğu markaların yanısıra kendi markaları olan **TAN** ve **TORNADO** ürünleriyle de piyasada yerini almıştır.

2010 yılında İstanbul/Ümraniye bölgesine taşınmıştır.

TAN MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ailesi olarak ilkemiz; güven, güleryüz, saygı ve kaliteli hizmet anlayışımızdır.

Sizlerin de her geçen gün büyüyen ailemizin bir parçası olmanızı dileriz.
Saygılarımızla,

MUSTAFA TAN
Yönetim Kurulu Başkanı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1882

ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 1882

TAN MAKİNA TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
ünvanlı firma 207950 sicil numarası ile
İstanbul Ticaret Odası üyesidir.

1984

İBRAHİM ÇAĞLAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Çağrı Merkezi: 90212 444 04 86
Reşadiye Cad. 34112 Eminönü/Fatih/İSTANBUL
www.ito.org.tr

FİRMA BİLGİLERİ

TAN MAKİNA TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

Altınşehir Mahallesi, Nato Yolu Caddesi, No:38
Ihlamurkuyu - Ümraniye 34775 İstanbul

Telefon: 0 (216) 314 38 00 pbx
0 (216) 314 33 15
0 (216) 314 33 16
0 (216) 314 33 17

E-posta: info@tanmakina.com
web: www.tanmakina.com
www.hirdavatpark.com

SATIŞ &PAZARLAMA

Erdem TAN	0 (532) 231 37 12	erdem@tanmakina.com
Barış TAN	0 (532) 336 07 40	baris@tanmakina.com
İsmail POLAT	0 (532) 231 37 11	ismail@tanmakina.com
İlyas YAVAŞ	0 (535) 971 76 38	ilyas@tanmakina.com
İbrahim KARAKOÇ	0 (534) 814 08 06	ibrahim@tanmakina.com

MUHASEBE

Ebru Demir	0 (532) 231 37 13	muhasebe@tanmakina.com ebru@tanmakina.com

SERVİS & LOJİSTİK

Ahmet TAN	0 (532) 645 63 43	ahmet@tanmakina.com

DEPO VE SEVKİYAT

Serdar ANCU Burak ŞAHİN		info@tanmakina.com

FİHRİST

MARKA	TANIM	Sayfa No.	%ORAN
TAN MAKİNA A.Ş.	FİRMA BİLGİLERİ	0-03	
	FİHRİST	04-07	
REM POWER	KAYNAK MAKİNALARI	08-09	25 +
GYS	INVERTER KAYNAK MAKİNALARI	10	20 +
deca	AKÜ ŞARJ CİHAZLARI	11	25
IŞIK KAYNAK	GAZALTI KAYNAK MAKİNALARI INVERTER KAYNAK MAKİNALARI PUNTA KAYNAK MAKİNALARI	12-15	5
GWELD	INOX GAZALTI TELİ INOX TIG TELLERİ	16-18	20
Tornado	SEYYAR MAKARALI KABLOLAR	19	25
404	404 KİMYASAL ÜRÜN GRUBU	20-21	25
KOCAMAZ MAKİNA SANAYİ	HAVALI ÇAKMA TABANCALARI	22-23	15
TAN	HAVALI ÇAKMA TABANCALARI	24-25	25
DELTA	HAVALI ZIMBA TELLER VE ÇİVİLER	26	15
TAN	HAVALI ZIMBA TELLER VE ÇİVİLER	27	15
SEL HORTUMLARI	OKSİJEN&ASETİLEN HORTUMLARI HAVA KOMPRESÖR ÇEŞİTLERİ	28	25
COFIX TOOLS & EQUIPMENT	ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ	29	25
SAKURA Made in JAPAN	ENDÜSTRİYEL METAL MARKÖR KALEMLER	30-31	20 +
Tornado	RENKLİ BİLYELİ STOPERLER SARI STOPERLER	32-33	25
Tornado	VAKUMLU TESTERE HAVA TABANCALARI	34	25
STANLEY	HAVA KOMPRESÖRLERİ&AKSESUARLARI TAŞIMA ARABALARI	35-41	25

FİHRİST

MARKA	TANIM	Sayfa No.	%ORAN
Tornado	SPİRAL HORTUMLAR HAVA TABANCALARI	42	25
ASTURO WEC by WALMEC spa ITALY	BOYA TABANCASI GÖLGE TABANCASI	43	20
Tornado	ŞEFFAF & PLASTİK KELEPÇE	44	25
REM POWER	DALGIÇ POMPASI & HİDROFOR	45	25
REM POWER	SESSİZ YAĞSIZ KOMPRESÖRLER SESLİ YAĞLI KOMPRESÖRLER	46-47	25
JETCO	MAKARALI & MAKARASIZ YIKAMA MAKİNALARI	48	20 +
Tornado	SİLİKON EPOKSİ SOSİS TABANCALARI	49	25
	BOYA TABANCALARI	50	25
JETCO	SÜTUNLU MATKAP TEZGAHLARI AYARLANABİLİR MATKAP SEHPASI Tornado	51	20 + 25
HEMA KİMYA	HEMA KİMYASAL ÜRÜN GRUBU	52	25 +
Tornado	İNOX KESME TAŞLARI MAKİTA METAL KESME TAŞI makita	53	25
metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS	RADYALLI GÖNYE KESMELER	54	20 +
özçelik	GÖNYELİ KESME TEZGAHLARI MENTEŞE AÇMA MAKİNASI	55	10
Tornado	MANDRENLER MORS KONİKLER	56-57	25
TAN	KOLİ BANDI & MASKELEME BANDI STREÇLER tan	58	20
JETCO	TRANSPALET	59	20 +
Tornado	SDS MAX & HSS MATKAP UÇLARI BİTS UÇLAR	60-62	25
Tornado	TESTERELER	63	25

FİHRİST

MARKA	TANIM	Sayfa No.	%ORAN
Tornado	HSS MATKAP UÇLARI RADO MANYETİK BİTS SOMUN UÇLAR BİTS TUTUCULAR	64-65	25
metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS	HSS MANYETİK MATKAP UÇLARI	66	25 +
EUROBOOR FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS	MANYETİK MAKTAPLAR HSS MANYETİK UÇLAR	67-69	25
SCHMIDTE	TEMPO SCHMIDTE PROFİL & AHŞAP TESTERELERİ	70	25
TAN®	ŞERİT METRE DEKUPAJ BIÇAKLARI	71	25
TAN®	KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNALARI AYAKLI PUNTA MAKİNALARI KLASİK AKÜ ŞARJ MAKİNALARI DİJİTAL AKÜ ŞARJ MAKİNALARI(KURU-SULU-JEL)	72-75	25
NOCO®	AKÜ TAKVİYE CİHAZLARI	76	25
AXU®	KAYNAK ŞASE PENSELERİ	77	25
Tornado	GAZALTI VE MAKİNA BAĞLANTI EKİPMANLARI COLORMATİK MASKELER & KAYNAK MASKE CAMLARI & BAŞ MASKELERİ	78-80	25
AYDIN KABLO	SANAYİ TİPİ KAUÇUK GRUP FİŞLERİ VE KAFESLİ MUAYENE LAMBALARI(BALADOZLAR)	81-83	40
Tornado	TTR ELEKTRİK VE KAYNAK KABLOLARI KAYNAK PENSELERİ METAL KAYNAK TUTUCULAR	84	25
WORLDFORCE TOOLS	GARAJ EKİPMANLARI	85-99	30
EUROMAX	ELEKTRİKLİ PAFTA MAKİNALARI& HİDROLİK BORU BÜKMELER	100-101	20
TAN®	PVC KAYNAK MAKİNALARI VE YEDEK AKSESUARLAR	102-103	25
TIGERLION	FIRÇA ÇEŞİTLERİ INOX PASLANMAZ FIRÇALAR	104-105	25
CTM FIRÇA SANAYİ	FIRÇA ÇEŞİTLERİ INOX PASLANMAZ FIRÇALAR	106-110	20 15
Tornado	MAKET BIÇAKLARI VE YEDEK AĞIZLARI	111	25
sander	İŞÇİ ELDİVENLERİ	112-114	SOR

FİHRİST

MARKA	TANIM	Sayfa No.	%ORAN
Tornado	YAĞMURLUKLAR & PARKALAR	115	SOR
414	İŞ GÜVENLİK AYAKKABILARI & BARET ÇEŞİTLERİ	116	SOR
MGA tools	TORNAVİDALAR VE EL ALETLERİ	117-119	30
FLORA	ELEKTRİKLİ SÜPÜRME VE YIKAMA MAKİNALARI	120	25
KniSaw	DELİKLİ PANÇ TESTERELERİ & PANÇ ÇEŞİTLERİ VE ADAPTÖRLERİ	121-124	20
BIG RED	GARAJ EKİPMANLARI	125	20
FORMAK	YAĞLAMA EKİPMANLARI	126	25
MATO	YAĞLAMA EKİPMANLARI HUNİLER LİTRE KAPLARI	127	25
CKM	YAĞLAMA EKİPMANLARI	128-144	30
TAN®	EL FENERLERİ & KAFA FENERLERİ VE PANASONİC PİL ÇEŞİTLERİ ASMA KİLİTLER	145-149	25
Tornado	DALGIÇ VE VİBRATÖR HORTUMLARI	150	25
JETCO	METAL İŞLEMELER	151	20
makita	ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ	152-155	SOR
VICTOR THERMAL DYNAMICS	PLAZMA KESME MAKİNALARI	156	20
		157	25
DATSU	MOTOR POMPALARI VE BAHÇE ALETLERİ	158-159	25
JETCO	TRANSPALETLER VE İSTİFLEMELER	161-163	20 +
TROTEC	ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ&KLİMA VE NEM ALMA CİHAZLARI	164-165	20 +
metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS	AKÜLÜ EL ALETLERİ ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ HAVALI EL ALETLERİ	166-206	20 +

WMEm MIG 180

GAZ ALTI KAYNAK MAKİNASI

- Portatif MIG/MAG ünitesi
- Ø100 ve Ø200 için uygun dahili tel bobini besleyici
- Kolay kullanım ve mükemmel kaynak kalitesi için güçlü özelliklere sahiptir.
- Yapısı sayesinde iki işi bir arada yaparak zamandan kazandırır

Basit kutup başı değişimi ile Gaz Korumalı Tel ve Korumasız Özlü tel yakar

- Hafif ve küçük yapısı sayesinde iş alanlarında, iç ve dış mekan kullanımında kolaylık sağlar

WMEm MIG 180
700.00 $

5 KG INSIDE

MOTOR-GENERATOR

MIG Kaynak Akımı	30～180
İzin verilen yük 25% 60% 100%	 180A / 23.0V 116A / 19.8V 90A / 18.5V
Soğutma Tipi	Fan soğutmalı
Ebatlar	50 x 22 x 38
Ağırlık	14.4

WMEm MIG 200 MIG-MAG TIG MMA

KAYNAK MAKİNASI
MULTİMATİK İNVERTER GAZALTI

WMEm MIG 200D
900.00 $

1. Tel Hızı Kontrolü,
2. Voltaj Ayarı,
3. Spot Ayarı,
4. MMA /TIG/ MIG düğmesi
5. 4T/2T Vuruş

MOTOR-GENERATOR

Nominal Çalışma Voltajı Kaynak Akımı	V MIG A MIG	15.4 - 24 30～200
Nominal Çalışma Voltajı Kaynak Akımı	V MMA A MMA	21.2 – 26.8 30～170
Nominal Çalışma Voltajı Kaynak Akımı	V TIG A TIG	10.8 – 18 20～200
İzin verilen yük, A MIG, at 40°C	20% 100%	200A/24V 90A/18.5V
İzin verilen yük, A TIG, at 40°C	20% 100%	200A/18V 90A/13.6V
İzin verilen yük, A MMA, at 40°C	20% 100%	170A/26.8V 76A/23.8V
Soğutma Tipi		Fan soğutmalı
Ebatlar		50 x 22 x 38
Ağırlık		15.4

1. Mıg Kaynak(Gazaltı Kaynak)
2. Tıg Kaynak(Argon Kaynak) Musluklu Torç İle Yapılır
3. Elektrod Kaynağı Yapılır.
4. Jeneratör İle çalışır(Gen Uyumlu)
5. 5 Kg. Makaralı Tel Takılır

WMEM MIG 220DI MULTIMATIC

GAZ ALTI KAYNAK MAKİNASI

WMEm 220Di MULTIMATIC

- Ayarlanabilir ark gücü kontrolü (MMA)
- Ayarlanabilir sıcak başlangıç kontrolü(MMA)
- Tetik tutma fonksiyonu 2T / 4T / SPOT
- Voltaj kontrolü
- Ayarlanabilir indüktans
- Ayarlanabilir öncesi ve sonrası gaz akış zamanlaması
- MIG TORCH :3 MT

DISPLAY | WIRE FEEDER | MOTOR-GENERATOR | 5 KG INSIDE

WMEm MIG 220 Di
1.590.00 - $

WMEM MIG 250DI MULTIMATIC

GAZ ALTI KAYNAK MAKİNASI

- Compact and portable inverter for MIG/TIG/MMA welding **on troley**
- Adjustable arc force control (MMA)
- Adjustable hot start control (MMA)
- Trigger hold function 2T / 4T / SPOT
- Adjustable inductance
- Gas pre and post-flow time adjustment
- Lift TIG arc starts
- **Intuitive LCD/TFT display**
- Memory function for welding parameters
- **4 roller wire feeder mechanism**
- **Cable plug / polarity change possibility (FLUX welding)**
- Over voltage and thermal protection
- **Hot Start** - Increases starting current
- **Anti Stick** - Prevents sticking of electrodes
- **Arc Force** - Automatic adjustment of arc strength
- MIG/MAG EURO connector

WMEm MIG 250 Di
FİYAT SORUNUZ

MODEL	WMEm MIG 220Di Multimatic	WMEm MIG 250Di Multimatic
SETTING RANGE (A)	40 - 200	40 - 250
VOLTAGE (V)	230	230
DUTY CYCLE AT 60% (MMA) A/V	104/24,1	115/24,6
DUTY CYCLE AT 60% (MIG) A/V	115/19,7	144/21,2
DUTY CYCLE AT 60% (TIG) A/V	104/14,1	144/15,7
DIAMETER OF ELECTRODES (mm)	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0
DIAMETER OF WELDING WIRE (mm)	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0

PASLANMAZ GAZ ALTI (MIG) KAYNAK TELLERİ

Kalite	Ölçü	Tip	Birim	MAKARA 15 KG	Liste Fiyatı $
307 Si	1,20 mm	MIG	KG		11,00
ER-308 Lsi	0,80 mm	MIG	KG		11,50
ER-308 Lsi	1,00 mm	MIG	KG		11,50
ER-308 Lsi	1,20 mm	MIG	KG		11,50
ER-309 Lsi	0,80 mm	MIG	KG		15,00
ER-309 Lsi	1,00 mm	MIG	KG		15,00
ER-309 Lsi	1,20 mm	MIG	KG		15,00
ER-310 Lsi	1,00 mm	MIG	KG		20,00
ER-310 Lsi	1,20 mm	MIG	KG		20,00
ER-316 Lsi	0,80 mm	MIG	KG		17,00
ER-316 Lsi	1,00 mm	MIG	KG		17,00
ER-316 Lsi	1,20 mm	MIG	KG		17,00
ER-430	1,20 mm	MIG	KG		7,50
ER-430	1,60 mm	MIG	KG		7,50
ER-2209	1,20 mm	MIG	KG		25,00
ER-312	0,80 mm	MIG	KG		27,00
ER-312	1,00 mm	MIG	KG		27,00
ER-312	1,20 mm	MIG	KG		27,00
ER-347	1,20 mm	MIG	KG		14,00

PASLANMAZ GAZ ALTI (MIG)KAYNAK TELLERİ				MAKARA 5 KG	Liste Fiyatı $
308	0,8 mm	MIG	KG		13,00
308	1,0 mm	MIG	KG		13,00
308	1,2 mm	MIG	KG		13,00
316	0,8 mm	MIG	KG		18,00
316	1,0 mm	MIG	KG		18,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

PASLANMAZ (TIG) KAYNAK TELLERİ

Kalite	Ölçü	Tip	Birim	PAKET 5 KG	Liste Fiyatı $
ER-308 L	1,20 mm	TIG	KG		12,00
ER-308 L	1,60 mm	TIG	KG		11,00
ER-308 L	2,00 mm	TIG	KG		11,00
ER-308 L	2,40 mm	TIG	KG		11,00
ER-308 L	3,20 mm	TIG	KG		11,00
ER-309 L	1,60 mm	TIG	KG		13,50
ER-309 L	2,00 mm	TIG	KG		13,50
ER-309 L	2,40 mm	TIG	KG		13,50
ER-309 L	3,20 mm	TIG	KG		13,50
ER-310	2,40 mm	TIG	KG		20,50
ER-310	3,20 mm	TIG	KG		20,30
ER-316 L	1,20 mm	TIG	KG		15,70
ER-316 L	1,60 mm	TIG	KG		15,70
ER-316 L	2,00 mm	TIG	KG		15,70
ER-316 L	2,40 mm	TIG	KG		15,70
ER-316 L	3,20 mm	TIG	KG		15,70
1.4370 (307Si)	2,00 mm	TIG	KG		11,00
1.4370 (307Si)	2,40 mm	TIG	KG		11,00
ER-2209 L	1,60 mm	TIG	KG		25,00
ER-2209 L	2,00 mm	TIG	KG		25,00
ER-2209 L	2,40 mm	TIG	KG		25,00
ER-2209 L	3,20 mm	TIG	KG		25,00

ALÜMİNYUM GAZALTI (MIG) KAYNAK TELLERİ

Kalite	Norm	Ölçü	Tip	Birim	PAKET 7 KG	Liste Fiyatı $
ALMG 4.5 Mn	ER 5183	1,00 mm	MIG	KG		16,85
ALMG 4.5 Mn	ER 5183	1,20 mm	MIG	KG		15,75
ALMG 5	ER 5356	1,00 mm	MIG	KG		15,60
ALMG 5	ER 5356	1,20 mm	MIG	KG		14.55
ALSİ 5	ER 4043	1,00 mm	MIG	KG		14.85
ALSİ 5	ER 4043	1,20 mm	MIG	KG		13,90

ALÜMİNYUM TIG KAYNAK TELLERİ

Kalite	Norm	Ölçü	Tip	Birim	PAKET 10 KG	Liste Fiyatı $
ALMG 4.5 Mn	ER 5183	2,40 mm	TIG	KG		15,10
ALMG 4.5 Mn	ER 5183	3,20 mm	TIG	KG		14,15
ALMG 5	ER 5356	1,60 mm	TIG	KG		15,00
ALMG 5	ER 5356	2,00 mm	TIG	KG		15,00
ALMG 5	ER 5356	2,40 mm	TIG	KG		14,00
ALMG 5	ER 5356	3,20 mm	TIG	KG		13,10
ALSİ 5	ER 4043	1,60 mm	TIG	KG		14,30
ALSİ 5	ER 4043	2,00 mm	TIG	KG		14,30
ALSİ 5	ER 4043	2,40 mm	TIG	KG		13,35
ALSİ 5	ER 4043	3,20 mm	TIG	KG		12,50
ALSİ 12	ER 4047	2,40 mm	TIG	KG		15,70
ALSİ 12	ER 4047	3,20 mm	TIG	KG		14,70

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

MİG/MAG TORC

Kod	Uzunluk	Liste Fiyatı
SW-15	3 METRE	955,00 ₺
SW-15	4 METRE	1095,00 ₺
SW-15	5 METRE	1230,00 ₺

MİG/MAG TORC

Kod	Uzunluk	Liste Fiyatı
SW-25	3 METRE	1155,00 ₺
SW-25	4 METRE	1335,00 ₺
SW-25	5 METRE	1520,00 ₺

MİG/MAG TORC

Kod	Uzunluk	Liste Fiyatı
SW-36	3 METRE	1355,00 ₺
SW-36	4 METRE	1585,00 ₺
SW-36	5 METRE	1810,00 ₺
SW-36	6 METRE	2040,00 ₺

MİG/MAG TORC SULU

Kod	Uzunluk	Liste Fiyatı
SW-501	3 METRE	1590,00 ₺
SW-501	4 METRE	1820,00 ₺
SW-501	5 METRE	2030,00 ₺
SW-501	6 METRE	2250,00 ₺

GAZALTI KONTAK MEMELERİ

Kod	Liste Fiyatı
M6 Kontak Meme(0,8-1,0-1,2)	8,00 ₺
M8 Kontak Meme(0,8-1,0-1,2)	9,40 ₺
M8 Kontak Meme(0,8-1,0-1,2)CucrZr	1,75 €

TUNGSTEN ELEKTROD

Kod	Liste Fiyatı
KIRMIZI-YEŞİL TUNGSTEN 1.60 MM 1.60X1.75 MM	1,25 $
KIRMIZI-YEŞİL TUNGSTEN 2.00 MM 2.00X1.75 MM	1,80 $
KIRMIZI-YEŞİL TUNGSTEN 2.40 MM 2.40X1.75 MM	2,40 $
KIRMIZI-YEŞİL TUNGSTEN 3.20 MM 3.20X1.75 MM	4,30 $

MİG BOYUN-KABZE

Kod	Liste Fiyatı
MIG/MAG 15 BOYUN	95,00 ₺
MIG/MAG 24 SULU BOYUN	290,00 ₺
MIG/MAG 24 BOYUNHAVALI	197,00 ₺
MIG/MAG 25 BOYUN	145,00 ₺
MIG/MAG 36 BOYUN	200,00 ₺
MIG/MAG 501 BOYUN	305,00 ₺



SW - 500/5000 MODELLERİ İÇİN SPİRAL 601 SPİRAL SULU

Kod	Liste Fiyatı
3,5 METRE	44,50 ₺
4,5 METRE	54,50 ₺
5,5 METRE	64,40 ₺

İZOLESİZ SPİRAL

Kod	Liste Fiyatı
3,5 METRE	35,00 ₺
4,5 METRE	43,00 ₺
5,5 METRE	50,70 ₺
6,5 METRE	64,50 ₺

NOZULLAR

Kod	Liste Fiyatı
15 NOZUL BAKIR	24,00 ₺
25 NOZUL BAKIR	38,00 ₺
36 NOZUL BAKIR 1,5MM	45,00 ₺
501 NOZUL 1,50 MM	41,00 ₺
15 NOZUL YAYI	1,90 ₺
25 NOZUL YAYI	2,10 ₺

GAZ DAĞITICI

Kod	Liste Fiyatı
DİFÜZÖR 36 PLASTİK	2,10 ₺
DİFÜZÖR 501 PLASTİK	2,10 ₺
DİFÜZÖR 501 SERAMİK	8,00 ₺

MIG/MAG KONTAK MEME TUTUCU

Kod	Liste Fiyatı
15 MEME TUTUCU YAYLI	15,00 ₺
25 MEME TUTUCU	8,75 ₺
36 MEME TUTUCU M6	8,00 ₺
36 MEME TUTUCU M8	7,50 ₺
501-601 MEME TUTUCU	8,75 ₺

TIG TORC

Kod	Liste Fiyatı
WP 26 (MUSLUKLU)4 mt	1140,00 ₺

MIG/MAG TORÇ		
ÜRÜN KODU	UZUNLUK	LİSTE FİYATI
SW-15	3 METRE	955,00 ₺
SW-15	4 METRE	1095,00 ₺
SW-15	5 METRE	1230,00 ₺

MIG/MAG TORÇ		
ÜRÜN KODU	UZUNLUK	LİSTE FİYATI
SW-25	3 METRE	1155,00 ₺
SW-25	4 METRE	1335,00 ₺
SW-25	5 METRE	1520,00 ₺

MIG/MAG TORÇ		
ÜRÜN KODU	UZUNLUK	LİSTE FİYATI
SW-36	3 METRE	1355,00 ₺
SW-36	4 METRE	1585,00 ₺
SW-36	5 METRE	1810,00 ₺
SW-36	6 METRE	2040,00 ₺

MIG/MAG TORÇ SULU		
ÜRÜN KODU	UZUNLUK	LİSTE FİYATI
SW-501	3 METRE	1590,00 ₺
SW-501	4 METRE	1820,00 ₺
SW-501	5 METRE	2030,00 ₺
SW-501	6 METRE	2250,00 ₺

TIG TORÇ		
ÜRÜN KODU	UZUNLUK	LİSTE FİYATI
WP-26(MUSLUKLU)	4 METRE	1140,00 ₺

PLAZMA TORÇ		
ÜRÜN KODU	UZUNLUK	LİSTE FİYATI
PT 80	6 METRE	5750,00 ₺
PT 100	6 METRE	6750,00 ₺

CF-AG 009
AVUÇ TAŞLAMA 115 MM

710 Watt

47.00 $
LİSTE FİYATI

10 KOLİ ADET

Güç	710 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Disk Çapı	115 MM
Hız	10000 R/DAK
Koli Adeti	10 ADET

CF-AG 022
AVUÇ TAŞLAMA 115 MM

800 Watt

49.00 $
LİSTE FİYATI

ERGONOMİK SAP

10 KOLİ ADET

Güç	800 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Disk Çapı	115 MM
Hız	11000 R/DAK
Koli Adeti	10 ADET

CF-AG 021
AVUÇ TAŞLAMA 115 MM

850 Watt

54.50 $
LİSTE FİYATI

10 KOLİ ADET

Güç	850 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Disk Çapı	115 MM
Hız	11000 R/DAK
Koli Adeti	10 ADET

CF-AG 024
AVUÇ TAŞLAMA 125 MM

1400 Watt

ELEKTRONİK
DEVİR AYARLI
ERGONOMİK SAP

83.00 $
LİSTE FİYATI

2 KOLİ ADET

Güç	1400 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Disk Çapı	125 MM
Hız	3500/9000 R/DAK
Koli Adeti	2 ADET

CF-AG 020A
BÜYÜK TAŞLAMA 180 MM

2600 Watt

164.00 $
LİSTE FİYATI

2 KOLİ ADET

Güç	2600 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Disk Çapı	180 MM
Hız	8500/6500 R/DAK
Koli Adeti	2 ADET

CF-AG 020
BÜYÜK TAŞLAMA 230 MM

2600 Watt

164.00 $
LİSTE FİYATI

2 KOLİ ADET

Güç	2600 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Disk Çapı	230 MM
Hız	8000/6600 R/DAK
Koli Adeti	2 ADET

CF-CM 005
TAŞLI METAL KESME 355 MM

2600 Watt

CREATED BY COOFIX INDUSTRIAL USER BEST CHOICE

1 KOLİ ADET

232.00 $
LİSTE FİYATI

Güç	2600 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Disk Çapı	355 MM
Hız	3900 R/DAK
Koli Adeti	1 ADET

CF-CS 005
SUNTA KESME MAKİNASI 185 MM

1380 Watt

CREATED BY COOFIX INDUSTRIAL USER BEST CHOICE

4 KOLİ ADET

82.00 $
LİSTE FİYATI

Güç	1380 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Testere Çapı	185 MM
Hız	5000 R/DAK
Koli Adeti	4 ADET
Kesme Derinliği(90°)	64 MM
Açılı Kes. Der (45°)	45 MM

CF-CS 006
SUNTA KESME MAKİNASI 235 MM

2300 Watt

CREATED BY COOFIX INDUSTRIAL USER BEST CHOICE

2 KOLİ ADET

125.00 $
LİSTE FİYATI

Güç	2300 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Testere Çapı	235 MM
Hız	3300 R/DAK
Koli Adeti	2 ADET
Kesme Derinliği(90°)	64 MM
Açılı Kes. Der (45°)	45 MM

CF-DH 011
HEX KIRICI

1200 Watt

150.00 $
LİSTE FİYATI

CREATED BY COOFIX INDUSTRIAL USER BEST CHOICE

2 KOLİ ADET

Güç	1200 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Vuruş Sayısı	3900 R/DAK
Vuruş Gücü	15 JOULE
Uç Tipi	MAX
Ağırlık	7 Kg

CF-DH 013
HEX KIRICI

1800 Watt

307.00 $
LİSTE FİYATI

CREATED BY COOFIX INDUSTRIAL USER BEST CHOICE

1 KOLİ ADET

Güç	1800 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Vuruş Sayısı	1850 R/DAK
Vuruş Gücü	75 JOULE
Uç Tipi	HEX
Ağırlık	18 Kg

CF-RS 001
TİLKİ KUYRUK TESTERE MAKİNASI

750 Watt

SAP KISMI SAĞ & SOL DÖNÜŞLÜDÜR

68.00 $
LİSTE FİYATI

CREATED BY COOFIX PROFESSIONAL USER BEST CHOICE

6 KOLİ ADET

Güç	750 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Elektronik Hızı	0-2800 R/DAK
Kesim Ahşap	200 MM
Kesim Metal	150 MM

CF-RH 001
PNÖMATİK PLUS KIRICI - DELİCİ 26MM

850 Watt

CREATED BY COOFIX
PROFESSIONAL
USER BEST CHOICE

AKSESUAR HEDİYELİ
- Plus Murç
- Plus Keski
- Plus Adaptör 1/2
- 13 mm 1/2 Mandren
- 3 ad. Plus delici Uç

2 KOLİ ADET

90.00 $
LİSTE FİYATI

Güç	850 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Vuruş Sayısı	0-1100 R/DAK
Vuruş Gücü	4000 bpm
Uç Tipi	PLUS
Delme Kapasitesi	26 MM
Ağırlık	5 Kg

CF-RH 007
PLUS KIRICI - DELİCİ 32MM

1050 Watt

CREATED BY COOFIX
INDUSTRIAL
USER BEST CHOICE

AKSESUAR HEDİYELİ
- Plus Murç
- Plus Keski
- 3 ad. Plus delici Uç
16 mm - 18mm - 22mm

2 KOLİ ADET

150.00 $
LİSTE FİYATI

Güç	1050 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Vuruş Sayısı	0-970 r/dak
Kırma Hızı	0-4350 bpm/dak
Vuruş Gücü	10 Joule
Ağırlık	7 Kg

CF-HG 004
SICAK HAVA TABANCASI

2200 Watt

CREATED BY COOFIX
PROFESSIONAL
USER BEST CHOICE

AKSESUAR HEDİYELİ
- 3 Adet Fonksiyonel Başlık

6 KOLİ ADET

33.00 $
LİSTE FİYATI

Güç	2200 W
Voltaj	220 W
Fan Kapasite	300 - 500 L/dak
Sıcaklık Ayarı	350℃ - 550℃
Kademe	Çift Kademe

CF-WS 002
DUVAR ZIMPARA MAKİNASI

750 Watt

172.00 $
LİSTE FİYATI

2 KOLİ ADET

Güç	750 W
Voltaj	220 W
Elektronik Hız	1000-2100 dev/d
Disk Çapı	255 mm
Makina Boyu	110 - 165 cm
Ağırlık	7 Kg

CF-ES 004
TİTREŞİM ZIMPARA MAKİNASI

320 Watt

60.00 $
LİSTE FİYATI

5 KOLİ ADET

Güç	320 W
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Elektronik Hızı	14000 dev/dk
Taban Ölçüsü	93x185 mm

CF-ET 001
FORMİKA TIRAŞLAMA 6MM

680 Watt

55.00 $
LİSTE FİYATI

10 KOLİ ADET

Pens Çapı	6 MM
Voltaj	220 W
Frekans	50 - 60 HZ
Güç	680 W
Hız	28000 R/DAK
Koli Adeti	10 ADET

CF-SPY01
MAZOT TABANCASI 1/4"

12.00 $
LİSTE FİYATI

20 KOLİ ADET

LİTRE	0,9 LT
BASINÇ	3,5-5 BAR
Uç	1,4"

CF-SPY03 1,7 MEME
ALTTAN DEPO METAL BOYA TABANCASI

26.00 $
LİSTE FİYATI

LİTRE	1 LT
BASINÇ	3,5-5 BAR
UÇ	1,7 MEME
PÜSKÜRTME AÇISI	200-250 MM

10 KOLİ ADET

CF-SPY02A 1,5 MEME
ÜSTTEN DEPO PLASTİK BOYA TABANCASI

17.00 $
LİSTE FİYATI

20 KOLİ ADET

LİTRE	0,6 LT
BASINÇ	3,5-5 BAR
UÇ	1,5 MEME
PÜSKÜRTME AÇISI	180-250 MM

CF-SPY02B 1,5 MEME
ÜSTTEN DEPO METAL BOYA TABANCASI

18.00 $
LİSTE FİYATI

20 KOLİ ADET

LİTRE	0,6 LT
BASINÇ	3,5-5 BAR
UÇ	1,5 MEME
PÜSKÜRTME AÇISI	180-250 MM

CFA-31002
T.C.T AHŞAP TESTERE 115x30T

7.40 $
LİSTE FİYATI

CFA-31003
T.C.T AHŞAP TESTERE 185x40T

9.60 $
LİSTE FİYATI

CFH-L01001-500
METAL YAĞDANLIK

5.95 $
LİSTE FİYATI

LİTRE	0,5 ML

CFA-39001
TİTANYUM SAC DELME 3'LÜ

29.75 $
LİSTE FİYATI

PLASTİK KUTU

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

MADE IN ITALY

DECA MATIC 119 120 AMPER

MODELLER	BİRİM	MATIC 119
GİRİŞ GÜCÜ	Volt / Hz	230 / 50-60
GÜÇ	Watt/Kw	115 W
ŞARJ VOLTAJI	Volt	12
ETKİLİ ŞARJ	Ah	9
ŞARJ KAPASİTESİ	Ah min/max	10/120
ÖLÇÜ	mm	165 x 105 x 230
AĞIRLIK	Kg	2.5

76,00€
Liste Fiyatı

OTOMATİK DEVRE KESİCİLİ

Pb AUTOMOTIVE
WET ★★★
AGM ★★
GEL ★

MATIC 119

12V
min 10Ah ▶ MAX 120Ah

MADE IN ITALY

DECA CLASS 30A 300AMPER

MODELLER	BİRİM	CLASS 30 A
GİRİŞ GÜCÜ	Volt / Hz	230 / 50-60
GÜÇ	Watt/Kw	600 W
ŞARJ VOLTAJI	Volt	12 / 24
ETKİLİ ŞARJ	Ah	30
ŞARJ KAPASİTESİ	Ah min/max	20 / 300
ÖLÇÜ	mm	200 x 190 x 270
AĞIRLIK	Kg	7.5

148,00€
Liste Fiyatı

Pb AUTOMOTIVE
WET ★★
AGM ★

CLASS 30A

12-24V
min 20Ah ▶ MAX 300Ah

DECA SW 28 LAB
DİJİTAL GÖÇÜK ÇEKTİRME

1 FAZ

MİCRO İŞLEMCİ

CE

PC

MADE IN ITALY

4500A

1095.00€
Liste Fiyatı





Maksimum Giriş Gücü:	4500A
Çalışma Aralığı:	400 - 2800A
Açık devre gerilimi (Volt):	2,4 - 7,4V
Maksimum giriş gücü (kW):	%50 / Maks = 2,7 / 4 kW
Açık Devre Gerilimi:	2,4 - 7,4V
Şebeke Gerilimi:	1 Faz - 220V 50/60 Hz
Ağırlık:	19.8 kg
Kaynaklanabilir metaller:	Çelik, inox, galvanizli çelik

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

KCY-36/2WDO
36 MM KILAVUZ AÇMA SAĞ-SOL DÖNÜŞ

MANYETİK MATKAP

- 1550W kapasiteli, 220V voltajlı, fırça tipi yumuşak marş motoru.
- Ana mil (matkap kafası) standart konik delik No. 2'dir (MT2), hareket stroku yaklaşık 150 mm'dir.
- KCY-36/2WDO kılavuz çeken manyetik matkap , kademesiz hız kontrol düğmesiyle birlikte 2 hız seviyesine (100-270/520rpm) sahiptir.
- Otomatik soğutmalı MT2x50x19.05'ten bir matkap ucu tutucu ile birlikte gelir.
- Üniversal elektromıknatıs manyetik taban 14200N tutar ve birçok delme pozisyonunda güvenlik sağlar.
- Taşıması kolay plastik taşıma çantası ile birlikte gelir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	KCY-36/2WDO
Çekirdek matkap çapı (mm)	Φ36
Büküm matkap çapı (mm)	Φ18
Tepesi çapı	M18
Anma gerilimi(v)	110/220
Nominal frekans(Hz)	50-60
Nominal giriş gücü(w)	1550
Yüksüz hız (rpm)	100-290
Yüksüz hız (rpm)	100-500
Maksimum çekim(N)	14200
Kesme Derinliği(mm)	30
İnme (mm)	220
Kablo Uzunluğu	2.5
Net / Brüt Ağırlık	13/16
Paket Boyutu	57*16*35

1040.00$
Liste Fiyat

Fonksiyon Tanımı

- ✓ Bükümlü Matkap
- ✓ Vites Hızı
- ✓ Aşırı Yükleme Koruması
- ✓ Freze Matkabı
- ✓ Karbon Fırça
- ✓ Gömme
- ✓ Tork Kontrolü
- ✓ Sağ-Sol Dönüşlü
- ✓ Yumuşak Başlangıç
- ✓ Değişken Hız
- ✓ Yağlı Dişli Kutusu

KCY-36/2WDO
Core drill:
ø 36 mm
L 30 mm

Twist drill:
ø 18 mm
Reamer:
ø 18 mm

Countersunk:
ø 18 mm
Tapping:
M18

KCY-48/2WDO
50 MM KILAVUZ AÇMA SAĞ-SOL DÖNÜŞ

MANYETİK MATKAP

- 1700W kapasiteli, 220V voltajlı, fırça tipi yumuşak marş motoru.
- Ana mil (matkap kafası) standart konik delik No. 2'dir (MT2), hareket stroku yaklaşık 150 mm'dir.
- KCY-48/2WDO kılavuz çeken manyetik matkap , kademesiz hız kontrol düğmesiyle birlikte 2 hız seviyesine (100-270/520rpm) sahiptir.
- Otomatik soğutmalı MT2x50x19.05'ten bir matkap ucu tutucu ile birlikte gelir.
- Üniversal elektromıknatıs manyetik taban 14500N tutar ve birçok delme pozisyonunda güvenlik sağlar.
- Taşıması kolay plastik taşıma çantası ile birlikte gelir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	KCY-48/2WDO
Çekirdek matkap çapı (mm)	Φ50
Büküm matkap çapı (mm)	Φ22
Tepesi çapı	M20
Anma gerilimi(v)	110/220
Nominal frekans(Hz)	50-60
Nominal giriş gücü(w)	1700
Yüksüz hız (rpm)	100-290
Yüksüz hız (rpm)	100-500
Maksimum çekim(N)	14500
Kesme Derinliği(mm)	35
İnme (mm)	230
Kablo Uzunluğu	2.5
Net / Brüt Ağırlık	13/16
Paket Boyutu	57*16*35

Fonksiyon Tanımı

- ✓ Bükümlü Matkap
- ✓ Vites Hızı
- ✓ Aşırı Yükleme Koruması
- ✓ Freze Matkabı
- ✓ Karbon Fırça
- ✓ Gömme
- ✓ Tork Kontrolü
- ✓ Sağ-Sol Dönüşlü
- ✓ Yumuşak Başlangıç
- ✓ Değişken Hız
- ✓ Yağlı Dişli Kutusu

1130.00$
Liste Fiyat

KCY-48/2WDO
Core drill:
ø 48 mm
L 35 mm

Twist drill:
ø 22 mm
Reamer:
ø 22 mm

Countersunk:
ø 22 mm
Tapping:
M22

Gysmi 130 P İnverter Kaynak Makinesi

Şebeke gerilimi:230 V ~ 50 Hz;
Kaynak aralığı:10-130 Amper
Açık devre gerilimi: 70 V
Ağırlık :2.9 Kg
Boyutlar:100x170x250 mm
Üretim Yeri.:Fransa
jeneratör uyumludur.
4-5 Kwa jeneratörlerle çalışır

Liste Fiyatı
256.00€

Gysmi 160 P İnverter Kaynak Makinesi

Gys GYSMI 160P Teknik Özellikler
Şebeke Gerilimi : 230V 50/60 Hz
Akım Aralığı : 10 A ÷ 160 A
Akım : 160 A 60%
Ağırlık : 4,2 Kg
Boyutlar: 130x170x280
Üretim Yeri.:Fransa

Liste Fiyatı
294 00€

Gysmi 200 P İnverter Kaynak Makinesi

Gerilim.:230 V - 50/60 Hz
Elektrot Çapı.:Çapı 1,6 için 5 mm
Maksimum.:200 A
Akım Ayar Sahası.:10 200 A
40 oranı% Anma Akım Sahası.:150 A
60 oranı% Anma Akım Sahası.:200 A
Boyutlar.:140 x 270 x 180 mm
Ağırlık.:5,0 Kg
Üretim Yeri.:Fransa

Liste Fiyatı
377.00€

ÜRÜN VE FİYAT KATALOĞU

GAZALTI KAYNAK MAKİNALARI

STOK NO	MIG - MAG GAZALTI KAYNAK MAKİNALARI	LİSTE FİYATI
IK010	MIG-MAG 200 AK Gazaltı Kaynak Mak.(220 Volt) Kompak Tip	15.700 TL
IK030	MIG-MAG 260 AK Gazaltı Kaynak Mak.Kompak Tip	16.000 TL
IK020	MIG-MAG 300 AK Gazaltı Kaynak Mak.Kompak Tip	18.500 TL
IK060	MIG-MAG 300 A Gazaltı Kaynak Mak.Çantalı Tip	21.750 TL
IK040	MIG-MAG 350 AK Gazaltı Kaynak Mak.Kompak Tip	20.500 TL
IK050	MIG-MAG 350 A Gazaltı Kaynak Mak.Çantalı Tip	23.500 TL
IK070	MIG-MAG 450 A Gazaltı Kaynak Mak.Çantalı Tip	28.000 TL
IK080	MIG-MAG 500 AS Gazaltı Kaynak Mak. Su Soğutmalı	39.000 TL
IK090	MIG-MAG 600 AS Gazaltı Kaynak Mak. Su Soğutmalı	42.100 TL
	INVERTER SİNERJİK GAZALTI KAYNAK MAKİNALARI	**LİSTE FİYATI**
IK901	SYN MIG 250 AK Inv. Sinerjik Kaynak Mak. Çanta Tip (220 V)	16.250 TL
IK902	SYN MIG 270 AK Inv. Sinerjik Kaynak Mak. Çanta Tip (3*380 V)	16.250 TL
IK903	SYN MIG 250 AK Inv. Sinerjik Kaynak Mak. Kompak Model Hava Soğ.(220V)	17.250 TL
IK904	SYN MIG 270 AK Inv. Sinerjik Kaynak Mak. Kompak Model Hava Soğ.(380V)	17.250 TL
IK905	SYN MIG 300 AK Inv. Sinerjik Kaynak Mak. Kompak Model Hava Soğ.	21.000 TL
IK906	SYN MIG 400 AK Inv. Sinerjik Kaynak Mak. Kompak Model Hava Soğ.	26.250 TL
IK910	SYN MIG 300 A Inv. Sinerjik Kaynak Mak. Çantalı Model Hava Soğ.	26.250 TL
IK920	SYN MIG 400 A Inv. Sinerjik Kaynak Mak. Çantalı Model Hava Soğ.	31.750 TL
IK930	SYN MIG 400 A Inv. Sinerjik Kaynak Mak. Çantalı Model Su Soğ.	38.000 TL
IK940	SYN MIG 500 A Inv. Sinerjik Kaynak Mak. Çantalı Model Su Soğ.	43.250 TL
	INVERTER PULSE SİNERJİK GAZALTI KAYNAK MAKİNALARI	**LİSTE FİYATI**
IK950	SYN P-MIG 300 AK Inv. Sinerjik Palslı Kaynak Mak. Kompak Model Hava Soğ.	27.500 TL
IK907	SYN P-MIG 400 AK Inv. Sinerjik Palslı Kaynak Mak. Kompak Model Hava Soğ.	32.000 TL
IK960	SYN P-MIG 300 A Inv. Sinerjik Palslı Kaynak Mak. Çantalı Model Hava Soğ.	32.000 TL
IK970	SYN P-MIG 400 A Inv. Sinerjik Palslı Kaynak Mak. Çantalı Model Hava Soğ.	39.500 TL
IK980	SYN P-MIG 400 A Inv. Sinerjik Palslı Kaynak Mak. Çantalı Model Su Soğ.	47.750 TL
IK990	SYN P-MIG 500 A Inv. Sinerjik Palslı Kaynak Mak. Çantalı Model Su Soğ.	55.000 TL
	INVERTER TOZALTI KAYNAK MAKİNASI	**LİSTE FİYATI**
IK210	INV SAW 1000 A Tozaltı Kaynak Mak. Traktör Üniteli	142.000 TL
IK230	INV SAW 1000 A Tozaltı Kaynak Mak. Sabit Üniteli	135.000 TL
IK220	INV SAW 1250 A Tozaltı Kaynak Mak. Traktör Üniteli	170.000 TL
IK240	INV SAW 1250 A Tozaltı Kaynak Mak. Sabit Üniteli	162.000 TL

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

COOFIX

GAZALTI KAYNAK MAKİNALARI

	INVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI	LİSTE FİYATI
IK310	INV DC TIG 200 A TIG Kaynak Mak.(220 Volt-%60)	10.500 TL
IK320	INV DC TIG 320 A Kaynak Mak.(380 Volt-%60)	19.000 TL
IK340	INV DC TIG 320 AS Kaynak Mak.(Su Soğt.)(380 Volt-%60)	27.500 TL
IK360	INV DC TIG 400 A Tig Kaynak Mak.	22.500 TL
IK370	INV DC TIG 400 AS Tig Kaynak Mak.(Su Soğt.)	31.000 TL
IK490	INV DC TIG 500 AS Tig Kaynak Mak.(Su Soğt.)	33.500 TL
IK330	INV AC-DC TIG 320 A Tig Kaynak Mak.	42.000 TL
IK380	INV AC-DC TIG 320 AS Tig Kaynak Mak.(Su Soğt.)	50.500 TL
IK540	INV AC-DC TIG 400 AS Tig Kaynak Mak.(Su Soğt.)	70.500 TL
IK550	INV AC-DC TIG 500 AS Tig Kaynak Mak.(Su Soğt.)	90.500 TL

	INVERTER P-TİG KAYNAK MAKİNASI	LİSTE FİYATI
IK400	INV DC P-TIG 200 A Pulse TIG Kaynak Mak.(220 Volt-%60)	11.500 TL
IK450	INV DC P-TIG 320 A Palslı Tig Kaynak Mak.	21.000 TL
IK460	INV DC P-TIG 320 AS Palslı Tig Kaynak Mak.(Su Soğt.)	29.500 TL
IK470	INV DC P-TIG 400 A Palslı Tig Kaynak Mak.	24.500 TL
IK480	INV DC P-TIG 400 AS Palslı Tig Kaynak Mak.(Su Soğt.)	33.000 TL
IK500	INV DC P-TIG 500 AS Palslı Tig Kaynak Mak.(Su Soğt.)	36.000 TL
IK331	INV AC-DC P-TIG 320 A Pulse Tig Kaynak Mak.	44.500 TL
IK381	INV AC-DC P-TIG 320 AS Pulse Tig Kaynak Mak.(Su Soğt.)	53.000 TL
IK541	INV AC-DC P-TIG 400 AS Pulse Tig Kaynak Mak.(Su Soğt.)	73.500 TL
IK551	INV AC-DC P-TIG 500 AS Pulse Tig Kaynak Mak.(Su Soğt.)	93.000 TL
IK350	TA 01-02 Taşıyıcı Araba	2.500 TL
IK390	WC1-WC2 Su Soğutma Ünitesi	6.000 TL
IK300	Akım Ayar Pedalı	3.800 TL

	INVERTER ELEKTROD KAYNAK MAKİNALARI	LİSTE FİYATI
IK710	INV DC 160 A Elektrod Kaynak Mak.(220 Volt - %60)	3.500 TL
IK720	INV DC 200 A Elektrod Kaynak Mak.(220 Volt - %60)	4.000 TL
IK770	INV DC 160 A PRO Elektrod Kaynak Mak.(220 Volt - %60)	4.000 TL
IK780	INV DC 200 A PRO Elektrod Kaynak Mak.(220 Volt - %60)	5.000 TL
IK790	INV DC 220 A PRO Elektrod Kaynak Mak.(220 Volt - %40)	6.000 TL
IK730	INV DC 320 A Elektrod Kaynak Mak.	11.000 TL
IK740	INV DC 400 A Elektrod Kaynak Mak.	14.500 TL
IK741	INV DC 400 A Elektrod Kaynak Mak.-Selülozik	17.250 TL
IK750	INV DC 500 A Elektrod Kaynak Mak.	17.250 TL
IK760	INV DC 1000 A Elektrod Kaynak - Karbon Kesme Mak.	86.000 TL

	GRUP KAYNAK MAKİNALARI	
IK100	4'LÜ INVERTER - REDRESÖR KAYNAK MAKİNASI GRUBU	Fiyat Alınız
IK101	6'LI INVERTER - REDRESÖR KAYNAK MAKİNASI GRUBU	Fiyat Alınız

GAZALTI KAYNAK MAKİNALARI

	INVERTER PLASMA KESME MAKİNASI	LİSTE FİYATI
IK410	INV PLS 60 A Plasma Kesme Makinası - 25 mm	23.250 TL
IK430	INV PLS 90 A Plasma Kesme Makinası - 35 mm	27.500 TL
IK420	INV PLS 120 A Plasma Kesme Makinası - 45 mm	33.000 TL

	REDRESÖRLÜ KAYNAK MAKİNALARI	LİSTE FİYATI
IK110	DC 450 ARM Redresör Kaynak Mak. (Ağır Hiz.Manuel Kontrol)	17.250 TL
IK140	DC 500 ARM Redresör Kaynak Mak. (Ağır Hiz.Manuel Kontrol)	20.000 TL
IK160	DC 650 ARM Redresör Kaynak Mak. (Ağır Hiz.Manuel Kontrol)	25.500 TL
IK120	DC 500 ARE Redresör Kaynak Mak.(Tristör Kontrol - Ops.Uzaktan Kumanda)	25.500 TL
IK130	DC 650 ARE Redresör Kaynak Mak.(Tristör Kontrol - Ops.Uzaktan Kumanda)	29.000 TL
IK150	UK-1 Uzaktan Kumanda (10 mt Kablolu)	1.200 TL

	KAYNAK TRANSFORMATÖRLERİ	LİSTE FİYATI
IK520	CESA 400 AC Kaynak Transformatörü	6.000 TL
IK530	CESA 500 AC Kaynak Transformatörü (2 Kademe)	7.500 TL

	CİVATA SAPLAMA KAYNAK MAKİNALARI	LİSTE FİYATI
IK680	SPT 60 Civata Saplama Kaynak Makinası (M3-M6)	23.000 TL
IK690	SPT 90 Civata Saplama Kaynak Makinası (M3-M10)	27.500 TL
IK820	SPT 120 Civata Saplama Kaynak Makinası (M3-M12)	32.000 TL
IK580	STUD 1500 Civata Saplama Kaynak Makinası (M14-M25)	100.000 TL
IK590	STUD 2500 Civata Saplama Kaynak Makinası (M14-M25)	140.000 TL

	PUNTA KAYNAK MAKİNALARI	LİSTE FİYATI
IK670	SPOT 9000 Kaporta Punta Kaynak Makinası (220 Volt) (Dijital Zaman Ayarlı, Çektirme, Çift taraflı karga ve Tek Punta Aparatı)	11.500 TL
IK600	20 KVA Ayaklı Punta Kaynak Mak.	20.000 TL
IK610	20 KVA Ayaklı Punta Dijital Kaynak Mak.	24.000 TL
IK660	40 KVA Ayaklı Pnömatik Punta Dijital Kaynak Mak.	41.500 TL
IK620	40 KVA Punta Kaynak Mak. Masa Üstü pnömatik	45.000 TL
IK630	60 KVA Pnömatik Punta Kaynak Mak.	73.000 TL
IK640	120 KVA Pnömatik Punta Kaynak Mak.	98.500 TL
IK570	40 KVA Alın Punta Kaynak Makinası	73.000 TL
IK650	120 KVA Asma Punta Kaynak Mak.	108.000 TL
IK700	WC3 Punta Su Soğutma Ünitesi (Su Deposu Dahil)	10.500 TL

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

SEYYAR MAKARALI UZATMA KABLOLARI									Liste Fiyatı TL
MODEL	BOY (mm)	MONOFAZE	TRİFAZE	20 MT	25 MT	30 MT	35 MT	40 MT	50 MT
SEYYAR BOŞ MAKARA	-	135.00	170.00	-	-	-	-	-	-
SEYYAR MAKARALI UZATMA KABLOLARI	Pro	-	-	-	755.00	-	995.00	-	1370.00
SEYYAR MAKARALI UZATMA KABLOLARI 2 MONOFAZE+1TRİFAZE	Pro			835.00	-	1170.00	-	1510.00	-

404 KİMYASAL ÜRÜN GRUBU

KOD	ÜRÜN ADI	BİRİM	ADET-KG FİYAT	KOLİ MİKTARI
D)DEZENFEKTAN KORUMA ÜRÜNLERİ			FİYAT USD	
STERIA 404	DEZENFEKTAN SPREY	100 gr	3.25 $	15
STERIA 404	DEZENFEKTAN SPREY	200 gr	2.62 $	30
STERIA 404	DEZENFEKTAN SPREY	500 gr	4.37 $	30

KOD	ÜRÜN ADI	BİRİM	ADET-KG FİYAT	KOLİ MİKTARI
D) İNŞAAT VE YALITIM GRUBU (SİLİKON MASTİK GRUBU)			FİYAT USD	
128 543015	SİLİKONİZE MASTİK (BEYAZ)	480 gr	1.09 $	30
128 543017	SİLİKONİZE MASTİK (GRİ)	480 gr	1.09 $	30
128 543002	SİLİKON(ŞEFFAF KUTULU)	55 gr	0.97 $	24

E) KONTAK YAPIŞTIRICI ÜRÜNLER				
128 594030	DERİ-KAUÇUK-AHŞAP(AÇIK SARI)	40 gr	0.87 $	288
128 594032	DERİ-KAUÇUK-AHŞAP(AÇIK SARI)	3 kg(GALON)		
128 594033	DERİ-KAUÇUK-AHŞAP(AÇIK SARI)	17 kg (TENEKE)		

F) PARLATICI GRUBU				
128 551002	METPAR METAL PARLATICI	50 gr	1.00 $	36

G) JAPON YAPIŞTIRICI (CYANO AKRILAT) ÜRÜN GRUBU				
128 580011	SUPER CYANOPLAST	3 gr	1.62 $	288
128 594007	40401 GENEL JAPON(gözenekli yüzey)	20 gr	1.34 $	288
128 594009	40406 PLK JAPON(plastik,lastik,kauçuk)	20 gr	1.81 $	288

128 520010	YAPGİT SERT PVC YAPIŞTIRICI	50 gr	1.70 $	36
128 520003	YAPGİT SERT PVC YAPIŞTIRICI	125 gr	3.85 $	24
128 520006	YAPGİT SERT PVC YAPIŞTIRICI	250 gr	7.90 $	12
128 520008	YAPGİT SERT PVC YAPIŞTIRICI	500 gr	14.70 $	12
128 520001	YAPGİT SERT PVC YAPIŞTIRICI	1000 gr	27.80 $	6

I) CİVATA SABİTLEYİCİLER				
128 560006	OYS-43	50 ml	2.91 $	6
128 560033	OYS-43	250 ml	11.78 $	1
128 560009	YKS-70	50 ml	2.91 $	6
128 560691	YKS-70	250 ml	11.78 $	1

KOD	ÜRÜN ADI	BİRİM	ADET-KG FİYAT	KOLİ MİKTARI
A) YAPIŞTIRICI VE MONTAJ GRUBU			**FİYAT USD**	
128 513001	PLASTİK ÇELİK NO:1	16 gr	1.60 $	144
128 513002	PLASTİK ÇELİK NO:2	41 gr	2.98 $	72
128 513005	PLASTİK ÇELİK RAPID	16 gr	1.94 $	144
128 513007	PLASTİK ÇELİK GRİ KUTU	16 gr	2.22 $	144
128 511002	METALİZE ÇELİK	100 gr	4.51 $	20
128 511004	METALİZE ÇELİK	500 gr	15.24 $	8
128 514001	POWER MIX	80 gr	5.54 $	18
128 514002	POWER MIX	40 gr	2.83 $	36
	ÖZEL P.ÇELİK NO:1 REÇİNE	1000 gr	39.35 $	4,5 KG
	ÖZEL P.ÇELİK NO:1 KATALİZÖR	1000 gr	39.35 $	3 KG
	ÖZEL P.ÇELİK NO:2 REÇİNE	1000 gr	39.63 $	4,5 KG
	ÖZEL P.ÇELİK NO:2 KATALİZÖR	1000 gr	39.63 $	3 KG

B) SIVI CONTA ÜRÜNLERİ				
128 530000	SIVI CONTA SİYAH	45 gr	1.60 $	36
128 530007	SIVI CONTA SİYAH	80 gr	3.04 $	36
128 530001	SIVI CONTA BEYAZ	45 gr	1.50 $	36
128 530004	SIVI CONTA BEYAZ	80 gr	2.53 $	36
128 530002	SIVI CONTA KIRMIZI	45 gr	1.29 $	36
128 530005	SIVI CONTA KIRMIZI	80 gr	2.53 $	36
128 531001	ISI SİLİKON KIRMIZI KARTUŞ	280 ml	4.15 $	25

C) SPREY (AEROSOL) GRUBU				
128 594005	40+KORUYUCU YAĞLAYICI	200 ml	1.77 $	30
128 594058	40+KORUYUCU YAĞLAYICI	400 ml	3.37 $	25
128 594003	PAS SÖKÜCÜ	200 ml	1.90 $	30
128 594057	PAS SÖKÜCÜ	400 ml	3.30 $	25
128 594001	KALIP AYIRICI	400 ml	3.92 $	20
128 531003	SIVI GRES	400 ml	4.10 $	20
128 594062	ZİNCİR YAĞLAYICI	500 ml	5.18 $	20
128 594012	BALATA TEMİZLEYİCİ	500 ml	3.37 $	30
128 594056	FREN BALATA TEMİZLEYİCİ	15 lt	64.01 $	1
128 594036	MDF YAPIŞTIRICI HIZLI YAPIŞTIRICI	200 ml	3.11 $	48
128 594037	MDF YAPIŞTIRICI HIZLI YAPIŞTIRICI	400 ml	5.61 $	25
128 594080	GAZALTI KAYNAK SPREYİ	400 ml	3.82 $	25

KT-50 DÖŞEME TABANCASI

Liste Fiyatı 1810.00TL



Tipi	8/16
Çalışma Basıncı	4-6 bar
Hava Giriş Çapı	1/4"
Depo Kapasitesi	140 zımba
Ağırlık(gr)	1025
Ebat (mm)	150 x 205 x 48

KT-51 BAŞLI-UZUN ÇENE DÖŞEME TABANCASI

Liste Fiyatı 2425.00TL



Tipi	8/16
Çalışma Basıncı	4-6 bar
Hava Giriş Çapı	1/4"
Depo Kapasitesi	140 zımba
Ağırlık(gr)	1025
Ebat (mm)	170x 205 x 48

KT-18 BAŞSIZ ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI

Liste Fiyatı 2610.00TL



Tipi	8/18
Çalışma Basıncı	4-6 bar
Hava Giriş Çapı	1/4"
Depo Kapasitesi	140 zımba
Ağırlık(gr)	1050
Ebat (mm)	150 x 205 x 48

KT-30 BAŞLI-BAŞSIZ ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI

Liste Fiyatı 3380.00TL



Tipi	1/30
Çalışma Basıncı	5-7 bar
Hava Giriş Çapı	1/4"
Depo Kapasitesi	100 zımba
Ağırlık(gr)	1175
Ebat (mm)	175 x 220 x 48

KT-88 YATAK TABANCASI

Liste Fiyatı 7240.00TL



Tipi	88
Çalışma Basıncı	5-7 bar
Hava Giriş Çapı	1/4"
Depo Kapasitesi	200 zımba
Ağırlık(gr)	2085
Ebat (mm)	350x 300 x 63

KT-88/U UZUN ÇENE YATAK TABANCASI

Liste Fiyatı 7690.00TL



Tipi	88
Çalışma Basıncı	5-7 bar
Hava Giriş Çapı	1/4"
Depo Kapasitesi	200 zımba
Ağırlık(gr)	2300
Ebat (mm)	350x 300 x 63

KT-93 KUNDURACI TABANCASI

Liste Fiyatı 2425.00TL



Tipi	93/16
Çalışma Basıncı	4-6 bar
Hava Giriş Çapı	1/4"
Depo Kapasitesi	140 zımba
Ağırlık(gr)	1020
Ebat (mm)	150x 205x 48

KT-35 KOLİ KAPAMA TABANCASI

Liste Fiyatı 4260.00TL



Tipi	35/15
Çalışma Basıncı	4-6 bar
Hava Giriş Çapı	1/4"
Depo Kapasitesi	100 zımba
Ağırlık(gr)	1650
Ebat (mm)	200 x 280 x 100

TAN 80-16B
HAVALI DÖŞEME TABANCASI

Liste Fiyatı 44.00 $

-4 mm
-6 mm
-8 mm
-10 mm
-12 mm
-14 mm
-16 mm

12.8 mm

80 SERİSİ TEL

TAN-18
BAŞSIZ ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI

Liste Fiyatı 49.50 $

-12
-15
-18

TAN 92/40
HAVALI KASA ÇAKMA TABANCASI

Liste Fiyatı 71.50 $



- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm

8.5 mm

TAN F 32
ÇİVİ TABANCASI (BAŞLI BAŞSIZ)

Liste Fiyatı 61.00 $

-20 mm
-25 mm
-28 mm
-30 mm

F SERİSİ ÇİVİ
F 20-30

TAN 92/40 AĞIR HİZMET tipi
HAVALI KASA ÇAKMA TABANCASI

Liste Fiyatı 114.00 $

- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm

8.5 mm

92 SERİSİ TEL

TAN F50
HAVALI ÇİVİ TABANCASI

Liste Fiyatı 65.00 $



-20 mm
-25 mm
-30 mm
-35 mm
-40 mm
-50 mm

F SERİSİ ÇİVİ
F 20-50

TAN 90/40
HAVALI KASA ÇAKMA TABANCASI

Liste Fiyatı 55.00 $



20 mm
25 mm
30 mm
40 mm

4.8 mm

TAN ST 64 AHŞAPTAN PROFİLE ÇAKMA TABANCASI

Liste Fiyatı 115.00 $



-18 mm
-25 mm
-32 mm
-38 mm
-45 mm
-50 mm
-57 mm
-64 mm

ST SERİSİ ÇİVİ
ST 18-64

TAN 35-18 KOLİ KAPAMA TABANCASI

Liste Fiyatı 339.00 $

CN-55 RULO ÇİVİ TABANCASI (PALET TABANCASI)

Liste Fiyatı 270.00 $

-45 mm
-50 mm
-55 mm

1/2" İkili Şartlandırıcı 10 Bar

Liste Fiyatı 55.00 $

İkili Şartlandırıcı
(Filtre- Regülatör - Yağlayıcı)
FR+L

CN-70 RULO ÇİVİ TABANCASI (PALET TABANCASI)

Liste Fiyatı 345.00 $

RULO ÇİVİ TABANCASI (PALET TABANCASI)

-45 mm
-50 mm
-55 mm
-60 mm
-65 mm
-70 mm

TYP HPVZ08 MEKANİK ZIMBA TABANCASI

Liste Fiyatı 27.00 $

PREBANA

13/6 Serisi



Tipi	6/8
Ağırlık(gr)	400
Ebat (mm)	155 x 25 x 95

CN-90 AĞIR HİZMET tipi RULO ÇİVİ TABANCASI (PALET TABANCASI)

Liste Fiyatı 435.00 $

-45 mm
-50 mm
-55 mm
-60 mm
-65 mm
-70 mm
-75 mm
-80 mm
-85 mm
-90 mm

Mekanik Zımba Makinası

Liste Fiyatı 11.00 $

13/6 Serisi



Tornado Ayarlanabilir Matkap Tezgahı

Liste Fiyatı 32.00 $

RAPİD R23 MEKANİK ZIMBA TABANCASI

Liste Fiyatı 485.00 ₺

4-8 MM NO 13 YUVARLAK ZIMBA TELİ
KASA VE MEKANİK PARÇALAR TAMAMEN ÇELİKTİR

RAPİD R2000 SICAK HAVA TABANCASI

Liste Fiyatı 1025.00 ₺

Güç: 2000 W
Çalışma derecesi: 10ºC / 550ºC
Termik korumalı
Debi: 250 - 500 lt / dakika min.
Sıcaklık düzenleme: 3 kademeli
Isıtıcı sistemi: Mika
Ağırlık: 0,80 kg

RAPİD PBS 121 PNOMATİK ÇİVİ TABANCASI

Liste Fiyatı 1900.00 ₺

8 — 15-30 mm

606 — 12- 30 mm

RAPİD PB 131 PNOMATİK ÇİVİ ÇAKMA TABANCASI

Liste Fiyatı 1900.00 ₺

8 — 15-50 mm

RAPİD PBS 151 PNOMATİK ÇİVİ VE ZIMBA TABANCASI

Liste Fiyatı 2250.00 ₺

90 — 20 - 40 mm

8 — 15-50 mm

RAPİD PS 141 PNOMATİK ZIMBA TABANCASI

Liste Fiyatı 1600.00₺

12 — 6 - 16 mm

HAVALI & MEKANİK ZIMBA TELLERİ

MODEL	ÜRÜN	DETAY	ÖLÇÜ	KUTU -KOLİ ADET	LİSTE FİYATI TL
HAVALI ZIMBA TELİ 80			4 mm	5000ad/30kt	35.50
			6 mm	5000ad/30kt	35.50
			8 mm	5000ad/30kt	35.50
			10 mm	4000ad/30kt	35.50
			12 mm	3000ad/30kt	35.50
			14 mm	3000ad/30kt	35.50
			16 mm	2000ad/30kt	35.50
MEKANİK ZIMBA TELİ 13			4 mm	5000/ad 84 /kt	35.50
			6 mm	5000 ad 60 kt	35.50
			8 mm	5000 ad 48 kt	35.50
MEKANİK ZIMBA TELİ 200			4 mm	5000 ad 84 kt	35.50
			6 mm	5000 ad 60 kt	35.50
			8 mm	5000 ad 48 kt	35.50
KOLİ KAPLAMA TELİ 35/15 - 5/8 KOLİ KAPLAMA TELİ 35/18 - 3/4			5/8-15 mm	1000 ad 30 kt	69.50
			3/4-18 mm	800 ad 30 kt	69.50

KASA TABANCA TELLERİ

KT 92 KASA TABANCA TELLERİ			20 mm	1200ad/30kt	35.50
			25 mm	800ad/30kt	35.50
			30 mm	800ad/30kt	35.50
			35 mm	600ad/30kt	35.50
			40 mm	600ad/30kt	35.50
KT 100 KASA TABANCA TELLERİ			20 mm	675ad/30kt	35.50
			25 mm	600ad/30kt	35.50
			30 mm	525ad/30kt	35.50
			35 mm	450ad/30kt	35.50
			40 mm	375ad/30kt	35.50
			50 mm	300ad/30kt	35.50

DİĞER TABANCA TELLERİ

KT 88 ÇEKYAT TABANCA TELİ			10-12-14-16 18-20-22 mm	1600 ad 30 kt	35.50
KT 93 KUNDURA TABANCA TELİ			4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm	4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm	2750ad/60kt 2750ad/30kt 2000ad/30kt 2500ad/30kt	35.50

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

İTHAL ÇİVİLER

MODEL	ÜRÜN	ÖLÇÜ	PAKET İÇERİĞİ	LİSTE FİYATI $
KT 18 ÇİVİSİ BAŞSIZ - 12mm - 15mm - 18mm		12 mm / 08	5000 adet	1.80
		15 mm / 08	5000 adet	2.10
		18 mm / 08	5000 adet	2.28
		18 mm / 06	10000 adet	3.48
KT 30 ÇİVİSİ BAŞSIZ VE BAŞLI ÇİVİ F SERİSİ ÇİVİLER 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 50 mm		15 mm	5000 adet	3.70
		20 mm	5000 adet	4.63
		25 mm	5000 adet	5.77
		30 mm	5000 adet	6.93
		35 mm	5000 adet	7.60
		40 mm	5000 adet	9.40
		50 mm	5000 adet	10.40

ST SERİSİ ÇİVİLER (AHŞAPTAN ALÜMİNYUMA)

MODEL	ÜRÜN	ÖLÇÜ	PAKET İÇERİĞİ	LİSTE FİYATI $
ST SERİSİ ÇİVİLER -18 mm -25 mm -32 mm -38 mm -45 mm -50 mm -57 mm -64 mm		18 mm	1000 adet	5.50
		25 mm	1000 adet	6.00
		32 mm	1000 adet	6.30
		38 mm	1000 adet	7.20
		45 mm	1000 adet	7.65
		50 mm	1000 adet	8.10
		57 mm	1000 adet	8.50
		64 mm	1000 adet	9.00

TAN DAR ZIMBA TELLERİ	ÜRÜN	ÖLÇÜ	PAKET İÇERİĞİ	LİSTE FİYATI $
KT 90 TABANCA TELİ	- 8 mm -10 mm -12 mm -14 mm -16 mm -18 mm 4.8 mm	20 mm	2500 Adet	3.50
		25 mm	2500 Adet	4.30
		30 mm	2500 Adet	5.00
		35 mm	2500 Adet	6.00
		40 mm	2500 Adet	6.80

	Liste Fiyatı
THERMO OKSİJEN HORTUMU 8MM (KIRMIZI - MAVİ)TEKLİ	11.95 TL
THERMO OKSİJEN HORTUMU 10MM(KIRMIZI - MAVİ)TEKLİ	17.10 TL

8 mm
10 mm

	Liste Fiyatı
THERMO OKSİJEN HORTUMU (KIRMIZI - MAVİ)ÇİFTLİ	26.95TL

8 mm Çiftli

	Liste Fiyatı
YANMAZ KAUÇUK OKSİJEN HORTUMU (KIRMIZI - MAVİ)TEKLİ	24.50 TL

8 mm Yanmaz Hortum Kauçuk Tekli

	Liste Fiyatı
YANMAZ KAUÇUK OKSİJEN HORTUMU (KIRMIZI - MAVİ)ÇİFTLİ	52.15TL

8 mm Yanmaz Hortum Kauçuk Çiftli



ENDÜSTRİYEL MARKÖR STANDI

SU ALTINDA BİLE!

Her türlü yüzeye yazabilirsiniz

METAL SEKTÖRÜ- OTOMOTİV- AMBALAJ- DOĞALGAZ TERSANELER MADENCİLİK- İNŞAAT- MOBİLYACILIK KERESTECİLİK - SERAMİK - KAUÇUK - DERİ - FİLM - DERZ

SAKURA PAINT BİLYALI MARKALAMA KALEMLERİ

RENK KODU	ÜRÜN	TANIM	RENK	PAKET ADEDİ	LİSTE FİYATI ADET €
50		Paint Marker Kalın Uç	Beyaz	12	2.63
49		Paint Marker Kalın Uç	Siyah	12	2.63
19		Paint Marker Kalın Uç	Kırmızı	12	2.63
24		Paint Marker Kalın Uç	Mor	12	2.63
25		Paint Marker Kalın Uç	Gök Mavisi	12	2.63
29		Paint Marker Kalın Uç	Yeşil	12	2.63
GOLD		Pen-Touch	Altın Yaldız	12	2.63
SILVER		Pen-Touch	Gümüş	12	2.63

SAKURA PAINT İNCE UÇLU BİLYALI MARKALAMA KALEMLERİ

RENK KODU	ÜRÜN	TANIM	RENK	PAKET ADEDİ	LİSTE FİYATI ADET €
50		Paint Marker İnce Uç	Beyaz	12	2.63
49		Paint Marker İnce Uç	Siyah	12	2.63
19		Paint Marker İnce Uç	Kırmızı	12	2.63
24		Paint Marker İnce Uç	Mor	12	2.63
25		Paint Marker İnce Uç	Gök Mavisi	12	2.63
29		Paint Marker İnce Uç	Yeşil	12	2.63
GOLD		Pen-Touch	Altın Yaldız	12	2.63
SILVER		Pen-Touch	Gümüş	12	2.63

SOLID MARKER KALEMLER

RENK KODU	ÜRÜN	TANIM	RENK	PAKET ADEDİ	LİSTE FİYATI ADET €
X5C*50		Solid Marker	50-Beyaz	12	4.19
X5C*49		Solid Marker	49-Siyah	12	4.19
X5C*19		Solid Marker	19-Sarı	12	4.19
KALIN UÇLU METAL MARKER KALEM		**Düşük Halojen MArker**	**Sarı,Kırmızı, Siyah,Beyaz**	12	7.10

Bilyalı Renkli Hortum Gövde

Kodu	Ölçü	Cinsi	Fiyatı
040	13 mm	Hortum Gövde	82.50 TL
041	10 mm	Hortum Gövde	82.50 TL
042	8 mm	Hortum Gövde	82.50 TL
043	6 mm	Hortum Gövde	82.50 TL

Bilyalı Renkli Erkek Gövde

Kodu	Ölçü	Cinsi	Fiyatı
044	1/2	Erkek Gövde	82.50 TL
045	3/8	Erkek Gövde	82.50 TL
046	1/4	Erkek Gövde	82.50 TL
047	1/8	Erkek Gövde	82.50 TL

Bilyalı Renkli Dişi Gövde

Kodu	Ölçü	Cinsi	Fiyatı
049	1/2	Dişi Gövde	82.50 TL
050	3/8	Dişi Gövde	82.50 TL
051	1/4	Dişi Gövde	82.50 TL
052	1/8	Dişi Gövde	82.50 TL

Mini Küresel Erkek Vana

Kodu	Ölçü	Cinsi	Fiyatı
131	1/8	Mini Vana	52.90 TL
132	1/4	Mini Vana	52.90 TL
133	3/8	Mini Vana	52.90 TL
134	1/2	Mini Vana	55.80 TL

Mini Küresel Dişi Vana

Kodu	Ölçü	Cinsi	Fiyatı
135	1/8	Mini Vana	58.70 TL
136	1/4	Mini Vana	58.70 TL
137	3/8	Mini Vana	58.70 TL
138	1/2	Mini Vana	64.50 TL

Model	Ürün	S026 Serisi Bağlantıları	Liste Fiyatı TL
HORTUM GÖVDE		6 mm	56.80
		8 mm	56.80
		10 mm	56.80
		13 mm	56.80
ERKEK GÖVDE		1/4”	56.80
		3/8”	56.80
		1/2”	56.80
DİŞİ GÖVDE		1/4”	56.80
		3/8”	56.80
		1/2”	56.80
HORTUM UCU		6 mm	11.70
		8 mm	11.70
		10 mm	11.70
		13 mm	11.70
ERKEK UÇ		1/4”	12.72
		3/8”	22.50
		1/2”	27.40
DİŞİ UÇ		1/4”	12.72
		3/8”	22.50
		1/2”	27.40
ERKEK GÖVDE 2'Lİ ÇATAL		1/4”	58.70
		3/8”	58.70
		1/2”	58.70
ERKEK GÖVDE 3'LÜ ÇATAL		3/8”	88.50
		1/2”	88.50

Model	Ürün	S026 Serisi Bağlantıları	Liste Fiyatı TL
NİPEL		1/8 mm	9.30
		1/4 mm	11.75
		3/8 mm	15.75
		1/2 mm	17.30
		3/4 mm	26.20
ORANTILI NİPEL		1/4 | 1/8	14.70
		3/8 | 1/4	17.90
		1/2 | 3/8	18.85
		3/4 | 1/2	27.30
		1 | 3/4	39.80
MANŞON		1/8	9.95
		1/4	14.70
		3/8	17.80
		1/2	26.20
		3/4	38.75
KÖR TAPA		1/4	13.65
		3/8	15.75
		1/2	17.80
DİŞİ HORTUM REKORU		6 mm 1/4	29.35
		8 mm 1/4	29.35
		6 mm 3/8	33.50
		8 mm 3/8	33.50
ERKEK HORTUM REKORU		6 mm 1/4	20.95
		8 mm 1/4	20.95
		6 mm 3/8	20.95
		8 mm 3/8	20.95
HORTUM EKİ		6 mm	14.70
		8 mm	17.85
		10 mm	22.50
		12 mm	39.80

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Tornado KISA HAVA TABANCASI

Liste Fiyatı **4.40 $**

Tornado UZUN HAVA TABANCASI

Liste Fiyatı **4.75 $**

TAN MARKA VAKUMLU DELİK TESTERESİ SETİ

POWER-X 300 Vakumlu Fanuslu Delik Testeresi Seti

Liste Fiyatı **85.00 $**

İÇİNDEKİLER:

1 x Vakum Tablası
1 x A yarlanabilir Delik T estere Se ti
40-300mm
5 x Ağaç Matkap Ucu (4,5,6,8,10 mm)
5 x Beton Matkap Ucu (4,5,6,8,10 mm)
2 x HSS Bıçak

PLUS

* Matkap sete dahil değildir

- DUVAR VE TAVANLARDAKİ DELİKLERİN DÜZGÜN KESİMİ İÇİN
- VAKUM TABLASI TOZU TOPLAYIP HERHANGİ BİR DÖKÜNTÜ TEHLİKESİNİ AZALTIR
- AĞAÇ, AKRİLİK VE PLASTİK KESİMİ İÇİN TCT BIÇAKLAR

STELLEN DOER

SUPREME8 TAŞINABİLİR ATÖLYE(WORKSHOP)

725.00$
LİSTE FİYATI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şarjer giriş: 230V/50hz
Şarjer çıkış: 20V/4.0Ah/ Li-ion
Kutu Ölçüleri: 58.5/44.5/33cm
Ağırlık: 17,5kg

Dekupaj:
Hız:0-3.000
maksimum kesim derinliği: 3,5 cm
vuruş uzunluğu: 2,5 cm
kesme açısı: 0-45 (soldan sağa)
Dakikada Vuruş:1,000-3,000 Spm
Yörünge Hareketi: 3 Ayar

Daire Testere:
Çapı:165mm
Hız:0-4,500
Kesme Derinliği:90 52mm'e kadar kesim
Kesme Derinliği:45 38mm'e kadar kesim

Maktap:
Mandren:13mm
Tork:65nm
1. Kademe Hız:0-600 d/dk
2. Kademe Hız:0-2000 d/dk

Lamba:
Lumen:350-450
Yumuşak Işık Modu:1,5 W
Parlak Işık Modu:3,0 W
Usb Şarj:1A Çıkışlı

Ürün İçeriği: Matkap, Sunta Kesme(165 mm), Dekupaj, Lamba, 2 Adet LİON Akü (20.0V 4.0Ah), 1 Adet şarj cihazı. Teleskopik Sap ve Tekerlekler.

ATÖLYE TASARIM MONTAJ SETİ ŞARJLI 20V 4.0 AH KÖMÜRSÜZ 7 FONKSİYON

01 ŞARJLI DARBELİ MATKAP

KÖMÜRSÜZ
DARBELİ
METAL SUPRA
13 MM MANDREN

Akü Amper	4.0 Ah / Li-ion
Volt:	20.0 V
Mandren Çap:	13 mm
Tork:	65 Nm
1. Kademe Hız:	0-600 d/dk
2. Kademe Hız:	0-2000 d/dk
Dönüş Yönü	Sağ-Sol
Mandren Tipi	Metal Supra

02 SÜTUNLU MATKAP
(13MM SAĞ-SOL DÖNÜŞLÜ)

03 ŞARJLI SUNTA KESME 165MM

Testere Çapı	165 mm
Akü Amper	4.0 Ah / Li-ion
Volt:	20.0 V
Devir Hızı:	4500 d/dk
Kesme Derinliği	90 52mm'e
Kesme Derinliği	45 38mm'e

KÖMÜRSÜZ
DARBELİ
METAL SUPRA
13 MM MANDREN

04 TEZGAH TESTERE
(45 derece açılı keser)

05 ŞARJLI DEKUPAJ

Akü Amper	4.0 Ah / Li-ion
Volt:	20.0 V
Elektronik Hızı	3000 d/dk
Vuruş Uzunluğu	25mm
Dakikada Vuruş	1,000-3,000
Maksimum Kesim	35mm
Yörünge Hareketi	3 Ayar

06 ŞERİT TESTERE

07 AYDINLATMA FENERİ
(3 KADEMELİ IŞIK)

YEDEK AKSESUARLAR

ADAPTÖR 220V
ŞARJ DOLUM CİHAZI
BATARYA 4.0 AH

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

HY 227/8/6 E HİBRİT KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 208.00 $

TANK	6 lt
GÜÇ	2 hp
BASINÇ	8 bar
EMİLİM GÜCÜ	222lt/dk
AĞIRLIK	10.2 kg

HY 227/10/12 HİBRİT KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 232.00 $

TANK	12 kg
GÜÇ	2 hp
BASINÇ	10 bar
EMİLİM GÜCÜ	222lt/dk
AĞIRLIK	15.2kg

HY 227/10/24 V HİBRİT KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 245.00 $

TANK	24 lt
GÜÇ	2 hp
BASINÇ	10 bar
EMİLİM GÜCÜ	222lt/dk
AĞIRLIK	17.2 kg

HY 227/10/50 V HİBRİT KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 311.00 $

TANK	50 lt
GÜÇ	2 hp
BASINÇ	10 bar
EMİLİM GÜCÜ	222lt/dk
AĞIRLIK	23 kg

AIRKIT YAĞSIZ KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 140.00 $

TANK	YOK
GÜÇ	1.5 hp
BASINÇ	8 bar
EMİLİM GÜCÜ	180lt/dk
AĞIRLIK	6.5 kg

AIRBOSS D 200/10/5 YAĞSIZ KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 200.00 $

TANK	5 lt
GÜÇ	1.5 hp
BASINÇ	10 bar
EMİLİM GÜCÜ	180lt/dk
AĞIRLIK	9 kg

DN 200/8/6 YAĞSIZ KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 167.00 $

TANK	6 lt
GÜÇ	1.5 hp
BASINÇ	8 bar
EMİLİM GÜCÜ	180lt/dk
AĞIRLIK	9 kg

D200/10/24 V KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 191.00 $

TANK	24 lt
GÜÇ	1.5 hp
BASINÇ	10 bar
EMİLİM GÜCÜ	180lt/dk
AĞIRLIK	23 kg

D 115/8/6 SIL- SESSİZ YAĞSIZ KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 258.00 $

TANK	6 lt
GÜÇ	1 hp
BASINÇ	8 bar
EMİLİM GÜCÜ	130lt/dk
AĞIRLIK	14 kg
SES GÜCÜ	85 db

DST 100/8/6 SÜPER SESSİZ KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 182.00 $

TANK	6 lt
GÜÇ	1 hp
BASINÇ	8 bar
EMİLİM GÜCÜ	105lt/dk
AĞIRLIK	17 kg

D 230/10/50 V YAĞSIZ KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 284.00 $

MONOFAZE

TANK	50 lt
GÜÇ	2 hp
BASINÇ	10 bar
EMİLİM GÜCÜ	220t/dk
AĞIRLIK	22 kg

D 270/10/100 V YAĞSIZ KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 515.00 $

MONOFAZE

TANK	100 lt
GÜÇ	2.5 hp
BASINÇ	10 bar
EMİLİM GÜCÜ	270lt/dk
AĞIRLIK	42 kg

D 211/8/50 YAĞLI KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 291.00 $

MONOFAZE

TANK	50 lt
GÜÇ	2 hp
BASINÇ	8 bar
EMİLİM GÜCÜ	222lt/dk
AĞIRLIK	34 kg

D 211/8/24 YAĞLI KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 228.00 $

MONOFAZE

TANK	24 lt
GÜÇ	2 hp
BASINÇ	8 bar
EMİLİM GÜCÜ	222lt/dk
AĞIRLIK	23 kg

B 395/10/200 YAĞLI KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 942.00 €

B 395/10/200T YAĞLI KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 1024.00 €

TRIFAZE

MONOFAZE

TANK	200 lt
GÜÇ	3 hp
BASINÇ	10 bar
EMİLİM GÜCÜ	390lt/dk
AĞIRLIK	102 kg

B 251E/9/100 YAĞLI KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 537.00 $

MONOFAZE

TANK	100 lt
GÜÇ	2 hp
BASINÇ	9 bar
EMİLİM GÜCÜ	255lt/dk
AĞIRLIK	59 kg

950x390x770

9045717STN 6'LI AKSESUAR SETİ

Liste Fiyatı 29.00 $

- HAVA TABANCASI
- ŞİŞİRME TABANCASI
- SPİRAL HORTUM/5 MT
- 3'LÜ SİBOP SETİ

9045671STN 8'Lİ AKSESUAR SETİ

Liste Fiyatı 53.00 $

- HAVA TABANCASI
- ŞİŞİRME TABANCASI
- SPİRAL HORTUM/5 MT
- 3'LÜ SİBOP SETİ

160189XSTN HAVALI MATKAP SETİ

Liste Fiyatı 67.00 $

- 10 ADET HSS MATKAP UCU
- 6 ADET VİDALAMA UCU
- 2 HIZLI BAĞLANTI APARATI
- YAĞDANLIK
- 1 ADET ADAPTÖR

166013XSTN MAKARALI HAVA HORTUMU

Liste Fiyatı 79.00 $

Universal Quick Kabinli
Çap : 12x8 mm
Uzunluk : 20 mt
Maks. Basınç : 18 Bar

160157XSTN HAVALI SOMUN SIKMA SETİ

Liste Fiyatı 93.00 $

2.6 Kg
MAX TORK:312 NM

150124XSTN-Alttan Depo BOYA TABANCASI- 1lt

Liste Fiyatı 39.00 $

1.8 MEME UCU

161132XSTN-Üstten Depo BOYA TABANCASI-600ml

Liste Fiyatı 59.00 $

- 1.4 MEME UCU
- 1 ADET ANAHTAR
- 1 ADET KAPLİN
- 1 ADET KÜÇÜK FIRÇA

S 244/8/6 ULTRA SESSİZ HAVA KOMPRESÖR

Liste Fiyatı 239.00 $

ULTRA SESSİZ

YENİ

TANK	6 lt
GÜÇ	1,5 hp
BASINÇ	8 bar
EMİLİM GÜCÜ	70lt/dk
SES GÜCÜ	60 db

FX706 125Kg Profesyonel Katlanır El Arabası

- Dayanıklı ve sağlam döküm alüminyum taşıma tablası,
- Hafif ve son derece dayanıklı sağlam alüminyum gövde,
- Tutma kolunu kilitleme sayesinde kolay taşıma imkânı,
- Sessiz kauçuk lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat 146$

PC531 137kg 55x45cm Dört Tekerli Yük ve Paket Taşıma Arabası

- Dayanıklı Ve Sağlam Polipropilenden Yükleme Tablası,
- 4 Adet 360 Derece 76mm Çapında Tekerlekler,
- 4 Adete kadar **PC531** birleştirme şansı imkanı,
- Paslanmaz Çelik Ve Sağlam Alüminyum profil gövde,

Fiyat 158$

FX712 120Kg Profesyonel Katlanabilir Paket Taşıma Arabası

- Paslanmaz çelik ve sağlam alüminyum gövde,
- Polipropilen taşıma tablası,
- Ayarlanabilir kauçuk tutma kolu sayesinde kolay taşıma,
- Sessiz kauçuk lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat 95$

PC508 150Kg Profesyonel Paket Taşıma Arabası

- Paslanmaz çelik ve sağlam alüminyum gövde,
- Ağır hizmet tipi sağlam ve dayanıklı 4 tekerlek,
- Katlanabilir çelik tutma kolu sayesinde kolay kullanım,
- Sessiz kauçuk lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat 102$

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

PC528 300Kg Profesyonel Paket Taşıma Arabası

- Paslanmaz çelik gövde profili ile sağlam gövde,
- Ağır hizmet tipi sağlam ve dayanıklı 4 tekerlek,
- Katlanabilir çelik tutma kolu sayesinde kolay kullanım,
- Sessiz kauçuk lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat 152$

FX704 300Kg Profesyonel Paket Taşıma Arabası

- Endüstriyel kullanıma uygun profesyonel el arabası,
- Ağır hizmet tipi sağlam ve dayanıklı 4 tekerlek,
- Katlanabilir çelik tutma kolu sayesinde kolay kullanım,
- Sessiz havalı lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat249$

MS572 200kg 45x30cm Dört Tekerli Yük ve Paket Taşıma Arabası

- Özel üretim sağlam Plywood malzemeden üretilmiş
- Tutma kolu sayesinde rahat ve kolay taşınabilir,
- Devrilme olmadan dengeli yükleme sağlar,
- Hacimli nesneleri rahatça taşımanızı sağlar,

Fiyat 39$

MS573 200kg 60x45cm Dört Tekerli Yük ve Paket Taşıma Arabası

- Özel üretim sağlam Plywood malzemeden üretilmiş
- Tutma kolu sayesinde rahat ve kolay taşınabilir,
- Devrilme olmadan dengeli yükleme sağlar,
- Hacimli nesneleri rahatça taşımanızı sağlar,

Fiyat 47$

FT580 70Kg Katlanır El Arabası

- Dayanıklı ve sağlam çelik taşıma tablası,
- Polipropilen bağlantı noktaları,
- Tutma kolunu kilitleme sayesinde kolay taşıma imkânı,
- Sessiz kauçuk lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat 52 $

FT582 90Kg Katlanır El Arabası

- Hafif ve son derece dayanıklı sağlam çelik gövde,
- Polipropilen bağlantı noktaları,
- Tutma kolunu kilitleme sayesinde kolay taşıma imkânı,
- Sessiz kauçuk lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat 72 $

FT584 30/60Kg Merdiven Çıkabilen Katlanır El Arabası

- Hafif ve son derece dayanıklı sağlam çelik gövde,
- Polipropilen bağlantı noktaları,
- Tutma kolunu kilitleme sayesinde kolay taşıma imkânı,
- 3 tekerlekli özel sistem,

Fiyat 73 $

FT501 60Kg Katlanır El Arabası

- Dayanıklı ve sağlam döküm alüminyum taşıma tablası,
- Hafif ve son derece dayanıklı sağlam alüminyum gövde,
- Tutma kolunu kilitleme sayesinde kolay taşıma imkânı,
- Sessiz kauçuk lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat 72 $

PC509 250Kg Profesyonel Paket Taşıma Arabası

- Paslanmaz çelik gövde profili ile sağlam gövde,
- Ağır hizmet tipi sağlam ve dayanıklı 4 tekerlek,
- Katlanabilir çelik tutma kolu sayesinde kolay kullanım,
- Sessiz kauçuk lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat 162$

MT519 150/200Kg Endüstriyel Çok Fonksiyonlu El Arabası

- Endüstriyel kullanıma uygun profesyonel el arabası,
- Hafif ve son derece dayanıklı sağlam çelik gövde,
- Özel merdiven desteği,
- Sessiz havalı lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat 114$

FT585 70/137Kg Çok Fonksiyonlu Katlanır El Arabası

- Darbeyi emen polipropilenden bağlantı noktaları,
- Hafif ve son derece dayanıklı sağlam çelik gövde,
- Saniyeler içinde taşıma arabasına dönüştürülür,
- Sessiz kauçuk lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat 133$

PC527 150Kg Profesyonel Paket Taşıma Arabası

- Endüstriyel kullanıma uygun profesyonel el arabası,
- Ağır hizmet tipi sağlam ve dayanıklı 4 tekerlek,
- Katlanabilir çelik tutma kolu sayesinde kolay kullanım,
- Sessiz kauçuk lastikler sayesinde konforlu kullanım,

Fiyat 81$

ST-E SERİSİ KABLO MAKARALARI

3x1.5 mm HO5VV-F

Halogen FREE

STOK KODU	BARKOD	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
SXECFL2QBSE	8719322274649	ST-E-2515	ST-E Serisi IP20 4 Soketli 25 Metre Makaralı Kablo	54,22 €
SXECFL2QBVE	8719322274670	ST-E-4015	ST-E Serisi IP20 4 Soketli 40 Metre Makaralı Kablo	76,89 €
SXECFL2QBXE	8719322274687	ST-E-5015	ST-E Serisi IP20 4 Soketli 50 Metre Makaralı Kablo	91,91 €

İÇ MEKAN

IP20 | TERMAL SİGORTA | 2 YIL GARANTİ | GÜÇ GÖSTERGE IŞIĞI | 4 PRİZLİ | 16 AMPER

ST-P SERİSİ KABLO MAKARALARI

HO5VV-F

Halogen FREE

STOK KODU	BARKOD	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
SXECFL2RBSE	8719322274809	ST-P-2515	ST-P Serisi IP44 4 Soketli 25 Metre Makaralı Kablo / 3x1,5 mm	58,17 €
SXECFL2RBXE	8719322274830	ST-P-5015	ST-P Serisi IP44 4 Soketli 50 Metre Makaralı Kablo / 3x1,5 mm	96,22 €
SXECFL2RCSE	8719322274847	ST-P-2525	ST-P Serisi IP44 4 Soketli 25 Metre Makaralı Kablo / 3x2,5 mm	80,91 €
SXECFL2RCVE	8719322274854	ST-P-4025	ST-P Serisi IP44 4 Soketli 40 Metre Makaralı Kablo / 3x2,5 mm	117,44 €

DIŞ MEKAN

IP44 | TERMAL SİGORTA | 2 YIL GARANTİ | GÜÇ GÖSTERGE IŞIĞI | 4 PRİZLİ | 16 AMPER

HO7RN-F KAUÇUK KABLO

STOK KODU	BARKOD	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
SXECFL2RASE	8719322274878	ST-P-2515-RNF	ST-P Serisi IP44 4 Soketli 25 Metre Kablo / 3x1,5 mm	82,75 €
SXECFL2RESE	8719322274922	ST-P-2525-RNF	ST-P Serisi IP44 4 Soketli 25 Metre Kablo / 3x2,5 mm	115,28 €

DIŞ MEKAN

IP44 | TERMAL SİGORTA | 2 YIL GARANTİ | GÜÇ GÖSTERGE IŞIĞI | 4 PRİZLİ | 16 AMPER

ST-G SERİSİ KABLO MAKARALARI

3x1.5 mm HO5VV-F

Halogen FREE

STOK KODU	BARKOD	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
SXECFP9QBVE	8719322274748	ST-G-3515+2	ST-G Serisi IP44 1 Soketli 35 Metre Makaralı Kablo	72,96 €
SXECFP9QBXE	8719322274755	ST-G-5015+2	ST-G Serisi IP44 1 Soketli 50 Metre Makaralı Kablo	95,79 €

DIŞ MEKAN

GÜÇ GÖSTERGE IŞIĞI

IP44

1 PRİZLİ

TERMAL SİGORTA

16 AMPER

2 YIL GARANTİ

ST-EC SERİSİ KABLO

3x1.5 mm HO5VV-F

STOK KODU	BARKOD	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
SXECFQ9BBJE	8719322275127	ST-EC-0515	ST-EC Serisi IP44 5 Metre Kablo	11,93 €
SXECFQ9BBOE	8719322275134	ST-EC-1015	ST-EC Serisi IP44 10 Metre Kablo	19,03 €
SXECFQ9BBQE	8719322275141	ST-EC-1515	ST-EC Serisi IP44 15 Metre Kablo	26,89 €
SXECFQ9BBRE	8719322275158	ST-EC-2015	ST-EC Serisi IP44 20 Metre Kablo	34,42 €
SXECFQ9BBSE	8719322275165	ST-EC-2515	ST-EC Serisi IP44 25 Metre Kablo	42,16 €

DIŞ MEKAN

IP44

2 YIL GARANTİ

Tornado Yeni Nesil Hava Tabancası Kısa

Liste Fiyatı **3.75$**

• Hava basınç ayarlı

Tornado Yeni Nesil Hava Tabancası Uzun

Liste Fiyatı **3.95$**

• Hava basınç ayarlı

POLİÜRETAN SPİRAL HORTUM 7,5 Mt 5/8

Liste Fiyatı **6.80 $**

POLİÜRETAN SPİRAL HORTUM 15 Mt 5/8

13.12 $

POLİÜRETAN SPİRAL HORTUM 7,5 Mt 8/12

Liste Fiyatı **12.30 $**

POLİÜRETAN SPİRAL HORTUM 15 Mt 8/12

23.30 $

POLİETİLEN SPİRAL HORTUM 7,5 Mt 5/8

Liste Fiyatı **4.20 $**

POLİETİLEN SPİRAL HORTUM 15 Mt 5/8

6.80 $

POLİETİLEN SPİRAL HORTUM 7,5 Mt 8/12

Liste Fiyatı **7.80 $**

POLİETİLEN SPİRAL HORTUM 15 Mt 8/12

13.85 $

BOYA & HAVA TABANCALARI (MADE İN ITALY)

ALTTAN DEPO BOYA TABANCASI

UR PLUS 36.00 €

1000 cc
Alttan DEPO

Genel Amaçlı

MEME:

1.4, 1.6, 1.8, 1.9,

2.0, 2.2, 2.5, 3.0 mm

ÜSTTEN DEPO BOYA TABANCASI

UR/S PLUS 36.00 €

1000 cc
Üstten DEPO

Genel Amaçlı

MEME:

1.2, 1.4, 1.6, 1.8,

2.0, 2.2, 2.5, 3.0 mm

KISA HAVA TABANCASI

PA 4.65 €

UZUN HAVA TABANCASI

PA/L 6.33 €

KISA HAVA TABANCASI

PA.6 7.39 €

UZUN HAVA TABANCASI

PA.6L 9.80 €

GÖLGE TABANCASI

ES/RV 57.00 €

ES/RV 0.7A 61.00 €

0,5-0,7-1,0m
Ayarlı Meme

Üstten DEPO

GÖLGE TABANCASI

RE 0.7A 32.00 €

0,7 Ayarlı meme
250 cc

RE 32.00 €

0,5-0,7-1,0
Ayarlı meme
125 cc

MAZOT VE YIKAMA TABANCASI

NE 13.30 €

Uzun Ayarlı

MODELLER	MEME	DEPO	ÖZELLİK
ES/RV	0.5 - 0.7 - 1.0 mm	125 cc - Üstten	Püskürtme Açısı Ayarlanabilir
ES/RV 0.7A	0.7 mm	250 cc - Üstten	Püskürtme Açısı Ayarlanabilir
RE	0.5 - 0.7 - 1.0 mm	120 cc - Üstten	
RE 0.7A	0.7 mm	250 cc - Üstten	

ŞEFFAF PLASTİK KABLO BAĞLARI

BEYAZ PLASTİK KABLO BAĞLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN CİNSİ	PAKET	KOLİ	FİYAT
KB 002	2,5*150 KABLO BAĞI	100	40.000	10,00₺
KB 003	2,5*200 KABLO BAĞI	100	34.000	14,80₺
KB 004	3,6*150 KABLO BAĞI	100	28.000	15,60₺
KB 005	3,6*200 KABLO BAĞI	100	22.000	24,40₺
KB 006	3,6*250 KABLO BAĞI	100	20.000	27,80₺
KB 007	3,6*300 KABLO BAĞI	100	15.000	35,50₺
KB 008	3,6*370 KABLO BAĞI	100	13.000	48,00₺

SİYAH PLASTİK KABLO BAĞLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN CİNSİ	PAKET	KOLİ	FİYAT
KB 020	2,5*150 KABLO BAĞI	100	40.000	10,00₺
KB 021	2,5*200 KABLO BAĞI	100	34.000	14,80₺
KB 022	3,6*150 KABLO BAĞI	100	28.000	15,60₺
KB 023	3,6*200 KABLO BAĞI	100	22.000	24,40₺
KB 024	3,6*250 KABLO BAĞI	100	20.000	27,80₺
KB 025	3,6*300 KABLO BAĞI	100	15.000	35,50₺
KB 026	3,6*370 KABLO BAĞI	100	13.000	48,00₺

- 1. kalite malzeme.
- Kolay ve hızlı montaj.
- Kendinden kilitlemeli sistem.
- Çalışma Sıcaklığı: -35 C° ile 85 C°
- Siyah ve diğer renklerde UV dayanıklılığı mevcuttur.
- Naylon 66UL onaylı, yanmazlık derecesi 94V-2, aside karşı dayanıklı, korozyon karşıtı, iyi yalıtım düzeyi, uzun süre dayanıklılık, güçlü taşıma kapasitesine sahip

FİYATLAR PAKET FİYATIDIR.

JHPW 2000-DS

Liste Fiyatı 207.00 $

JHPW 2000-MDS

Liste Fiyatı 233.00 $

Model	Birim	JHPW 2000 DS	JHPW 2000-MDS
Maksimum Basınç	bar	150	150
Çalışma Basıncı	bar	110	110
Motor Tipi		Kömürlü Motor	Kömürlü Motor
Motor Gücü	watt	2.000	2.000
Su Sevk Miktarı	Litre / Dakika	6.7	6.7
Maks. Su Sevk Miktarı	Litre / Dakika	7.8	7.8
Koli Ebatları	mm	605 x 375 x 585	605 x 375 x 585
Ağırlık	kg	10	12
Hortum Uzunluğu	metre	5 (PVC)	5 (PVC)

EPOKSİ TABANCASI 345 ml

Liste Fiyatı 133.00TL

SİLİKON TABANCASI PLASTİK

Liste Fiyatı 38.00TL

BASTON METAL SİLİKON TABANCASI 400ml

Liste Fiyatı 126.00TL

METAL SİLİKON TABANCASI

Liste Fiyatı 122.00TL

SOSİS SİLİKON TABANCASI 400 ml

Liste Fiyatı 235.00TL

SOSİS SİLİKON TABANCASI 600 ml

Liste Fiyatı 215.00TL

PROFESYONEL EPOKSİ TABANCASI 345 ml

Liste Fiyatı 243.00TL

PROFESYONEL SOSİS SİLİKON TABANCASI 600 ml

Liste Fiyatı 270.00TL

PROFESYONEL EPOKSİ TABANCASI 410 ml

Liste Fiyatı 255.00TL

POLİÜRETAN KÖPÜK TABANCASI

Liste Fiyatı 260.00TL

Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı	Liste Fiyatı
203.62 $	358.09 $	609.00 $	1009.00 $
JDP-13	**JDP-16**	**JDP-25**	**JDP-32**
Ø 13 mm	Ø 16 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm
Kayış Kasnak	Kayış Kasnak	Kayış Kasnak	Kayış Kasnak
Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze

Standart Aksesuarlar

Acil Stop Butonu

Mengene

Anahtarlı Mandren

İş Mili Siperliği

Standart Aksesuarlar

Acil Stop Butonu

Mengene

5-20mm Anahtarsız Mandren

İş Mili Siperliği

Teknik Özellikler	Birim	JDP-13	JDP-16	JDP-25	JDP-32
Maksimum delme çapı	mm	Ø 13	Ø 16	Ø 25	Ø 32
Ana motor gücü	watt	350	450	750	1100
Voltaj	volt	230	230	230	230
Sütun çapı	mm	Ø 46	Ø W58	Ø 80	Ø 92
İş mili ile tabla arası mesafe	mm	210	400	685	700
İş mili hareketi	mm	50	50	85	120
İş mili konikliği		B16	B16	MT3	MT4
İş mili hızı	devir/dakika	620 - 2620	300 - 2550	340 - 2860	180 - 2440
Tabla ölçüleri	mm	160 x 160	200 x 200	290 x 290	360 x 360
Taban ölçüleri	mm	290 x 190	340 x 210	450 x 270	470 x 360
Tablanın sağ/sol dönüşü	derece	+/- 45	+/- 45	+/- 45	+/- 45
Palet ölçüleri (B x G x Y)	mm	555 x 400 x 260	655 x 410 x 260	1140 x 490 x 275	1415 x 650 x 305
Ağırlık (Brüt/Net)	kg	19/17	34/32	75/71	120/115

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

FREN BALATA SPREYİ

Fren sisteminde yer alan kalıplar, balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mengeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler ve aynı zamanda tutma özelliğini artırır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarf edilmeden temizlenmesini sağlar ve artık bırakmaz.

1.65$ Liste Fiyatı

24 KOLİ ADET

PAS SÖKÜCÜ SPREY

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkışmış cıvata somunlar, el aletleri, kara ve deniz av malzemeleri, bisiklet, motosiklet, kapı ve dolap menteşeleri ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır.

2.20$ Liste Fiyat

24 KOLİ ADET

KALIP AYIRICI SPREY

Tüm kalıplar için ideal bir silikon esaslı formül içerir. Akrilik, selülozik, ABS reçineler, Polyester, Mum ve kauçuk kalıplarda kullanımı tavsiye edilir. Ürünün içeriği kalıp ayırıcı olarak uluslararası standartlara uygundur.

2.40$ Liste Fiyat

24 KOLİ ADET

ZİNCİR YAĞLAMA SPREYİ

Soğuk ve sıcağa dayanıklı, ağır dinamik yüklerde çalışabilen yüksek vasıflı gres yağlayıcıdır. Zincirli ve sürgülü mekanizmalarda kullanılır. Çalışan makinelerde de kullanılabilir. İyi sürtünme özelliğine sahiptir. Ayrıca tel ve halatlı (asansörler gibi) konstrüksiyonlarda yağlamanın yanı sıra, koruyucu etki yapar. Motosikletlerde kullanılan zincirler içinde uygundur.

2.65$ Liste Fiyat

24 KOLİ ADET

GAZALTI KAYNAK SPREY

Yanıcı olmayan hammaddeler ve yanıcı olmayan itici gaz ihtiva ettiğinden kaynak işlemlerinde güvenle kullanılır. Kaynak işlemi sırasında oluşan curufların torç ve iş parçasına yapışmasını önlemek için kullanılır. Kaynak sonrası boyanacak yüzeylerde kullanılmamalıdır.

2.40$ Liste Fiyat

24 KOLİ ADET

SIVI GRES SPREY

Çok amaçlı yağlama spreyidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeyde tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur. Endüstriyel birçok alanda, ayrıca evde ve iş yerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde kullanılır.

2.60$ Liste Fiyat

24 KOLİ ADET

MAKITA LW1401S
FLEX TAŞLI METAL KESME MAKİNASI

Liste Fiyatı 458.89 $

Sürekli akım girişi:	2200W
Kapasite 90°:	
Demir boru	127mm
Lama	137 mm
Kutu profil	70x233 mm
Taş çapı:	355x3x25.4 mm
Boşta devir:	3.800 devir/dk
Net ağırlık:	16.6 kg
Akım:	10 Ah

Ambalaj içeriği:
Fleks taş, Lokma anahtarı

- Geniş siperlikli
- Alüminyum tablalı

MAKITA A 05044
METAL KESME TAŞI

Liste Fiyatı 10.50 $

MAKITA B-20775
METAL KESME TAŞI

Liste Fiyatı 5.70 $

METAL KESME TAŞI
355 x 3 x 25.4

İTHAL MUHTELİF KESİCİ TAŞLAR

INOX KESİCİ TAŞ
115/1x22
0.45 $

METAL KESİCİ TAŞ
115/1x25.22
0.68 $

METAL TAŞLAMA
115/6x22
1.10 $

INOX KESİCİ TAŞ
180/1.6x22
1.10 $

METAL KESME
180/3x22
1.10 $

METAL TAŞLAMA
180/8x22
1.85 $

METABO INOX KESME DİSKLERİ

ÜRÜN	MODEL	Ölçüler Çap x Kalınlık x Göbek Çapı	Tip	Paket Ad.	Fiyatı €
	16262	115 x 1 x 22,23	Düz Göbek	10	1.00
	16263	125 x 1 x 22,23	Düz Göbek	10	1.08
	16216	115 x 1 x 22,23	A46-T Düz Göbek	25	1.06
	16220	125 x 1 x 22,23	A46-T Düz Göbek	25	1.27
	16226	180 x 1,5 x 22,23	A46-T Düz Göbek	25	1.76

KGS 216 M
Radyal Profil Kesme

404.00 €

Giriş Gücü (S6 %20)	1.500 W
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Yüksüz Devir	5.000 dev./dk.
Yükteki Devir	3.750 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	57 m/s
Kesme Genişliği 90º / 45º	305/205 mm
Kesme Derinliği 90º / 45º	65/36 mm
Bıçak Ölçüsü	216x30 mm
Tabla Dönme Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 47º
Bıçak Yatma Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 2º
Boyutlar	760x475x340 mm
Ağırlık	13.5 kg

■ Toz Koruması ■ Kesme Çizgi Lazeri ■ Led Çalışma Işığı ■ Uzatılabilir Yan Tabla

KGS 254 M
Radyal Profil Kesme

582.00 €

Giriş Gücü (S6 %20)	1.800 W
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Yüksüz Devir	4.500 dev./dk.
Yükteki Devir	3.150 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	60 m/s
Kesme Genişliği 90º / 45º	305/205 mm
Kesme Derinliği 90º / 45º	92/47 mm
Bıçak Ölçüsü	254x30 mm
Tabla Dönme Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 47º
Bıçak Yatma Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 2º
Boyutlar	790x515x515 mm
Ağırlık	16.3 kg

■ Toz Koruması ■ Kesme Çizgi Lazeri ■ Led Çalışma Işığı ■ Uzatılabilir Yan Tabla

KGS 305 M
Radyal Profil Kesme

699.00 €

Giriş Gücü (S6 %20)	2.000 W
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Yüksüz Devir	3.700 dev./dk.
Yükteki Devir	2.600 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	60 m/s
Kesme Genişliği 90º / 45º	305/205 mm
Kesme Derinliği 90º / 45º	105/67 mm
Bıçak Ölçüsü	305x30 mm
Tabla Dönme Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 47º
Bıçak Yatma Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 2º
Boyutlar	850x515x615 mm
Ağırlık	19.6 kg

■ Yumuşak Başlama ■ Fren Sistemi ■ Toz Koruması ■ Kesme Çizgi Lazeri ■ Led Çalışma Işığı ■ Uzatılabilir Yan Tabla

BETAplus PORTATİF YATARLI KESİM MAKİNASI Ø 300 mm

Liste Fiyatı 536.00 €

- Alüminyum, plastik ve ahşap kesim işlemleri için kullanılır.
- Çift yay sistemi ve testere muhafazası ile emniyetli kesim
- Üst tablada kesim imkanı
- -45° ve +45° arasında istenilen açıda kesim
- Kafanın 0° ve 45°derece sola yatması (Alt tabla 0(Sıfır) konumundayken yatarlı kesim yapar)
- Sağa ve sola 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° açı sabitleme
- Monofaze ve Trifaze olarak iki farklı motor seçeneği

- 1 HP.
- TOPLAM GÜÇ 0,75 KW
- VOLTAJ 230V
- ÖLÇÜLER 500*540*690
- AĞIRLIK 30,5 KG
- **TESTERE ÇAPI 300 mm**
- **ÇALIŞMA DEVRİ 3000**

Standart Ekipmanlar ■ Servis anahtarı ■ Profil dayama

ALFA PORTATİF KESİM MAKİNASI Ø 300 mm

Liste Fiyatı 515.00 €

- Alüminyum, plastik ve ahşap kesim işlemleri için kullanılır.
- Çift yay sistemi ve testere muhafazası ile emniyetli kesim
- Üst tablada kesim imkanı
- -45° ve +45° arasında istenilen açıda kesim
- Kafanın 0° ve 45°derece sola yatması (Alt tabla 0(Sıfır) konumundayken yatarlı kesim yapar)
- Sağa ve sola 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° açı sabitleme
- Monofaze ve Trifaze olarak iki farklı motor seçeneği

- 1 HP.
- TOPLAM GÜÇ 0,75 KW
- VOLTAJ 230V
- ÖLÇÜLER 500*540*690
- AĞIRLIK 30,5 KG
- **TESTERE ÇAPI 300 mm**
- **ÇALIŞMA DEVRİ 3000**

Standart Ekipmanlar ■ Servis anahtarı ■ Profil dayama

ALFAmini PORTATİF KESİM MAKİNASI Ø 250 mm

Liste Fiyatı 468.00 €

Alüminyum, plastik ve ahşap kesim işlemleri için kullanılır.

Çift yay sistemi ve testere muhafazası ile emniyetli kesim
Üst tablada kesim
Sağa ve sola 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° açı sabitleme -
Monofaze ve trifaze olarak iki farklı motor seçeneği

Standart Ekipmanlar

ALU PVC WD

■ Servis anahtarı ■ Profil dayama

PLANET PORTATİF TAS MENTEŞE AÇMA MAKİNASI

Liste Fiyatı 525.00 €

- Gerilim: 220 Volt 50/60 hz
- Devir: 32000 cyc./ min.
- Ağırlık: 9 kg
- Ürün otomatiktir. Kol aşağıya indiği zaman, motor çalışır bırakıldığı zaman durur.
- Switch kontrollüdür.

OPSİYONEL Ekipmanlar

- İş Parçası sıkma Aparatı

STANDART Ekipmanlar

- Freze bıçağı
- 2 Adet Matkap Ucu
- 2 Adet Malzeme Dayama Aparatı

MORS KONİKLER

MODEL	ÜRÜN	KOLİ ADEDİ	Liste Fiyatı DOLAR $
MT2-B16	MORS KONİK	100	3.70
MT2-B18	MORS KONİK	100	3.70
MT3-B10	MORS KONİK	20	5.30
MT3-B12	MORS KONİK	40	5.30
MT3-B16	MORS KONİK	50	5.30
MT3-B18	MORS KONİK	50	5.30
MT3-B22	MORS KONİK	50	5.90
MT4-B12	MORS KONİK	40	9.60
MT4-B16	MORS KONİK	40	9.60
MT4-B18	MORS KONİK	50	9.60
MT4-B22	MORS KONİK	40	10.60
MT4-B24	MORS KONİK	25	11.50



MORS KOVANLAR

MODEL	ÜRÜN	KOLİ ADEDİ	Liste Fiyatı DOLAR $
MT- 2 * 1	MORS KOVAN	100	5.00
MT- 3 * 2	MORS KOVAN	100	6.90
MT- 4 * 1	MORS KOVAN	20	12.00
MT- 4* 2	MORS KOVAN	50	12.00
MT- 4 * 3	MORS KOVAN	50	12.00
MT- 5 * 4	MORS KOVAN	15	20.00

UZUN MORS KOVANLAR

MODEL	ÜRÜN	KOLİ ADEDİ	Liste Fiyatı DOLAR $
MT- 3 * 2	UZUN MORS KOVAN	50	15.00
MT- 4 * 2	UZUN MORS KOVAN	50	25.00
MT- 4 * 3	UZUN MORS KOVAN	50	25.00
MT- 5 * 4	UZUN MORS KOVAN	30	45.00

ANAHTARLI MANDRENLER

MODEL	KAPASİTE (mm)	UYUMLU MATKAP	ARKA DIŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyatı $
Anahtarlı	1,5 - 10 mm	Sağ / Sol Dönüş	3/8-24 UNF	2.93
Anahtarlı	1,5 - 10 mm	Sağ / Sol Dönüş	1/2-20 UNF	2.93
Anahtarlı	1,5 - 13 mm	Sağ / Sol Dönüş	3/8-24 UNF	3.60
Anahtarlı	1,5 - 13 mm	Sağ / Sol Dönüş	1/2-20 UNF	3.60
Anahtarlı	3,0 - 16 mm	Sağ / Sol Dönüş	1/2-20 UNF	6.80

PLASTİK ELLE SIKMALI MANDRENLER

MODEL	KAPASİTE (mm)	UYUMLU MATKAP	ARKA DIŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyatı $
Plastik	0,8 - 10 mm	Sağ / Sol Dönüş	3/8-24 UNF	3.30
Plastik	0,8 - 10 mm	Sağ / Sol Dönüş	1/2-20 UNF	3.30
Plastik	2,0 - 13 mm	Sağ / Sol Dönüş	3/8-24 UNF	4.70
Plastik	2,0 - 13 mm	Sağ / Sol Dönüş	1/2-20 UNF	4.70

KONİK ANAHTARLI MANDRENLER

MODEL	KAPASİTE (mm)	UYUMLU MATKAP	ARKA DIŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyatı $
Konik	1,0 - 10 mm	Sağ / Sol Dönüş	B 12	5.60
Konik	1,0 - 13 mm	Sağ / Sol Dönüş	B 16	6.30
Konik	1,0 - 16 mm	Sağ / Sol Dönüş	B 16	9.60
Konik	1,0 - 16 mm	Sağ / Sol Dönüş	B 18	9.60
Konik	5,0 - 20 mm	Sağ / Sol Dönüş	B 22	18.00

METAL KİLİTLİ ELLE SIKMALI MANDRELER

MODEL	KAPASİTE (mm)	UYUMLU MATKAP	ARKA DIŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyatı $
Metal	1,0- 13 mm	Sağ / Sol Dönüş	1/2-20 UNF	11.60
Metal	1,0- 13 mm	Sağ / Sol Dönüş	3/8-24 UNF	11.60

SUPRA KONİK ELLE SIKMALI MANDRENLER

MODEL	KAPASİTE (mm)	UYUMLU MATKAP	ARKA DIŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyatı $
Konik	1,0 - 10 mm	Sağ / Sol Dönüş	B12	37.50
Konik	1,0 - 13 mm	Sağ / Sol Dönüş	B16	39.50
Konik	1,0 - 16 mm	Sağ / Sol Dönüş	B16	48.50
Konik	1,0 - 16 mm	Sağ / Sol Dönüş	B18	48.50
Vidalı	1,0 - 16 mm	Sağ / Sol Dönüş	1/2" - 20 UNF	49.50
Konik	1,0 - 20 mm	Sağ / Sol Dönüş	B22	62.00

MANDREN ANAHTARLARI

MODEL	ARKA DIŞ ÖLÇÜSÜ	Fiyatı $
Mandren Anahtarları	10 mm	0.56
Mandren Anahtarları	13 mm	0.79
Mandren Anahtarları	16 mm	0.95
Mandren Anahtarları	20 mm	1.40

DF-III
TRANSPALET

Liste Fiyatı
471,00 $

ÇOK SATAN

kg 2500

Kaldırma Kapasitesi	(Kg)	2500
Minimum Çatal Yüksekliği	H1 (mm)	85
Maksimum Çatal Yüksekliği	H2 (mm)	200
Pistonun Minimum Yerden Yüksekliği	H3 (mm)	
Toplam Yükseklik (Kol Dahil)	H5 (mm)	1186.5
Çatal Uzunluğu	L (mm)	1150
Çatal Genişliği	E (mm)	150
Çatallar Arası Mesafe (Dıştan Dışa)	W (mm)	520
Tekerlek Çapları (A-Arka / B-Ön)	O (mm)	180 / 70x80
Ağırlık	(Kg)	55-60

POLİAMİD TEKER
200 x 50 mm
Liste Fiyatı
28,85 $

POLİAMİD TEKER
180 x 50 mm
Liste Fiyatı
21,55 $

POLİAMİD TEKER
160 x 50 mm
Liste Fiyatı
17,93 $

POLİAMİD TEKER
70 x 60 mm
Liste Fiyatı
12,88 $

TRANSPALET TEKERLEKLERİ

ÜRÜN	Model No.	Tanım	Liste Fiyatı EURO
	250758	Poliüretan büyük tekerlek 2.5 ton için	17,33
	350505	Poliüretan büyük tekerlek 3.5 ton için	17,33
	250772	Poliüretan küçük tekerlek 2.5 ton için	11,95
	350824	Poliüretan küçük tekerlek 3.5 ton için	13,14
	250758 P	Polyamid büyük tekerlek 2.5 ton için	17,33
	350808 P	Polyamid büyük tekerlek 3.5 ton için	17,33
	250772 P	Polyamid küçük tekerlek 2.5 ton için	11,95
	350824 P	Polyamid küçük tekerlek 3.5 ton için	11,44

SDS PLUS MATKAP UÇLARI

MODEL	Çap (mm)	Boy (mm)	Liste Fiyatı $
SDS PLUS	4	110	0.80
	4	160	0.90
	4,5	160	0.95
SDS PLUS	5	110	0.90
	5	160	0.95
	5	210	1.30
	5,5	160	1.40
	5,5	210	1.50
SDS PLUS	6	110	0.80
	6	160	1.00
	6	210	1.30
	6	260	1.50
	6	300	2.10
	6	350	2.20
SDS PLUS	6,5	160	1.30
	6,5	210	1.60
	6,5	260	1.90
SDS PLUS	7	110	0.95
	7	160	1.10
	7	210	1.40
	7	260	1.60
SDS PLUS	8	110	0.95
	8	160	1.10
	8	210	1.50
	8	260	1.80
	8	310	2.30
	8	350	2.50
	8	400	2.90
	8	450	3.20
	8	1000	8.50
SDS PLUS	9	110	1.10
	9	160	1.20
	9	210	1.45
	9	310	2.70
	9	400	3.00

SDS plus

MODEL	Çap (mm)	Boy (mm)	Liste Fiyatı $
SDS PLUS	10	110	1.10
	10	160	1.20
	10	210	1.60
	10	260	1.90
	10	310	2.10
	10	350	2.40
	10	450	3.10
	10	600	4.90
	10	800	8.00
	10	1000	9.00
SDS PLUS	11	160	1.55
	11	210	1.90
	11	310	2.70

MODEL	Çap (mm)	Boy (mm)	Liste Fiyatı $
SDS PLUS	12	110	1.45
	12	160	1.75
	12	210	2.00
	12	260	2.10
	12	310	2.70
	12	350	2.90
	12	450	3.50
	12	600	5.50
	12	800	9.00
	12	1000	11.20
SDS PLUS	13	160	2.20
	13	210	2.70
	13	260	3.00
SDS PLUS	14	160	2.00
	14	210	2.70
	14	260	2.85
	14	310	3.00
	14	350	3.50
	14	450	4.20
	14	600	6.90
	14	800	9.90
	14	1000	12.10

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

SDS PLUS MATKAP UÇLARI

MODEL	Çap (mm)	Boy (mm)	Liste Fiyatı $
SDS PLUS	15	160	2.90
	15	210	3.40
	15	260	3.90
	15	310	4.40
SDS PLUS	16	160	2.50
	16	210	3.50
	16	260	3.75
	16	310	3.90
	16	350	4.50
	16	450	5.90
	16	600	8.80
	16	800	10.90
	16	1000	12.75
SDS PLUS	17	160	3.50
	17	210	4.50
	17	310	4.90
SDS PLUS	18	160	3.30
	18	210	3.60
	18	260	3.90
	18	300	4.50
	18	310	4.70
	18	350	4.90
SDS PLUS	18	450	6.70
	18	600	8.90
	18	800	12.90
	18	1000	14.20

MODEL	Çap (mm)	Boy (mm)	Liste Fiyatı $
SDS PLUS	20	160	4.25
	20	210	4.50
	20	310	5.50
	20	350	6.50
	20	450	7.50
	20	600	12.50
	20	800	16.50
	20	1000	18.20
SDS PLUS	22	310	7.00
	22	350	7.50
	22	450	9.00
SDS PLUS	24	350	9.00
	24	450	10.50
SDS PLUS	25	350	9.70
	25	450	12.00
SDS PLUS	26	350	11.00
	26	450	13.00
SDS PLUS	28	450	14.50
	28	600	19.50
	28	800	24.50

SDS PLUS KESKİLER VE ADAPTÖR

MODEL	ÜRÜN	ÖLÇÜ (mm)	LİSTE FİYATI $
SDS PLUS Keski		250	2.50
SDS PLUS Murç		250	2.50
SDS PLUS Geniş Keski		250	3.90
Sds Plus Mandren Adaptör		1/2”	1.40
Sds Plus Bits Adaptörü			1.62

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

COFIX

SDS MAX MATKAP UÇLARI

MODEL	Çap (mm)	Boy (mm)	Liste Fiyatı $
SDS MAX	10	340	6.00
	10	520	6.80
SDS MAX	12	340	6.55
	12	520	6.95
SDS MAX	14	340	8.40
	14	540	10.30
SDS MAX	16	340	9.90
	16	540	11.00
	16	800	15.00
SDS MAX	18	340	9.90
	18	540	12.20
	18	800	20.00
	18	1000	21.00
SDS MAX	20	340	9.40
	20	540	13.60
	20	800	21.00
	20	1000	22.80
SDS MAX	22	340	11.00
	22	540	14.80
	22	800	24.50
	22	1000	26.50
SDS MAX	24	340	11.50
	24	540	16.50
	24	800	25.50
	24	1000	31.50
SDS MAX	25	340	13.00
	25	540	16.30
	25	800	30.00
	25	1000	33.00

MODEL	Çap (mm)	Boy (mm)	Liste Fiyatı $
SDS MAX	26	340	15.70
	26	520	19.00
	26	800	30.00
	26	1000	34.00
SDS MAX	28	340	17.00
	28	540	21.00
	28	800	35.00
	28	1000	41.00
SDS MAX	30	340	21.50
	30	540	29.50
	30	1000	44.50
SDS MAX	32	340	24.00
	32	570	32.00
	32	1000	51.00
		1320	78.50
SDS MAX	35	340	28.00
	35	570	39.00
	35	1000	59.00
SDS MAX	38	340	37.80
	38	570	43.50
	38	1000	73.00
SDS MAX	40	570	48.90
	40	1000	76.90

SDS MAX KESKİLER VE MURÇLAR

MODEL		Boy (mm)	Liste Fiyatı $
SDS MAX Keski		18 x 400 x 25	4.70
SDS MAX Murç		18 x 400 x 25	4.70
SDS MAX Geniş Keski		18 x 400 x 50	6.80
SDS MAX Oluklu		18 x 400 x 26	6.00
SDS MAX Keski		18 x 500 x 25	6.20
SDS MAX Murç		18 x 500 x 25	6.20
SDS MAX Keski		18 x 600 x 25	7.00
SDS MAX Murç		18 x 600 x 25	7.00
SDS MAX PLUS Adaptör (Max'tan Plus'a çevirir)		Adaptör	38.50

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

SUNTA VE AĞAÇ KESİM TESTERELERİ

ÜRÜN	MODEL	Ölçüler (mm)	Kalınlık (mm)	Diş Sayısı	Göbek Çapı (mm)			Koli Adedi	Fiyatı $
	SAK 125	125	2,4	20	16	12,7	-	25	9,80
	SAK 140	140	2,4	20	16	12,7	-	25	11.00
	SAK 150	150	2,4	20	16	-	-	25	12.00
	SAK 180	180	2,6	20	16	-	-	25	14.00
	SAK 185	185	2,8	24	16	-	-	25	14.00
	SAK 185	185	2,8	36	30	20	19	25	14.50
	SAK 190	190	2,8	30	30	-	-	25	15.00
	SAK 210	210	2,8	30	30	20	16	25	19.00
	SAK 235	235	-	36	30	20	16	25	22.00

AHŞAP İÇİN ELMAS UÇLU TESTERELER

ÜRÜN	Ölçüler Çap x Kalınlık x Göbek Çapı	Tip	Paket	Fiyatı $
	250 x 2.2 / 3.2 x 30	48 Diş Atlamalı	1	40.00
	300 x 2.2 / 3.2 x 30	28 Diş Atlamalı	1	60.00
	300 x 2.2 / 3.2 x 30	72 Diş MDF&SUNTA	1	67.00

TRAPEZ AHŞAP VE ALÜMİNYUM İÇİN ELMAS UÇLU TESTERELER

ÜRÜN	Ölçüler Çap x Kalınlık x Göbek Çapı	Tip	Paket	Fiyatı $
	250 x 3.2 / 3 x 30 z80 AHŞAP İÇİN	80 Diş Alüminyum	1	61.00
	300 x 3.2 / 3 x 30 z96 AHŞAP İÇİN	96 Diş Alüminyum	1	73.00
	350 x 5.3 / 3 x 30 z108 AHŞAP İÇİN	108 Diş Alüminyum	1	113.00
	125x3,0x20z24 ÇİZİCİ TESTERE			41.00

MAKRO HSS MATKAP UÇLARI

MODEL	Çap (mm)	LİSTE FİYATI $
HSS MATKAP UCU DIN 338	1	0.11
	1,5	0.12
	2	0.14
	2,5	0.15
	3	0.17
	3,2	0.19
	3,5	0.20
	4	0.23
	4,2	0.24
	4,5	0.25
	5	0.28
	5,5	0.29
	6	0.34
	6,5	0.36
	7	0.40
	7,5	0.52
	8	0.64
	8,5	0.67
	9	0.82
	9,5	0.89
	10	0.98
	10,5	1.32
	11	1.35
	11,5	1.52
	12	1.68
	12,5	1.87
	13	2.12
	13,5	3.27
	14	4.17
	14,5	4.67
	15	4.95
	15,5	5.23
	16	5.72
	17	6.45
	18	6.60
	19	6.95
	20	7.45

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

MANYETİK SOMUN ADAPTÖRLERİ

MODEL	ÜRÜN	LİSTE FİYATI $
7X45		0.40
7X65		0.42
8X45		0.45
8X65		0.46
10X45		0.49
10X65		0.52
11X45		0.55
12X45		0.56
13X45		0.58
14X65		0.88
15X65		1.48
17X65		1.72

MANYETİK BİTS UÇLARI (SAC VİDASI İÇİN)

MODEL	ÜRÜN	LİSTE FİYATI $
PH1 25		0.14
PH1 50		0.26
PH1 75		0.45
PH1 90		0.65
PH2 25		0.14
PH2 50		0.26
PH2 75		0.45
PH2 90		0.65
PH2 100		0.71
PH2 150		1.05
PH2 200		1.72
PH3 25		0.14
PH3 50		0.26
PH3 75		0.45
PH3 90		0.65

MANYETİK BİTS UÇLARI (DÜZ)

MODEL	ÜRÜN	LİSTE FİYATI $
SL5 50		0.26
SL6 50		0.26

TORX BİTS UÇLARI

MODEL	ÜRÜN	LİSTE FİYATI $
T30 50mm		0.26
T30 75mm		0.45
T30 90mm		0.65

MANYETİK BİTS ADAPTÖR

MODEL	ÜRÜN	LİSTE FİYATI $
SL5 50		0.65

MANYETİK SDS PLUS BİTS ADAPTOR

MODEL	ÜRÜN	LİSTE FİYATI $
PLUS 50		1.15

MANYETİK BİTS UÇLARI (SUNTA VİDASI İÇİN)

MODEL	ÜRÜN	LİSTE FİYATI $
PZ1 25		0.14
PZ1 50		0.26
PZ1 75		0.45
PZ1 90		0.65
PZ2 25		0.14
PZ2 50		0.26
PZ2 75		0.45
PZ2 90		0.65
PZ2 100		0.71
PZ2 150		1.05
PZ2 200		1.72
PZ3 25		0.14
PZ3 50		0.26

HSS-Kısa Tip Manyetik Matkap Uçları (19 mm bağlantılı)

Model	Çap (mm)	Genel Uzunluk (mm)	Çalışma Uzunluğu (mm)	Paket Adeti	Liste Fiyatı €
626500000	12	64	30	1	20.05
626501000	13	64	30	1	21.48
626502000	14	64	30	1	18.80
626503000	15	64	30	1	23.30
626504000	16	64	30	1	21.10
626505000	17	64	30	1	25.05
626506000	18	64	30	1	21.92
626507000	19	64	30	1	26.68
626508000	20	64	30	1	24.04
626509000	21	64	30	1	28.46
626510000	22	64	30	1	24.90

Model	Çap (mm)	Genel Uzunluk (mm)	Çalışma Uzunluğu (mm)	Paket Adeti	Liste Fiyatı €
626511000	23	64	30	1	32.75
626512000	24	64	30	1	30.57
626513000	25	64	30	1	32.75
626514000	26	64	30	1	30.57
626515000	27	64	30	1	38.00
626516000	28	64	30	1	36.16
626517000	29	64	30	1	39.62
626518000	30	64	30	1	37.73
626519000	31	64	30	1	41.33
626520000	32	64	30	1	42.20

26608	KISA MERKEZLEME	1	18.79
26609	UZUN MERKEZLEME	1	22.27

HSS-Uzun Tip Manyetik Matkap Uçları (19 mm bağlantılı)

Model	Çap (mm)	Genel Uzunluk (mm)	Çalışma Uzunluğu (mm)	Paket Adeti	Liste Fiyatı €
626521000	12	90	55	1	27.29
626522000	13	90	55	1	29.24
626523000	14	90	55	1	25.58
626524000	15	90	55	1	31.05
626525000	16	90	55	1	30.12
626526000	17	90	55	1	35.24
626527000	18	90	55	1	30.84
626528000	19	90	55	1	39.62
626529000	20	90	55	1	36.16
626530000	21	90	55	1	43.00
626531000	22	90	55	1	37.62

Model	Çap (mm)	Genel Uzunluk (mm)	Çalışma Uzunluğu (mm)	Paket Adeti	Liste Fiyatı €
626532000	23	90	55	1	45.61
626533000	24	90	55	1	44.20
626534000	25	90	55	1	49.09
626535000	26	90	55	1	45.81
626536000	27	90	55	1	54.27
626537000	28	90	55	1	52.22
626538000	29	90	55	1	57.82
626539000	30	90	55	1	55.54
626540000	31	90	55	1	62.11
626541000	32	90	55	1	64.69

HSS MATKAP UCU
1-19'a Kadar Parçalı Uç Seti

LİSTE FİYATI
15.66 Euro

MANYETİK MATKAPLAR

EUROBOOR ECO 32 MANYETİK MATKAP

Liste Fiyatı 1050.00 €

32mm 13mm 40mm
12 1000 W 1500
150mm

Teknik Özellikler	
Freze ile uç delme	Ø 12 - 32 mm
Normal uçla delme	Ø 1 - 13 mm
Havşa	Ø up to 40 mm
Uzunluk	320 mm
Genişlik en	210 mm
Boy yükseklik	370 - 512 mm
Strok	150 mm
Ağırlık	12 kg
Mıknatıs	160 x 80 x 42 mm
Manyetik kuvvet	1500 kg
Manyetik güç	1000 W
Toplam güç	1050 W
Hız (yüksüz)	775 min^{-1}
Hız (yüklü)	400 min^{-1}
Mil (weldon)	3/4" (19,05 mm)
Voltaj	110V/220V - 50/60 Hz

EUROBOOR ECO 50S MANYETİK MATKAP

Liste Fiyatı 1550.00 €

50mm 23mm 55mm
11,2 1250 W 1700
170mm

Teknik Özellikler	
Freze ile uç delme	Ø 12 - 50 mm
Normal uçla delme	Ø 1 - 23 mm
Havşa	Ø up to 55 mm
Uzunluk	320 mm
Genişlik en	200 mm
Boy yükseklik	445 - 615 mm
Strok	170 mm
Ağırlık	11,2 kg
Mıknatıs	168 x 84 x 42 mm
Manyetik kuvvet	1700 kg
Manyetik güç	1250 W
Toplam güç	1300 W
Hız (yüksüz)	(I) 315 min^{-1}
	(II) 690 min^{-1}
Hız (yüklü)	(I) 235 min^{-1}
	(II) 425 min^{-1}
Mil (weldon)	MT3 3/4" (19,05 mm)
voltaj	110V/220V - 50/60 Hz

EUROBOOR ECO 50T MANYETİK MATKAP

Liste Fiyatı 1750.00 €

50mm 23mm 55mm
14 1250 W 1850
M20
170mm

Teknik Özellikler	
Freze ile uç delme	Ø 12 - 50 mm
Normal uçla delme	Ø 1 - 23 mm
Havşa	Ø up to 55 mm
Dişli açma	M3 - M20
Uzunluk	320 mm
Genişlik en	210 mm
Boy yükseklik	385 - 540 mm
Strok	170 mm
Ağırlık	14 kg
Mıknatıs	170 x 85 x 48 mm
Manyetik kuvvet	1850 kg
Manyetik güç	1250 W
Toplam güç	1375 W
Hız (yüksüz)	(I) 100-280 min^{-1}
	(II) 185-530 min^{-1}
Hız (yüklü)	(I) 250 min^{-1}
	(II) 460 min^{-1}
Mil (weldon)	MT2 3/4" (19,05 mm)
Voltaj	110V/220V - 50/60 Hz

KILAVUZ AÇMA ÖZELLİĞİ MEVCUT

EUROBOOR ECO 100 S+T MANYETİK MATKAP

Liste Fiyatı 2350.00 €

100mm 31,75mm 105mm
28 1900 W 3000
M30 260mm

Teknik Özellikler	
Freze ile uç delme	Ø 12 - 100 mm
Normal uçla delme	Ø 1 - 31,75 mm
Havşa	Ø up to 105 mm
Diş açma	M3 - M30
Uzunluk	365 mm
Genişlik en	310 mm
Boy yükseklik	515 - 715 mm
Strok	260 mm
Ağırlık	28 kg
Mıknatıs	220 x 110 x 64 mm
Manyetik kuvvet	3000 kg
Manyetik güç	1900 W
Toplam güç	2050 W
Hız (yüksüz)	(I) 42-110 min^{-1}
	(II) 65-190 min^{-1}
	(III) 140-400 min^{-1}
	(IV) 220-620 min^{-1}
hız (yüklü)	(I) 85 min^{-1}
	(II) 152 min^{-1}
	(III) 270 min^{-1}
	(IV) 480 min^{-1}
Mil (weldon)	MT3 19,05 mm
Voltaj	110V/220V - 50/60 Hz

KILAVUZ AÇMA ÖZELLİĞİ MEVCUT

HSS Kalite Uçlar

Delme Derinliği 55mm

Weldon

Çap Ø 12 - 100mm

MM	Weldon	Fiyat
Ø12	HCL.120	22 €
Ø13	HCL.130	22 €
Ø14	HCL.140	23 €
Ø15	HCL.150	24 €
Ø16	HCL.160	26 €
Ø17	HCL.170	26 €
Ø17,5	HCL.175	28 €
Ø18	HCL.180	28 €
Ø19	HCL.190	29 €
Ø19,5	HCL.195	29 €
Ø20	HCL.200	30 €
Ø21	HCL.210	33 €
Ø22	HCL.220	34 €
Ø23	HCL.230	35 €
Ø24	HCL.240	36 €
Ø25	HCL.250	37 €
Ø26	HCL.260	38 €
Ø27	HCL.270	40 €
Ø28	HCL.280	42 €
Ø29	HCL.290	43 €

MM	Weldon	Fiyat
Ø30	HCL.300	45 €
Ø31	HCL.310	48 €
Ø32	HCL.320	50 €
Ø33	HCL.330	56 €
Ø34	HCL.340	58 €
Ø35	HCL.350	61 €
Ø36	HCL.360	68 €
Ø37	HCL.370	71 €
Ø38	HCL.380	73 €
Ø39	HCL.390	76 €
Ø40	HCL.400	77 €
Ø41	HCL.410	78 €
Ø42	HCL.420	79 €
Ø43	HCL.430	81 €
Ø44	HCL.440	82 €
Ø45	HCL.450	85 €
Ø46	HCL.460	86 €
Ø47	HCL.470	91 €
Ø48	HCL.480	93 €
Ø49	HCL.490	93 €
Ø50	HCL.500	96 €
Ø51	HCL.510	101 €
Ø52	HCL.520	105 €
Ø53	HCL.530	119 €
Ø54	HCL.540	121 €

MM	Weldon	Fiyat
Ø55	HCL.550	123 €
Ø56	HCL.560	125 €
Ø57	HCL.570	135 €
Ø58	HCL.580	138 €
Ø59	HCL.590	153 €
Ø60	HCL.600	164 €
Ø61	HCL.610	199 €
Ø62	HCL.620	201 €
Ø63	HCL.630	205 €
Ø64	HCL.640	210 €
Ø65	HCL.650	217 €
Ø66	HCL.660	222 €
Ø67	HCL.670	224 €
Ø68	HCL.680	228 €
Ø69	HCL.690	231 €
Ø70	HCL.700	238 €
Ø71	HCL.710	239 €
Ø72	HCL.720	243 €
Ø73	HCL.730	248 €
Ø74	HCL.740	252 €
Ø75	HCL.750	255 €
Ø76	HCL.760	259 €
Ø77	HCL.770	266 €
Ø78	HCL.780	267 €
Ø79	HCL.790	271 €

MM	Weldon	Fiyat
Ø80	HCL.800	275 €
Ø81	HCL.810	284 €
Ø82	HCL.820	295 €
Ø83	HCL.830	303 €
Ø84	HCL.840	315 €
Ø85	HCL.850	332 €
Ø86	HCL.860	344 €
Ø87	HCL.870	351 €
Ø88	HCL.880	366 €
Ø89	HCL.890	374 €
Ø90	HCL.900	381 €
Ø91	HCL.910	388 €
Ø92	HCL.920	395 €
Ø93	HCL.930	404 €
Ø94	HCL.940	412 €
Ø95	HCL.950	419 €
Ø96	HCL.960	427 €
Ø97	HCL.970	430 €
Ø98	HCL.980	439 €
Ø99	HCL.990	447 €
Ø100	HCL.1000	455 €

HCL	Weldon
12-60mm	19,5mm
61-100mm	31,75mm

Pilot Pimi

- Ø 12-60mm (55mm Delme derinliği için)

IBC.90 (6,35x102mm) - 9€

- Ø 61-100mm (55mm Delme derinliği için)

IBC.100 (8,00x123mm) - 11€

HSS Kalite Uçlar

Delme Derinliği 30mm

Weldon

Çap Ø 12 - 100mm

MM	Weldon	Fiyat
Ø12	HCS.120	16 €
Ø13	HCS.130	17 €
Ø14	HCS.140	17 €
Ø15	HCS.150	18 €
Ø16	HCS.160	18 €
Ø17	HCS.170	19 €
Ø17,5	HCS.175	19 €
Ø18	HCS.180	20 €
Ø19	HCS.190	20 €
Ø19,5	HCS.195	21 €
Ø20	HCS.200	22 €
Ø21	HCS.210	23 €
Ø22	HCS.220	23 €
Ø23	HCS.230	25 €
Ø24	HCS.240	25 €
Ø25	HCS.250	26 €
Ø26	HCS.260	27 €
Ø27	HCS.270	29 €
Ø28	HCS.280	29 €
Ø29	HCS.290	30 €
Ø30	HCS.300	32 €

MM	Weldon	Fiyat
Ø31	HCS.310	37 €
Ø32	HCS.320	40 €
Ø33	HCS.330	41 €
Ø34	HCS.340	48 €
Ø35	HCS.350	50 €
Ø36	HCS.360	60 €
Ø37	HCS.370	61 €
Ø38	HCS.380	62 €
Ø39	HCS.390	64 €
Ø40	HCS.400	64 €
Ø41	HCS.410	65 €
Ø42	HCS.420	69 €
Ø43	HCS.430	72 €
Ø44	HCS.440	74 €
Ø45	HCS.450	75 €
Ø46	HCS.460	75 €
Ø47	HCS.470	78 €
Ø48	HCS.480	81 €
Ø49	HCS.490	82 €
Ø50	HCS.500	87 €
Ø51	HCS.510	89 €
Ø52	HCS.520	91 €
Ø53	HCS.530	97 €
Ø54	HCS.540	101 €
Ø55	HCS.550	104 €

MM	Weldon	Fiyat
Ø56	HCS.560	106 €
Ø57	HCS.570	110 €
Ø58	HCS.580	113 €
Ø59	HCS.590	115 €
Ø60	HCS.600	117 €
Ø61	HCS.610	178 €
Ø62	HCS.620	180 €
Ø63	HCS.630	182 €
Ø64	HCS.640	185 €
Ø65	HCS.650	189 €
Ø66	HCS.660	192 €
Ø67	HCS.670	197 €
Ø68	HCS.680	205 €
Ø69	HCS.690	206 €
Ø70	HCS.700	209 €
Ø71	HCS.710	214 €
Ø72	HCS.720	219 €
Ø73	HCS.730	225 €
Ø74	HCS.740	227 €
Ø75	HCS.750	231 €
Ø76	HCS.760	235 €
Ø77	HCS.770	240 €
Ø78	HCS.780	248 €
Ø79	HCS.790	253 €
Ø80	HCS.800	255 €

MM	Weldon	Fiyat
Ø81	HCS.810	258 €
Ø82	HCS.820	260 €
Ø83	HCS.830	263 €
Ø84	HCS.840	270 €
Ø85	HCS.850	272 €
Ø86	HCS.860	275 €
Ø87	HCS.870	281 €
Ø88	HCS.880	284 €
Ø89	HCS.890	290 €
Ø90	HCS.900	294 €
Ø91	HCS.910	300 €
Ø92	HCS.920	303 €
Ø93	HCS.930	306 €
Ø94	HCS.940	311 €
Ø95	HCS.950	314 €
Ø96	HCS.960	329 €
Ø97	HCS.970	338 €
Ø98	HCS.980	352 €
Ø99	HCS.990	369 €
Ø100	HCS.1000	384 €

HCS	Weldon
12-60mm	19,5mm
61-100mm	31,75mm

Pilot Pimi

- Ø 12-60mm (35mm Delme derinliği için)

IBC.70 (6,35x77mm) - 7€

- Ø 61-100mm (35mm Delme derinliği için)

IBC.85 (8,00x90mm) - 9€

PROFİL KESME TESTERELERİ

MODEL	ÜRÜN	Çap (mm)	Kalınlık(mm)	Göbek (mm)	Diş (mm)	Fiyatı $
PRF 250		250	2,5	32	156	29.75
PRF 300		300	2,5	32	186	35.50
PRF 350		350	2,5	32	216	42.00
PRF 400		400	3,0	40	230	52.00
PRF 400		400	4,0	40	230	57.00
PRF 450		450	3,0	40	260	60.00
PRF 450		450	4,0	40	260	65.00
PRF 520		520	3,0	40	300	62.00
PRF 520		520	4,0	40	300	73.00
PRF 520		520	5,0	40	300	81.00
PRF 600		600	4,0	40	300	98.50
PRF 600		600	5,0	40	300	115.00
PRF 700		700	5,0	40	300	158.00
PRF 700		700	6,0	40	372	180.00
PRF 700		800	5,0	40	372	218.00

AHŞAP KESME TESTERELERİ

MODEL	ÜRÜN	Çap (mm)	Kalınlık (mm)	Göbek (mm)	Diş (mm)	Fiyatı $
AHP 250		250	1,5	30	76	29.95
AHP 300		300	1,8	30	76	39.10
AHP 350		350	1,8	40	72	50.70
AHP 400		400	2,0	30	76	59.95
AHP 450		450	2,2	30	76	89.92
AHP 500		500	2,5	30	76	126.85
AHP 600		600	2,8	30	56	138.34
AHP 700		700	3,5	40	56	199.50
AHP 900		800	1,5	40	56	255.98

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Ölçü	Koli Miktarı	Fiyat $	Çelik Şerit Metre
EVA Frenli Şerit Metreler			
2x13	120 Ad.	1.42	
3x16	240 Ad.	1.92	
5x19	120 Ad.	3.34	
5x25	120 Ad.	3.62	
10x25	60 Ad.	6.40	

MUHTELİF DEKUPAJ BIÇAKLARI

T 101 D.HCS
Pvc&Metal İçin
Standart 5"li

LİSTE FİYATI
2.80 $

T 118 A.HSS
Metal İçin
Standart Tip 5"li

LİSTE FİYATI
1.85 $

T 111 C.HCS
Ahşap İçin
Standart 5"li

LİSTE FİYATI
1.85 $

T 311 C.HCS
Ahşap&Pvc İçin
Uzun Tip 5"li

LİSTE FİYATI
3.30 $

T 318 A.HSS
Alüminyum İçin
Uzun Tip 5"li

LİSTE FİYATI
3.30 $

T 144 D.HCS
Ahşap İçin
Standart Tip 5"li

LİSTE FİYATI
1.85 $

10 kW KAPORTA ÇEKTİRME SETİ

Liste Fiyatı 419 $

10 kW KAPORTA ZAMAN AYARLI — Liste Fiyatı 455 $

- ÇEKTİRME

12 kW KAPORTA ÇEKTİRME SETİ

Liste Fiyatı 455 $

12 kW KAPORTA ZAMAN AYARLI — Liste Fiyatı 492 $

- ÇEKTİRME
- DİK PUNTA

5 kW KAPORTA GÖÇÜK ÇEKTİRME MAKİNASI

Liste Fiyatı 286 $

5 kW KAPORTA ZAMAN AYARLI — Liste Fiyatı 322 $

ÜÇGEN PUL TUTUCU SİVRİ UÇ TUTUCU

Liste Fiyatı 14.30 $

Birim Fiyatı

SADECE SİVRİ UÇ — Liste Fiyatı 1.10 $

SADECE ÜÇGEN UÇ — Liste Fiyatı 1.10 $

ALÜMİNYUM KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNA SETİ

Liste Fiyatı 2.305 $

TEKNİK BİLGİLER
Şebeke Gerilimi: 1 Faz, 220 V 50 Hz.
Gerekli Şebeke Sigortası: 16A (C)
Voltaj Kademesi Ayarı: Dijital
Çektirme Kapasitesi: 0,30mm - 1,60mm
Civata Pensleri: M4 - M5 - M6
Aparat Güç Kablosu: 2m 25 mm2
Boyutlar: 52x52x96
Ağırlık: 40 kg

12 kW KAPORTA ÇEKTİRME DİJİTAL

Liste Fiyatı 835 $

Aslan Pençe, 7 Kademeli
(Çektirme,Zig-Zag Teli,Çektirme Pulu, Çektirme Halkası, Şiş İndirme,Karbon Isıtma,Civata Kaynağı)

ASLAN PENÇESİ

Liste Fiyatı 75.00 $

GÖÇÜK ÇEKTİRME TABANCASI

Liste Fiyatı 125.00 $

ELEKTRONİK ALÜMİNYUM SARGI ÇANTA KAYNAK MAK.(250 A

Liste Fiyatı 125 $

Şebeke Gerilimi U1:1~ 220 V
Akım Ayar Sahası :50 A - 250 A
Maximum Giriş Gücü 5 kVA
Elektrod Çapı:1,6 - 2,5 - 3,25
Kaynak Akımı: 60-140 A
Koruma Sınıfı:IP 21
Ağırlık:15,2 kg

FAN SOĞUTMA | 4 BOBİN | 250 A

TAN 1 KW EL PUNTASI ZAMAN AYARLI

Liste Fiyatı 380 $

Şebeke Gerilimi U1	1 ~ 220 V
Maximum Primer Akım	40 A
Koruma Sigortası	40 A
Maximum Giriş Gücü Primax	1 kVA
Kaynatma Kalınlığı (mm)	1,00 + 1,00
Kol Kalınlığı (mm)	26
Çalışma Derinliği	20 cm
Kademe Sayısı	3
Soğutma	-
Koruma Sınıfı	IP 21
Boyutlar (e/b/y) (mm)	110 x 460 x 300
Ağırlık	12,5 kg

Vida Çakma Makinası

Liste Fiyatı 2.305 $

Metrik:4,5,6 vida çakar
Enerji depo:66 miliFarad

Metrik:4,5,6 vida çakar
Enerji depo:66 miliFarad
TEKNİK BİLGİLER
Şebeke Gerilimi: 1 Faz, 220 V 50 Hz.
Gerekli Şebeke Sigortası:C Tipi1x16 A
Maximum Çıkış Akımı: 20 kA
Civata Boyutları: M6
İzolasyon Sınıfı: H
Koruma Sınıfı: IP 21
Boyutlar: (e/d/y) (cm) 47 x 50 x 102
Ağırlık: 40 kg

PUNTA KAYNAK MAKİNALARI

TAN 10 KW AYAKLI PUNTA KAYNAK MAKİNASI 2+2

Liste Fiyatı 1.205 $

* 5 Kademeli
* Çalışma Mesafesi 50 Cm
* Boyut 47x120x115

TAN 15 KW AYAKLI PUNTA KAYNAK MAKİNASI 3+3

Liste Fiyatı 1.270 $

* 5 Kademeli
* Çalışma Mesafesi 50 Cm
* Boyut 47x120x115

TAN 20 KW AYAKLI PUNTA KAYNAK MAKİNASI 3+3

Liste Fiyatı 1.475 $

* 5 Kademeli
* Çalışma Mesafesi 50 Cm
* Boyut 47x120x115

Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Gerekli Şebeke Sigortası	C Tipi 6 A
Şarj Edebilecek Akü	12V
Maksimum Şarj Akımı	8 A
Şarj Akımı Ayarı	-
Göstergesiz	-
Sigortalı	-
Akü Tipi	Kurşun-Asit
Akü Kapasitesi	72 Ah'e kadar
Boyutlar (e/d/y) (cm)	21 x 18 x 17
Ağırlık	4,5 Kg

EKONOMİK 1 AKÜ
51.00 $

Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Gerekli Şebeke Sigortası	C Tipi 6 A
Şarj Edebilecek Akü	12V
Maksimum Şarj Akımı	15 A
Şarj Akımı Ayarı	3 Kademeli
Akü Tipi	Kurşun-Asit
Akü Kapasitesi	105 Ah'e kadar
Boyutlar (e/d/y) (cm)	25 x 23 x 22
Ağırlık	8,2 Kg

1 AKÜ
132.00 $

Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Gerekli Şebeke Sigortası	C Tipi 16 A
Şarj Edebilecek Akü	6V - 12V - 24V
Maksimum Şarj Akımı	15 A
Şarj Akımı Ayarı	3 Kademeli
Akü Tipi	Kurşun-Asit
Akü Kapasitesi	105 Ah'e kadar
Boyutlar (e/d/y) (cm)	36 x 29 x 24
Ağırlık	12 Kg

2 AKÜ
182.00 $

Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Gerekli Şebeke Sigortası	C Tipi 16 A
Şarj Edebilecek Akü	6V - 12V - 24V - 36V - 48V
Maksimum Şarj Akımı	15 A
Şarj Akımı Ayarı	5 Kademeli
Akü Tipi	Kurşun-Asit
Akü Kapasitesi	105 Ah'e kadar
Boyutlar (e/d/y) (cm)	36 x 29 x 24
Ağırlık	17,7 Kg

4 AKÜ
220.00 $

Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Gerekli Şebeke Sigortası	C Tipi 16 A
Şarj Edebilecek Akü	12V - 24V - 36V - 48V - 60V - 72V 84V -90V
Maksimum Şarj Akımı	15 A
Şarj Akımı Ayarı	7 Kademeli
Akü Tipi	Kurşun-Asit
Akü Kapasitesi	105 Ah'e kadar
Boyutlar (e/d/y) (cm)	36 x 29 x 24
Ağırlık	21,4 Kg

7 AKÜ
274.00 $

AKÜ TEST CİHAZI

TM 120
63.00 $

Binek araçlar içindir

	6-12-24V ŞARJ İÇİNDİR
Akü Voltajı Aralığı	6 V - 24 V
Akü Test Voltajı	6 V - 15 V
Test Akımı	120 A
Akü Sayısı	1
Akü Kapasitesi	150 Ah'e kadar
Boyutlar (e/d/y) (cm)	21*18*20
Ağırlık	2,5 Kg

AKÜ TEST CİHAZI

TM 300
75.00 $

Binek, Kamyon ve iş makinaları içindir

	12-24V ŞARJ İÇİNDİR
Akü Voltajı Aralığı	6 V - 28 V
Akü Test Voltajı	6 V - 15 V
Test Akımı	300 A
Akü Sayısı	1
Akü Kapasitesi	300 Ah'e kadar
Boyutlar (e/d/y) (cm)	22*23*18
Ağırlık	3 Kg

DİJİTAL AKÜ ŞARJ VE KURTARMA CİHAZI

KURU - SULU VE JEL AKÜLER İÇİNDİR

SMART 1210
2 AKÜ
124.00 $

Şebeke Gerilimi	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Gerekli Şebeke Sigortası	C Tİpi 6 A
Akü Voltajı	12V
Maksimum Şarj Akımı	10 A
Şarj Karakteristiği	8 Adımlı
Akü Tipi	Kurşun-Asit/Jel/MF/EFB/AGM
Akü Kapasitesi	150 Ah'e kadar
Boyutlar (e/d/y) (cm)	16 x 8 x 12
Ağırlık	1 Kg

TRİSTÖR KONTROLLÜ TAM OTOMATİK AKÜ ŞARJ CİHAZI

AUTO 2420
249.00 $

Şebeke Gerilimi	220 V 50/60 Hz.
Gerekli Şebeke Sigortası	6 A (B)
Akü Voltajı	6-12-24 V
Maksimum Şarj Akımı	20 A
Şarj Akımı Kademesi	3
Akü Tipi	Pb / Gel / MF / EFB / AGM
Akü Kapasitesi	250 Ah'e kadar
Boyutlar (e/d/y) (cm)	23 x 27 x 33
Ağırlık	13 Kg

TRİSTÖR KONTROLLÜ TAM OTOMATİK AKÜ ŞARJ CİHAZI

AUTO 4820
305.00 $

Şebeke Gerilimi	220 V 50/60 Hz.
Gerekli Şebeke Sigortası	10 A (B)
Akü Voltajı	12-24-48 V
Maksimum Şarj Akımı	20 A
Şarj Akımı Kademesi	3
Akü Tipi	Pb / Gel / MF / EFB / AGM
Akü Kapasitesi	250 Ah'e kadar
Boyutlar (e/d/y) (cm)	37 x 25 x 19
Ağırlık	19 Kg

GBX55 Akü Takviye
+Powerbank +Led Lamba

Lityum 1750A 12V | 7,5L Benzin 5,0L Dizel

Liste Fiyatı 354.00 $

Bitmiş bir aküyü **bir saniye** içerisinde **güvenle** takviye eder
UltraSafe™
Ters kutup bağlama koruması ve kıvılcım önleme teknolojisi ile üstün performans ve aküye kolay bağlantı imkanı.

Kurşun-Asit: Wet | Gel | MF | EFB | AGM

Oto | Tekne | Karavan | Motorspor | Bahçe

GBX75 Akü Takviye
+Powerbank +Led Lamba

2500A 12V | 8,5L Benzin 6.5L Dizel

Liste Fiyatı 503.00 $

Bitmiş bir aküyü **bir saniye** içerisinde **güvenle** takviye eder
UltraSafe™
Ters kutup bağlama koruması ve kıvılcım önleme teknolojisi ile üstün performans ve aküye kolay bağlantı imkanı.

Kurşun-Asit: Wet | Gel | MF | EFB | AGM

Oto | Tekne | Karavan | Motorspor | Bahçe

GB150 Akü Takviye
+Powerbank +Led Lamba

3000A 12V | 10,0L+ Benzin&Gaz&Dizel

Liste Fiyatı 633.00 $

Bitmiş bir aküyü **bir saniye** içerisinde **güvenle** takviye eder
UltraSafe™
Ters kutup bağlama koruması ve kıvılcım önleme teknolojisi ile üstün performans ve aküye kolay bağlantı imkanı.

Kurşun-Asit: Wet | Gel | MF | EFB | AGM

Oto | Tekne | Karavan | Motorspor | Bahçe

GBX155 Akü Takviye
+Powerbank +Led Lamba

Lityum 4250A 12V | 10.0L Benzin 8.0L Dizel

Liste Fiyatı 703.00 $

Bitmiş bir aküyü **bir saniye** içerisinde **güvenle** takviye eder
UltraSafe™
Ters kutup bağlama koruması ve kıvılcım önleme teknolojisi ile üstün performans ve aküye kolay bağlantı imkanı.

Kurşun-Asit: Wet | Gel | MF | EFB | AGM

Oto | Tekne | Karavan | Motorspor | Bahçe

GB251 Akü Takviye
+Powerbank +Led Lamba

Lityum 3000A 24V | Klasse 8+ Klasse CE Gaz & Dizel
12V (5250 Amper DİĞER SEÇENEK)

Liste Fiyatı 2020.00 $

Bitmiş bir aküyü **bir saniye** içerisinde **güvenle** takviye eder
UltraSafe™
Ters kutup bağlama koruması ve kıvılcım önleme teknolojisi ile üstün performans ve aküye kolay bağlantı imkanı.

Kurşun-Asit: Wet | Gel | MF | EFB | AGM

Oto | Tekne | Karavan | Motorspor | Bahçe

GB500 Akü Takviye
+Powerbank +Led Lamba

Lityum 6250A 12V 24V | Klasse 8+ Klasse CE Gaz & Dizel
İKİ VOLT SEÇENEĞİ BİRARADA

Liste Fiyatı 3820.00 $

Bitmiş bir aküyü **bir saniye** içerisinde **güvenle** takviye eder
UltraSafe™
Ters kutup bağlama koruması ve kıvılcım önleme teknolojisi ile üstün performans ve aküye kolay bağlantı imkanı.

Kurşun-Asit: Wet | Gel | MF | EFB | AGM

Oto | Tekne | Karavan | Motorspor | Bahçe

INVERTER KAYNAK PENSESİ 200 AMPER

Liste Fiyatı 202.00 TL

ŞASE PENSESİ SAC 300 AMPER

Liste Fiyatı 66.00 TL

ŞASE PENSESİ SAC 500 AMPER

90.00 TL

INVERTER KAYNAK PENSESİ 400 AMPER

Liste Fiyatı 342.00 TL

TOPRAKLAMA ŞASE PENSESİ DÖKÜM | 200 AMPER

Liste Fiyatı 242.00 TL

INVERTER KAYNAK PENSESİ 600 AMPER

Liste Fiyatı 362.00 TL

TOPRAKLAMA ŞASE PENSESİ DÖKÜM | 400 AMPER

Liste Fiyatı 332.00 TL

TOPRAKLAMA ŞASE PENSESİ DÖKÜM | 600 AMPER

584.00 TL

AĞIR HİZMET KAYNAK PENSESİ- 400 AMPER

Liste Fiyatı 644.00 TL

ŞASE PENSESİ 600 AMPER

Liste Fiyatı 725.00 TL

AĞIR HİZMET KAYNAK PENSESİ- 600 AMPER

Liste Fiyatı 825.00 TL



VİDALI TOPRAKLAMA ŞASE PENSESİ I 600 AMPER

Liste Fiyatı 584.00 TL

	Liste Fiyatı
INVERTER MAKİNA BAĞLANTI (TAKIM) 10x25	59.00 TL
INVERTER MAKİNA BAĞLANTI (TAKIM) 35x70	110.00 TL
INVERTER MAKİNA BAĞLANTI (TAKIM) 50x70	130.00 TL
INVERTER MAKİNA BAĞLANTI (TAKIM) 70x95	196.00 TL
FIMER MAKİNA BAĞLANTI -X176 10x25 (Dişi)	150.00 TL
FIMER MAKİNA Dişi BAĞLANTI -X206 10x25 (ADAPTÖRLÜ)	190.00 TL
INVERTER MAKİNA BAĞLANTI (Dişi) 10x25	37.00 TL
INVERTER MAKİNA BAĞLANTI (Dişi) 35x70	60.00 TL
INVERTER MAKİNA BAĞLANTI (Dişi) 50x70	67.00 TL
INVERTER MAKİNA BAĞLANTI (Dişi) 70x95	98.00 TL
KABLO BAĞLANTI (TAKIM) 10x25	59.00 TL
KABLO BAĞLANTI (TAKIM) 35x70	110.00 TL
KABLO BAĞLANTI (TAKIM) 50x70	130.00 TL
KABLO BAĞLANTI (TAKIM) 70x95	196.00 TL
FIMER MAKİNA BAĞLANTI - T SERİ 35x50 (Dişi)	138.00 TL

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

ŞEFFAF CAM GENİŞ 110x80

Liste Fiyatı **0.14 $**

SİYAH CAM GENİŞ

Liste Fiyatı **0.28 $**

110x80 mm 777-787-888 9-11-13

ŞEFFAF CAM DAR 50x110

Liste Fiyatı **0.10 $**

SİYAH CAM DAR 50x110

Liste Fiyatı **0.21 $**

777-787-888
9-11-13

JWH 8501 COLORMATİK KAYNAK MASKESİ

Liste Fiyatı **47.00 $**

9-11-13 DIN PLUS

JWH 4111 COLORMATİK KAYNAK MASKESİ

Liste Fiyatı **30.50 $**

ŞEFFAF PVC SİPERLİK

Liste Fiyatı **9.75 $**

YEDEK PVC

5.55 $

PLASTİK KAYNAK MASKESİ

Liste Fiyatı **2.40 $**

PLASTİK KAYNAK MASKESİ DAR CAM

Liste Fiyatı **7.40 $**

PLASTİK KAYNAK MASKESİ GENİŞ CAM

Liste Fiyatı **7.40 $**

FİBER KAYNAK EL MASKESİ

Liste Fiyatı **2.95 $**

COLORMATİK KORUMA CAMI 50x100

DAR

Liste Fiyatı **1.10 $**

COLORMATİK KORUMA CAMI 90x115

GENİŞ

Liste Fiyatı **1.20 $**

SANAYİ TİPİ KAUÇUK GRUP FİŞLERİ (MONOFAZE-TRİFAZE)

MONOFAZE KAUÇUK DİŞİ FİŞ

Liste Fiyatı **19.65 TL**

KOLİ AD: 280 AD.
PAKET: 28 AD.

MONOFAZE KAUÇUK ERKEK FİŞ (3x2.5)

Liste Fiyatı **17.00 TL**

KOLİ AD: 280 AD.
PAKET: 28 AD.

AKÜ TAKVİYE KABLOSU

Liste Fiyatı **2 MT 340.00 TL**

Liste Fiyatı **3 MT 455.00 TL**

TRİFAZE KAUÇUK DİŞİ FİŞ

Liste Fiyatı **35.00 TL**

KOLİ AD: 280 AD.
PAKET: 28 AD.

TRİFAZE KAUÇUK ERKEK FİŞ (3x2.5)

Liste Fiyatı **28.75TL**

KOLİ AD: 280 AD.
PAKET: 28 AD.

DUVAR TİPİ TRİFAZE PRİZ KLEMENSLİ

Liste Fiyatı **46.25 TL**

KOLİ AD: 140 AD.
PAKET: 14 AD.

3'LÜ MONOFAZE KAUÇUK GRUP PRİZ

Liste Fiyatı **53.75 TL**

KOLİ AD: 60 AD.
PAKET: 6 AD.

3'LÜ 1 MONOFAZE +2 TRİFAZE GRUP PRİZ

Liste Fiyatı **118.75 TL**

KOLİ AD: 60 AD.
PAKET: 6 AD.

3'LÜ TRİFAZE KAUÇUK GRUP PRİZ

Liste Fiyatı **131.25 TL**

KOLİ AD: 60 AD.
PAKET: 6 AD.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

SANAYİ TİPİ KAUÇUK GRUP FİŞLERİ & KAFESLİ MUAYENE LAMBALARI (BALADOZ)

3 GİRİŞLİ MONOFAZE 3 x 2,5 KABLOLU KAUÇUK GRUP PRİZLERİ

ÜRÜN	KABLO BOYU	KOLİ ADET	FİYAT TL
	5 METRE KABLOLU	15 ADET	350.00
	10 METRE KABLOLU	10 ADET	425.00
	15 METRE KABLOLU	10 ADET	575.00
	20 METRE KABLOLU	9 ADET	750.00
	25 METRE KABLOLU	8 ADET	925.00

2 TRİ, 1 MONO 3 x 2,5 KABLOLU KAUÇUK GRUP FİŞLERİ

ÜRÜN	KABLO BOYU	KOLİ ADET	FİYAT TL
	5 METRE KABLOLU	15 ADET	375.00
	10 METRE KABLOLU	10 ADET	587.50
	15 METRE KABLOLU	10 ADET	800.00
	20 METRE KABLOLU	8 ADET	1012.50
	25 METRE KABLOLU	8 ADET	1212.50

3 x 2,5 KABLOLU BALADOZLAR

ÜRÜN	KABLO BOYU	KOLİ ADET	FİYAT TL ANAHTARLI	FİYAT TL ANAHTARSIZ
	5 METRE KABLOLU	15 ADET	180.00	168.90
	10 METRE KABLOLU	12 ADET	258.75	244.50
	15 METRE KABLOLU	10 ADET	342.50	323.50
	20 METRE KABLOLU	8 ADET	425.00	402.50
	25 METRE KABLOLU	8 ADET	512.00	485.00

TEK BALADOZ-ANAHTARSIZ
KOLİ AD: 25 ADET
Liste Fiyatı **77.50 TL**

TEK BALADOZ ANAHTARLI
KOLİ AD: 25 ADET
Liste Fiyatı **95.00 TL**

AYDIN TTR ELEKTRİK KABLOLARI

KESİT	AMBALAJ	Liste Fiyatı TL
2 x 0.75	100 M	13.35
2 x 1	100 M	16.62
2 x 1.50	100 M	23.13
2 x 2.50	100 M	37.75
3 x 0.75	100 M	19.25
3 x 1	100 M	23.40
3 x 1.50	100 M	32.50
3 x 2.50	100 M	52.38
3 x 4	100 M	81.90
4 x 0.75	100 M	24.00
4 x 1	100 M	31.13
4 x 1.50	100 M	43.12
4 x 2.50	100 M	70.62
4 x 4	100 M	106.12
4 x 6	100 M	160.62
4 x 10	100 M	251.88
4 x 16	100 M	405.00
5 x 1	100 M	40.00
5 x 1.5	100 M	58.25
5 x 2.5	100 M	94.00
5 x 4	100 M	146.62
2 x 0,75 KORDON	100 M	10.00

TSE STANDARTLARINA UYGUN TAM KESİT KAYNAK KABLOLARI

ANADOLU AYDIN KAYNAK KABLOLARI TSE Standartlarına uygun kesim

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm^2)	Liste Fiyatı TL
KAYNAK KABLOSU 10	16 KG	1 X 10	73.13
KAYNAK KABLOSU 16	23 KG	1 X 16	107.50
KAYNAK KABLOSU 25	30 KG	1 X 25	162.50
KAYNAK KABLOSU 35	42 KG	1 X 35	222.50
KAYNAK KABLOSU 50	58 KG	1 X 50	313.75
KAYNAK KABLOSU 70	80 KG	1 X 70	438.75
KAYNAK KABLOSU 95	102 KG	1 X 95	598.13
KAYNAK KABLOSU120	150 KG	1 X 120	766.25

Kriko Standı 2 Ton Katlanır

Kod: 11145

Liste Fiyatı
42,00 $

Kriko Standı 2 Ton

Kod: 11140

Liste Fiyatı
47,00 $

Kriko Standı 3 Ton

Kod: 11141

Liste Fiyatı
53,00 $

Kriko Standı 6 Ton

Kod: 11142

Liste Fiyatı
97,00 $

Hidrolik Şişe Kriko 3 Ton 180-360mm

Kod:11554

Liste Fiyatı
32,00 $

Hidrolik Şişe Kriko 5 Ton 200-380mm

Kod:11555

Liste Fiyatı
40,00 $

Helezon Yay Mengenesi Hidrolik 1 Ton

Kod: 11109

Liste Fiyatı
330,00 $

Dikey Şanzıman Krikosu Hidrolik 0.5 Ton

Kod: 11123



Liste Fiyatı
286,00 $

Kumlama Makinesi 220 Litre Kabinli

Kod: 11091

Liste Fiyatı

1243,00 $

Kumlama Makinesi 90 Litre Kabinli

Kod: 11090

Liste Fiyatı

495,00 $

Kumlama Makinesi 110 Lt Kabinli

Kod:11444

Liste Fiyatı
550,00 $

Kumlama Makinesi 75 Lt Mobil

Kod:11089

Liste Fiyatı
616,00 $

Hidrolik Kriko 2.5 Ton SUV

Kod: 11251

Liste Fiyatı
110,00 $

Hidrolik Kriko 3 Ton Düşük Profil Çift Piston

Kod: 11101

Liste Fiyatı
297,00 $

Hidrolik Kriko 5 Ton Düşük Profil Çift Piston

Kod: 11128

Liste Fiyatı
418,00 $

Hidrolik Vinç & Motor Toplama Standı

Kod:11544

Liste Fiyatı
693,00 $

Helezon Yay Mengenesi Havalı/ Hidrolik 1 Ton

Kod: 11105

Liste Fiyatı
440,00 $

Helezon Yay Mengenesi Hidrolik 1 Ton

Kod: 11104

Liste Fiyatı
363,00 $

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

COOFIX

Şanzıman Krikosu Adaptörü

Kod: 11124

Liste Fiyatı 105,00 $

Hidrolik Silindir Seti 7 Parça

Kod: 11106

Liste Fiyatı 649,00 $

Yatay Şanzıman Krikosu Hidrolik 1 Ton

Kod: 11100



Liste Fiyatı 594,00 $

Motor Toplama Standı 900 KG

Kod: 11103



Liste Fiyatı 297,00 $

Hidrolik Doğrultma Seti 4 Ton

Kod: 11097

Liste Fiyatı 253,00 $

Hidrolik Vinç Katlanır 2 Ton

Kod: 11112

Liste Fiyatı 545,00 $

Hidrolik Doğrultma Seti 10 Ton

Kod: 11099

Liste Fiyatı 374,00 $

Dikey Şanzıman Krikosu Hidrolik 0.5 Ton Otomatik Frenli

Kod: 11098

Liste Fiyatı 325,00 $

Çakmak Gazı
Kod: 11371

10 KOLİ ADET

3,20 $

LPG Kartuşu
Kod: 11372

10 KOLİ ADET

4,30 $

Hidrolik Silindir 10 Ton
Kod: 11107

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı
100,00 $

Pürmüz Profesyonel
Kod:11258

Çakmak Gazı
Kod: 11371

5 KOLİ ADET

36,00 $

Pürmüz Profesyonel
Kod: 11087

5 KOLİ ADET

37,00 $

Pürmüz Profesyonel
Kod: 11083

LPG Kartuşu
Kod: 11372

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı
20,00 $

Pürmüz Profesyonel
Kod: 11084

5 KOLİ ADET

Çakmak Gazı
Kod: 11371

Liste Fiyatı
22,00 $

Pürmüz Profesyonel
Kod: 11085

Çakmak Gazı
Kod: 11371

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı
28,00 $

Pürmüz Profesyonel
Kod: 11086

5 KOLİ ADET

Çakmak Gazı
Kod: 11371

Liste Fiyatı
25,00 $

Hortum Kelepçe Pensesi

Kod: 11055

10 KOLİ ADET

Liste Fiyatı 28,00 $

Lokma Seti 20 parça 1/2" 6 Köşe (8- 24, 27, 30, 32mm) Metal Kutu

Kod: 11131

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı 107,00 $

Oksijen Sensör Lokması 14mm 3/8"

Kod: 11025

10 KOLİ ADET

Liste Fiyatı 17,00 $

Oksijen Sensör Lokması 14mm

Kod: 11025

10 KOLİ ADET

Liste Fiyatı 15,00 $

Hassas Tornavida Seti 14 Parça

Kod: 11127

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı 44,00 $

Rotil Ayırma Çatalı 16"

Kod: 11056

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı 47,00 $

Enjektör Lokması Seti 3 Parça L- Şekilli 1/2" Dizel (14, 17, 19mm)

Kod: 11031

Liste Fiyatı 107,00 $

Oksijen Sensör Lokması Seti 6 Parça 3/8 & 1/2

Kod: 11062

Liste Fiyatı 76,00 $

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

COOFIX

Yağ Filtre Soketi Ayarlı 105-145mm 1/2"

Kod: 11050

Liste Fiyatı 143,00 $

Silecek Çektirmesi

Kod: 11037

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı 26,00 $

Fren İtme Seti 18 Parça

Kod: 11047

Liste Fiyatı 109,00 $

Enjektör Kanal Temizleme Fırça Seti 38 Parça

Kod: 11032

Liste Fiyatı 108,00 $

Kurt Ağzı Tek Yön 5 Ton

Kod: 11015

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı 76,00 $

Fren Hidroliği Değiştirme Ve Hava Alma Takımı (Pnömatik)

Kod: 11007

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı 539,00 $

Kurt Ağzı Lamalı 3-5 Ton

Kod: 11021

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı 160,00 $

Kurt Ağzı Asimetrik Tek Yön 3 Ton

Kod: 11017

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı 76,00 $

Araç Altı Yatma Tahtası Plastik 36" (910 420 80mm)

Kod: 11013

Liste Fiyatı
66,00 $

Araç Altı Yatma Tahtası Plastik 36"

Kod: 11012

Liste Fiyatı
66,00 $

Hortum Kelepçe Pensesi

Kod: 11053

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı
37,00 $

Refraktometre

Kod: 11010

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı
72,00 $

Kompresyon Test Kiti Benzin (0- 21Bar, M14, M18)

Kod: 11005

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı
41,00 $

Yağ Filtre Soketi Seti 19 Parça

Kod: 11052

Liste Fiyatı
244,00 $

Tork Açı Ölçer 1/2"

Kod: 11003

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı
17,00 $

Yağ Filtre Soketi Seti 19 Parça

Kod: 11051

Liste Fiyatı
206,00 $

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Yağ Boşaltma Tavası 16 Litre

Kod: 11046

Liste Fiyatı
55,00 $

Fren Hidroliği Değiştirme Ve Hava Alma Takımı (Pnömatik)

Kod: 11006

Liste Fiyatı
99,00 $

Radyatör Test Kiti 28 Parça (0- 2.5bar)

Kod: 11001

Liste Fiyatı
385,00 $

Vida Tamir Seti 131 parça (M5x0.8, M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75)

Kod: 11054

Liste Fiyatı
182,00 $

Enjektör Lokması L-Şekilli 14mm 1/2" Dizel

Kod: 11024

5 KOLİ ADET

Liste Fiyatı
36,00 $

Kompresyon Test Kiti Benzin (0- 20bar, M10x1.0,M12x1.25,M14x1.25,M18x1.5)

Kod: 11004

Liste Fiyatı
109,00 $

Conta Sökme Seti Mini 4 Parça

Kod: 11061

10 KOLİ ADET

Liste Fiyatı
20,00 $

Conta Sökme Seti Mini 12 Parça

Kod: 11060

10 KOLİ ADET

Liste Fiyatı
39,00 $

Arızalı Otomobil Kapı Açma Yastık Seti 5 Parça

Kod: 11009

Liste Fiyatı
83,00 $

Kaportacı Eğe Kolu 350mm

Kod: 11039

Liste Fiyatı
81,00 $

Enjektör Test Cihazı Manometreli Dizel (M12xM12, M12xM14)

Kod: 11011

Liste Fiyatı
352,00 $

Kaportacı Eğesi No12

Kod: 11038

Liste Fiyatı
29,00 $

Silindir Honlama Yedek Taşı

Kod: 11044

Liste Fiyatı
17,00 $

Silindir Honlama Yedek Taşı

Kod: 11045

Liste Fiyatı
25,00 $

Silindir Honlama 19-64 mm

Kod: 11041

Liste Fiyatı
32,00 $

Orbital Polisaj Makinası

Kod: 11014

Liste Fiyatı
204,00 $

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Havalı Hidrolik Şişe Kriko 20 Ton

Kod:11138

Liste Fiyatı
281,00 $

Hidrolik Vinç Katlanır 1,5 Ton

Kod:11125

Liste Fiyatı
506,00 $

Mekanik Kumpas 150 mm

Kod:11396

Liste Fiyatı
20,00 $

Dijital Kumpas 150 mm

Kod:11397

Liste Fiyatı
36,00 $

O-Ring Seti 447 Parça

Kod:11070

Liste Fiyatı
26,00 $

Kılavuz Pafta Seti Metrik 24 Parça

Kod:11375

Liste Fiyatı
77,00 $

Mekanik Makaslı Kriko 1.5 Ton Cırcır Kollu

Kod: 11252

Liste Fiyatı
39,00 $

Mekanik Makaslı Kriko 2 Ton Cırcır Kollu

Kod: 11253

Liste Fiyatı
43,00 $

2" - Hidrolik Boru Bükme Makinesi

Kodu	EX75031

✔ 2"
TSE'Lİ TESİSAT VE GAZ BORULARINI BÜKER.

Maksimum Basınç	45 Mpa
Maksimum Vuruş	250 mm.
Eğme Açısı	90° - 180°
Kıvırma Aralığı	ϕ 21.3 - ϕ 60.0 mm.
Boru Diş Aralığı	2.75 - 4.5 mm.
Çakma Kapasitesi	1.2 kg.
Bükme Ölçüleri & Pakete Dahil Kalıplar	1/2" - 3/4", - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

Fiyatı	378.61 $



3" - Hidrolik Boru Bükme Makinesi

Kodu	EX75033

✔ 3"
TSE'Lİ TESİSAT VE GAZ BORULARINI BÜKER.

Maksimum Basınç	50 Mpa
Maksimum Vuruş	320 mm.
Eğme Açısı	90° - 180°
Kıvırma Aralığı	ϕ 21.3 - ϕ 88.5 mm.
Boru Diş Aralığı	2.75 - 5.0 mm.
Çakma Kapasitesi	2.5 kg.
Bükme Ölçüleri & Pakete Dahil Kalıplar	1/2" - 3/4", - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"

Fiyatı	735.17 $

YEDEK Hidrolik Boru Bükme Kalıpları



Kodu	Ölçüsü	Fiyatı $
EX75091	1/2"	13.68
EX75092	3/4"	15.39
EX75093	1"	18.81
EX75094	1 1/4"	26.51
EX75095	1 1/2"	41.90
EX75096	2"	64.14
EX75097	2 1/2"	94.49
EX75098	3"	112.02

2" - Elektrikli Pafta (Diş Açma) Makinesi

Kodu	EX75011

✔ 2" BSPT

Kapasite	1/2" - 2" BSPT
Pafta Tarakları	1/2"-3/4" bir takım (4 adet) 14 PTI
	1"-2" bir takım (4 adet) 11 PT I
	Sertlik Der ecesi: HRC 58-62

Fiyatı	891.90 $

Mandren Çapı	ϕ 65
Yağ Devirdaimi	Vitesli Pompa, Oto. Devirdaim
Devir Hızı	28 d/dak.
Çalışma Voltajı	230 V.AC / 50 Hz
Motor Gücü	750 Watt
Ağırlık	68 kg.

CE

2"

Makineninbol yağ ile çalıştırılması gereklidir.

3" - Elektrikli Pafta (Diş Açma) Makinesi

Kodu	EX75013

✔ 3" BSPT

Kapasite	1/2" - 3" BSPT
Pafta Tarakları	1/2"-3/4" bir takım (4 adet) 14 PTI
	1"-2" bir takım (4 adet) 11 PTI
	2 1/2"-3" bir takım (4 adet) 11 PTI
	Sertlik Der ecesi: HRC 58-62

Fiyatı	1448.29 $

Mandren Çapı	ϕ 91
Yağ Devirdaimi	Vitesli Pompa, Oto. Devirdaim
Devir Hızı	24 d/dak.
Çalışma Voltajı	230 V.AC / 50 Hz
Motor Gücü	750 Watt
Ağırlık	115 kg.

CE

3"

Makineninbol yağ ile çalıştırılması gereklidir.

4" - Elektrikli Pafta (Diş Açma) Makinesi

Kodu	EX75015

✔ 4" BSPT

Kapasite	1/2" - 4" BSPT
Pafta Tarakları	1/2"-3/4" bir takım (4 adet) 14 PTI
	1"-2" bir takım (4 adet) 11 PTI
	2 1/2"-4" bir takım (4 adet) 11 PTI
	Sertlik Der ecesi: HRC 58-62

Fiyatı	1680.67 $

Mandren Çapı	ϕ 125 mm.
Yağ Devirdaimi	Vitesli Pompa, Oto. Devir daim
Devir Hızı	22 d/dak.
Çalışma Voltajı	230 V.AC / 50 Hz
Motor Gücü	750 W att
Ağırlık	138 kg.

CE

4"

Makineninbol yağ ile çalıştırılması gereklidir.

YEDEK Pafta (Diş Açma) Tarakları

✔ BSPT

Kodu	Ölçüsü	Kullanıldığı Makineler	Fiyatı$
EX75021	1/2" - 3/4"	EX75011, 13, 15	18.34
EX75023	1" - 2"	EX75011, 13, 15	18.34
EX75025	2 1/2" - 3"	EX75013	18.34
EX75027	2 1/2" - 4"	EX75015	18.34

TAN MİNİ HOBBY PRO PVC SET
PPRC KAYNAK MAKİNASI-750W

Liste Fiyatı 715.00 TL

GÖVDE	Plastik Gövde Plastik Ayak
GÜÇ	750 W
SICAKLIK ARALIĞI	50 - 300 °C
KAYNATMA ÇAPI	20 - 32 mm

Set İçeriği: Kaynak Makinesi, Plastik Ayak, Muhtelif makas, Alyan Anahtarı, Metre, Pafta Seti (20mm, 25mm, 32mm, 40mm)

TAN PVC SET
PPRC KAYNAK MAKİNASI-1500W

Liste Fiyatı 1070.00 TL

GÖVDE	Metal Gövde Metal Ayak
GÜÇ	1500 W
SICAKLIK ARALIĞI	50 - 300 °C
KAYNATMA ÇAPI	20 - 42 mm

TORNADO PVC SET
PPRC KAYNAK MAKİNASI-1500W

Liste Fiyatı 1210.00 TL

GÖVDE	Metal Gövde Mengeneli Ayak
GÜÇ	1500 W
SICAKLIK ARALIĞI	50 - 300 °C
KAYNATMA ÇAPI	20 - 63 mm

Set İçeriği: Kaynak Makinesi, Mengeneli Ayak, Muhtelif makas, Alyan Anahtarı, Metre, Pafta Seti (20mm, 25mm, 32mm, 40mm)

TAN PVC KAYNAK MAKİNASI (SADECE MAKİNA)
YUVARLAK KAFA FUSION PPRC KAYNAK MAKİNASI-2000W

Liste Fiyatı 1430.00 TL

*1/2" ten 4" PARMAĞA KADAR KAYNAK YAPAR

GÖVDE	Metal Gövde Mengeneli Ayak
GÜÇ	2000 W
SICAKLIK ARALIĞI	50 - 300 °C
KAYNATMA ÇAPI	20 - 110 mm

Set İçeriği: Kaynak Makinesi, Mengeneli Ayak

TORNADO
PVC BORU KESME MAKASI
Otomatik 42 mm

Liste Fiyatı **320.00 TL**

Ø max (mm) 75 | PVC PP PU PE | 8Cr13 | HRC 56-58

PVC BORU KESME MAKASI
42 mm

Liste Fiyatı **295.00 TL**

PVC PP PU PE | Ø max (mm) 42 | HRC 56-58 | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA

• otomatik

PVC BORU KESME MAKASI
63 mm

Liste Fiyatı **970.00 TL**

Ø max (mm) 63 | PVC PP PU PE | 8Cr13 STAINLESS STEEL STAL NIERDZEWNA | HRC 56-58

• otomatik

BAKIR BORU
KAYNAK MAKİNASI-3 Kw

Liste Fiyatı **4220 .00 TL**

*Kullanım Alanı:

-Havalandırma
-Klima
-Buzdolabı

*Kaynak Kömürü Fiyata dahil değildir. Sorunuz

TORNADO
PPRC MAKAS 75 mm

Liste Fiyatı **1085.00 TL**

Ø max (mm) 75 | PVC PP PU PE | 8Cr13 | HRC 56-58

TORNADO
SU TEST POMPASI

Liste Fiyatı **2300.00 TL**

• 60 BAR

20	25	32	40
140.00TL	175.00TL	195.00TL	215.00TL

FOLYOMATİK SDS KANAL UÇLU KALEMTRAŞ

20-25	32-40	50-63
185.00TL	205.00TL	280.00TL

PPRC KALEMTRAŞ

20-1/2	25-3/4	32-1	40-1.1/4	50-1.1/2	63-2	75-2.1/2	90-3	110-4	125-5
57.00TL	66.00TL	76.00 TL	82.00 TL	190.00TL	215.00TL	235.00TL	385.00TL	575.00TL	655.00TL

PPRC YEDEK KAFALAR

SAÇAKLI ÇANAK FIRÇALAR

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
SÇ -65		65	1.42
SÇ -80		80	1.75
SÇ -100		100	2.56
SÇ -125		125	4.65

BURGULU ÇANAK FIRÇALAR

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
BÇ -65		65	2.72
BÇ -80		80	3.80
BÇ -100		100	5.00
BÇ -125		125	6.95

SAÇAKLI DAİRE FIRÇALAR

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
SD -150		150	4.33
SD -175		175	5.15
SD -200		200	5.95
SD -250		250	10.20
SD -300		300	15.65

BURGULU DAİRE FIRÇA

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
BD -175 (Burgulu Daire) -M14 Vidalı-		175	5.28

PİMLİ DAİRE FIRÇA

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
PDF-50		50	0.64
PDF-63		63	0.78
PDF-75		75	0.90
PDF-100		100	1.10

PİMLİ KOVAN FIRÇA

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
PK-17		17	0.62
PK-22		22	0.72
PK-30		30	1.10

PLASTİK SAPLI TEL FIRÇA

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
PSTF		140	0.80
PSTF INOX		140	3.90

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

TİGER İNOX SAÇAKLI ÇANAK FIRÇALAR

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
TİGER SÇ İNOX - 65		65	5.80
TİGER SÇ İNOX - 80		80	6.40
TİGER SÇ İNOX - 100		100	7.10

TİGER İNOX BURGULU ÇANAK FIRÇALAR

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
TİGER BÇ İNOX - 65		65	5.90
TİGER BÇ İNOX - 80		80	6.50
TİGER BÇ İNOX -100		100	8.20

TİGER İNOX PASLANMAZ SAÇAKLI PİMLİ DAİRE FIRÇALAR

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
TİGER PD İNOX - 50		30 x8	2.30
TİGER PD İNOX - 63		40 x8	3.10
TİGER PD İNOX - 75		50 x8	3.60
TİGER PD İNOX - 100		60 x8	4.45

TİGER İNOX PİMLİ SAÇAKLI KOVAN FIRÇALAR

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
TİGER PKS İNOX - 17		80	1.90
TİGER PKS İNOX - 22		100	2.40
TİGER PKS İNOX - 30		125	3.95

TİGER İNOX PİMLİ BURGULU KOVAN FIRÇALAR

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
TİGER PBK İNOX - 19		80	2.20
TİGER PBK İNOX - 22		100	3.40
TİGER PBK İNOX - 30		125	4.85
TİGER PBK İNOX - 75			5.10

PASLANMAZ PLASTİK SAPLI TEL FIRÇA

MODELLER	ÜRÜN	Ölçü (mm)	Liste Fiyatı $
PPSTF İNOX		265 x 130	2.70

CTM Seri Saçaklı Çanak Fırçalar

SAÇAKLI ÇANAK FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
SC-65	65 mm	Saçaklı Çanak Fırça	20	48,25₺
SC-80	80 mm	Saçaklı Çanak Fırça	20	66,00₺
SC-100	100 mm	Saçaklı Çanak Fırça	20	81,25₺
SC-125	125 mm	Saçaklı Çanak Fırça	20	120,50₺

CTM Seri Burgulu Çanak Fırçalar 80,50 mm Çelik Tel)

BURGULU ÇANAK FIRÇALAR

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
BC-65	65 mm	Burgulu Çanak Fırça	20	70,50₺
BC-80	80 mm	Burgulu Çanak Fırça	20	123,25₺
BC-100	100 mm	Burgulu Çanak Fırça	20	170,60₺
BC-125	125 mm	Burgulu Çanak Fırça	20	216,00₺

CTM Seri Saçaklı Dairesel Fırçalar

SAÇAKLI DAİRESEL FIRÇALAR (STANDART)

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
SD-80	80 mm	Saçaklı Dairesel Fırça	20	127,25₺
SD-100	100 mm	Saçaklı Dairesel Fırça	20	85,30₺
SD-125	125 mm	Saçaklı Dairesel Fırça	20	88,75₺
SD-150	150 mm	Saçaklı Dairesel Fırça	20	104,50₺
SD-175	175 mm	Saçaklı Dairesel Fırça	20	120,65₺
SD-200	200 mm	Saçaklı Dairesel Fırça	20	161,50₺
SD-250	250 mm	Saçaklı Dairesel Fırça	10	279,35₺
SD-300	300 mm	Saçaklı Dairesel Fırça	10	402,60₺

Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları - Kaynak Temizleme Fırçaları

BURGULU DAİRESEL FIRÇALAR (STANDART)

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	BURGU AD.	DELİK ÇAPI	BURGU KAL.	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
BD-125	125 mm	17	M14	10 mm	Burgulu Dairesel Fırça	20	139,00₺
BD-125	125 mm	35	22.2	6 mm	Burgulu Dairesel Fırça	20	165,50₺
BD-150	150 mm	22	M14	13 mm	Burgulu Dairesel Fırça	20	164,25₺
BD-178	178 mm	30	22.2	13 mm	Burgulu Dairesel Fırça	20	169,50₺
BD-178	178 mm	52	22.2	6 mm	Burgulu Dairesel Fırça	20	205,50₺
BD-178	178 mm	M14 - 5/8			Vida Farkı	20	9,50₺
BD-200	200 mm	32	26	13 mm	Burgulu Dairesel Fırça	20	247,00₺
BD-250	250 mm	51	80	13 mm	Burgulu Dairesel Fırça	10	361,00₺
BD-300	300 mm	68	80	13 mm	Burgulu Dairesel Fırça	10	530,00₺

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Eko Saçaklı Çanak Fırçalar (0,30 mm Çelik Tel)

EKO SAÇAKLI ÇANAK FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
ESC-65	65 mm	EKO Saçaklı Çanak Fırça	20	39,00₺
ESC-80	80 mm	EKO Saçaklı Çanak Fırça	20	59,50₺
ESC-100	100 mm	EKO Saçaklı Çanak Fırça	20	73,50₺
ESC-125	125 mm	EKO Saçaklı Çanak Fırça	20	124,50₺

EKO BURGULU ÇANAK FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
EBC-65	65 mm	EKO Burgu Çanak Fırça	20	57,20₺
EBC-80	80 mm	EKO Burgu Çanak Fırça	20	92,50₺
EBC-100	100 mm	EKO Burgu Çanak Fırça	20	114,50₺
EBC-125	125 mm	EKO Burgu Çanak Fırça	20	147,50₺

EKO SAÇAKLI DAİRESEL FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
ESD-150	150 mm	EKO Saçaklı Dairesel Fırça	20	82,20₺
ESD-175	175 mm	EKO Saçaklı Dairesel Fırça	20	91,00₺
ESD-200	200 mm	EKO Saçaklı Dairesel Fırça	20	105,70₺
ESD-250	250 mm	EKO Saçaklı Dairesel Fırça	10	183,30₺
ESD-300	300 mm	EKO Saçaklı Dairesel Fırça	10	324,50₺

Pimli Saçaklı Çanak Fırçalar

PİMLİ ÇANAK FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	0,30 ÇELİK TEL FİYATI	0,30-CR Ni PASLANMAZ TEL FİYATI
PÇ-40	40 mm	Pimli Çanak Fırça	50	42,75₺	141,10₺
PÇ-70	70 mm	Pimli Çanak Fırça	50	66,15₺	179,80₺

Pimli Burgulu Çanak Fırçalar

PİMLİ BURGULU ÇANAK FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	0,30 ÇELİK TEL FİYATI	0,30-CR Ni PASLANMAZ TEL FİYATI
PBÇ-40	40 mm	Pimli Burgulu Çanak Fırça	50	54,75₺	176,25₺
PBÇ-70	70 mm	Pimli Burgulu Çanak Fırça	50	83,25₺	210,00₺

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Konik Disk Fırçalar

BURGULU KONİK DİSK FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
BKD-115	115 mm	Burgulu Konik Disk Fırça	20	109,30₺

SAÇAKLI KONİK DİSK FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
SKD-115	115 mm	Saçaklı Konik Disk Fırça	20	72,25₺

Pimli Dairesel Fırça

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	0,30 ÇELİK TEL FİYATI
PD-30	30 mm	Pimli Dairesel Fırça	100	98,80₺
PD-40	40 mm	Pimli Dairesel Fırça	100	59,50₺
PD-50	50 mm	Pimli Dairesel Fırça	100	40,65₺
PD-60	60 mm	Pimli Dairesel Fırça	50	46,20₺
PD-70	70 mm	Pimli Dairesel Fırça	50	56,80₺
PD-80	80 mm	Pimli Dairesel Fırça	50	63,00₺
PD-100	100 mm	Pimli Dairesel Fırça	25	72,00₺

Pimli Kovan Fırça

			0,30 ÇEL K TEL FİYATI	0,30-CR Nİ PASLANMAZ TEL FİYATI
PK-16	16 mm	Pimli Kovan Fırça	32,80₺	87,50₺
PK-22	22 mm	Pimli Kovan Fırça	44,50₺	97,00₺
PK-30	30 mm	Pimli Kovan Fırça	61,50₺	108,50₺

Plastik Saplı El Fırçaları

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	0,30 ÇELİK TEL FİYATI
PSEF	265-130 mm	Plastik Saplı El Fırçası	100	31,50₺

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Paslanmaz Telli Saçaklı Çanak Fırçalar (0,30 mm)

PASLANMAZ SAÇAKLI ÇANAK FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
PSC-65	65 mm	Paslanmaz Saçaklı Çanak Fırça	20	183,25₺
PSC-80	80 mm	Paslanmaz Saçaklı Çanak Fırça	20	207,00₺
PSC-100	100 mm	Paslanmaz Saçaklı Çanak Fırça	20	259,25₺
PSC-125	125 mm	Paslanmaz Saçaklı Çanak Fırça	20	318,50₺

Paslanmaz Telli Burgulu Çanak Fırçalar (0,50 mm)

PASLANMAZ BURGULU DAİRESEL FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
PBC-65	65 mm	Paslanmaz Burgulu Çanak Fırça	20	233,00₺
PBC-80	80 mm	Paslanmaz Burgulu Çanak Fırça	20	376,50₺
PBC-100	100 mm	Paslanmaz Burgulu Çanak Fırça	20	479,00₺
PBC-125	125 mm	Paslanmaz Burgulu Çanak Fırça	20	572,00₺

Paslanmaz Telli Saçaklı Dairesel Fırçalar (0,30 mm)

PASLANMAZ SAÇAKLI DAİRESEL FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
PSD-80	80 mm	Paslanmaz Saçaklı Dairesel Fırça	20	228,00₺
PSD-100	100 mm	Paslanmaz Saçaklı Dairesel Fırça	20	241,30₺
PSD-125	125 mm	Paslanmaz Saçaklı Dairesel Fırça	20	260,00₺
PSD-150	150 mm	Paslanmaz Saçaklı Dairesel Fırça	20	286,50₺
PSD-175	175 mm	Paslanmaz Saçaklı Dairesel Fırça	20	351,85₺
PSD-200	200 mm	Paslanmaz Saçaklı Dairesel Fırça	20	431,80₺
PSD-250	250 mm	Paslanmaz Saçaklı Dairesel Fırça	10	887,50₺
PSD-300	300 mm	Paslanmaz Saçaklı Dairesel Fırça	10	1077,00₺

PASLANMAZ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR

PASLANMAZ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	FİYAT
PD INOX-30	30 x8	PASLANMAZ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR	20	143,50₺
PD INOX-40	40 x8	PASLANMAZ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR	20	116,50₺
PD INOZ-50	50 x8	PASLANMAZ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR	20	123,25₺
PD INOX-60	60 x8	PASLANMAZ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR	20	130,50₺
PD INOX-70	70 x8	PASLANMAZ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR	20	144,00₺
PD INOX-80	80 x8	PASLANMAZ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR	20	169,00₺
PD INOX-100	100 x8	PASLANMAZ PİMLİ DAİRE FIRÇALAR	10	181,70₺

PASLANMAZ SAPLI EL FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	0,30-CR NİKEL PASLANMAZ TEL FİYATI
PSEF	265-130 mm	Paslanmaz Saplı El Fırçası	100	119,50₺

Toro's Saçaklı Çanak Fırçalar (0,30 mm Ondüleli Çelik Tel)

TORO'S SAÇAKLI ÇANAK FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	0,30 ÇELİK TEL FİYATI
TSC'S-65	65 mm	TORO'S Saçaklı Çanak Fırça	100	29,50₺
TSC'S-80	80 mm	TORO'S Saçaklı Çanak Fırça	100	43,50₺
TSC'S-100	100 mm	TORO'S Saçaklı Çanak Fırça	60	50,50₺
TSC'S-125	125 mm	TORO'S Saçaklı Çanak Fırça	60	55,60₺

Toro's Burgulu Çanak Fırçalar (0,50 mm Ondüleli Çelik Tel)

TORO'S BURGULU ÇANAK FIRÇA

FIRÇA CİNSİ	DIŞ ÇAP	FIRÇA ADI	KOLİ (ADET)	0,50 ÇELİK TEL FİYATI
TBC'S-65	65 mm	TORO'S Burgulu Çanak Fırça	100	43,75₺
TBC'S-80	80 mm	TORO'S Burgulu Çanak Fırça	100	57,50₺
TBC'S-100	100 mm	TORO'S Burgulu Çanak Fırça	60	74,25₺
TBC'S-125	125 mm	TORO'S Burgulu Çanak Fırça	60	92,80₺

TORNADO METAL MAKET BIÇAĞI

Liste Fiyatı 1.40 $

SX-28 METAL UZUN RAYLI MAKET BIÇAĞI

Liste Fiyatı 0.65 $

F3 OTO. KARTUŞLU 4 YEDEK BIÇAKLI MAKET BIÇAĞI

Liste Fiyatı 0.78 $

Plastik Maket Bıçağı

Liste Fiyatı 0.42 $

T9 KIRTASİYE TİPİ DAR MAKET BIÇAĞI YEDEĞİ

Liste Fiyatı 0.124 $

T18 GENİŞ MAKET BIÇAĞI YEDEĞİ

Liste Fiyatı 0.124 $

NP01 Fiyat Sorunuz — SARI NİTRİL ELDİVEN

Siyah Pu Eldiven
(7-8-9-10 Numara)

PU Fiyat Sorunuz — SANDER PU ELDİVEN

NP02 Fiyat Sorunuz — SARI NİTRİL ELDİVEN

KÖPÜK Fiyat Sorunuz — NİTRİL KESİLMEYE DAYANIMLI ELDİVEN

PETROLCÜ Fiyat Sorunuz — PETROLCÜ TAM KAPLI LASTİKLİ (LACİVERT)

PETROLCÜ Fiyat Sorunuz — PETROLCÜ TAM KAPLI KONÇLU

KAYNAKÇI Fiyat Sorunuz — TURKUAZ KAYNAKÇI ELDİVENİ

KAYNAK Fiyat Sorunuz — KIRMIZI KAYNAKÇI ELDİVENİ

1.KALİTE

KAYNAKÇI Fiyat Sorunuz — SÜPER KALİTE KAYNAKÇI ELDİVENİ

ARGON Fiyat Sorunuz — ARGON BEYAZ ELDİVEN

NAYLON NİTRİL Fiyat Sorunuz — TAKVİYELİ DERİ ELDİVEN

KAUÇUK Fiyat Sorunuz — TIRTIKLI KAUÇUK ELDİVEN (KIRMIZI SİYAH)

İmperteks ve Astarlı Takım Yağmurluk

REFLEKTÖRLÜ PARKA

İmperteks Astarlı Pardesü Yağmurluk

Reflektörlü İkaz Yeleği

YAĞMURLUKLAR				
MODEL	ÜRÜN	Kalınlık (cm)	RENK	LİSTE FİYATI $
Astarlı Yağmurluk Pardesü		0,32	Sarı	6.95
		0,32	Haki	6.95
		0,32	Lacivert	6.95
Astarlı Takım Yağmurluk		0,32	Sarı	11.50
		0,32	Haki	11.50
		0,32	Lacivert	11.50
İmperteks Yağmurluk Pardesü		0,32	Lacivert	11.45
İmperteks Takım Yağmurluk		0,32	Lacivert	13.90
İmperteks Ceket Tip Yağmurluk		0,32	Lacivert	10.85

ARS 1001 SİYAH BASKILI DERİ S2 ÇELİK / KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK AYAKKABI

Liste Fiyatı 390.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli

ÇELİK BURUNLU

S2 NUMARA 38-46

ARS 1001 SİYAH BASKILI DERİ S3 ÇELİK / KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK AYAKKABI

Liste Fiyatı 410.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli

ÇELİK BURUN

ÇELİK ARA TABAN

S3 NUMARA 38-46

ARS 1006 SİYAH VİDALA DERİ S2 ÇELİK / KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK AYAKKABI

Liste Fiyatı 560.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli

VİDALA DERİ

S2 NUMARA 38-46

ARS 1006 SİYAH BASKILI DERİ S2 ÇELİK / KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK AYAKKABI

Liste Fiyatı 460.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli

BASKILI DERİ

S2 NUMARA 38-46

ARS 1021 SİYAH VİDALA DERİ S2 ÇELİK / KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK AYAKKABI

Liste Fiyatı 520.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli

VİDALA DERİ

S2 NUMARA 38-46

ARS 1021 SİYAH BASKILI DERİ S2 ÇELİK / KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK AYAKKABI

Liste Fiyatı 420.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli

BASKILI DERİ

S2 NUMARA 38-46

ARS 1004 SİYAH BASKILI DERİ S2 ÇELİK / KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK KAYNAK AYAKKABI

Liste Fiyatı 400.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli

S2 NUMARA 38-46

ARS 1004 SİYAH BASKILI DERİ S3 ÇELİK / KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK KAYNAK AYAKKABI

Liste Fiyatı 445.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli, Çelik Ara Taban

S3 NUMARA 38-46

ARS 1002 SİYAH BASKILI DERİ S2 ÇELİK BURUN İŞ GÜVENLİK BOT

Liste Fiyatı 400.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli

S2 NUMARA 38-46

ARS 1006 SİYAH BASKILI DERİ S2 ÇELİK / KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK AYAKKABI

Liste Fiyatı 445.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli, Çelik Ara Taban

S3 NUMARA 38-46

ARS 1025 SİYAH VİDALA DERİ S2 KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK BOT

Liste Fiyatı 570.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli

VİDALA DERİ

S2 NUMARA 38-46

ARS 1021 SİYAH BASKILI DERİ S2 ÇELİK / KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK AYAKKABI

Liste Fiyatı 400.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban

ÇELİK BURUNLU

S1 NUMARA 38-46

ARS 1022 GRİ SÜET KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK SÜET AYAKKABI

Liste Fiyatı 475.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban

ÇELİK BURUNLU

S1 NUMARA 38-46

ARS 1006 GRİ SÜET S1 KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK SÜET AYAKKABI

Liste Fiyatı 495.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban, Suya Dirençli, Çelik Ara Taban

S1 NUMARA 38-46

ARS 1025 SİYAH SÜET S1 KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK SÜET AYAKKABI

Liste Fiyatı 530.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban

KOMPOZİT BURUNLU

S1 NUMARA 38-46

ARS 1025 YEŞİL SÜET S1 KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK SÜET AYAKKABI

Liste Fiyatı 550.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban

KOMPOZİT BURUNLU

S1 NUMARA 38-46

ARS 1021 SİYAH SÜET S1 KOMPOZİT BURUN İŞ GÜVENLİK SÜET AYAKKABI

Liste Fiyatı 475.00 ₺

mikrofiber Su Geçirmez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anti statik, Şok Emici Topuk Bölgesi, Yağa Dayanıklı Taban

KOMPOZİT BURUNLU

S2 NUMARA 38-46

ARISAN PVC ÇİZME KOMPOZİT BURUN

Liste Fiyatı 175.00 ₺

Şok Emici Topuk *Shock Absorbing Heel*

Sıcak Soğuk İzo. *Hot-Cold Isolation*

Hafif *Lightweight*

Kaymaz Taban *Slip Resistant Outsole*

Aşınmaz Taban *Wear Resistant Outsole*

TEKNİK ÖZELLİKLER

- TABAN : PVC - SRC • İÇ TABAN: PVC
- ASTAR: PVC ASTAR • TABAN: PVC

NUMARA 35-45

Kırmızı Seri
Düz Tornavida

Cr-V

Kırmızı Seri
Yıldız Tornavida

Cr-V

DÜZ TORNAVİDA			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG1113080	3x80	12/240	10.90
MG1113100	3x100	12/240	11.00
MG1114100	4x100	12/240	13.90
MG1114125	4x125	12/240	14.40
MG1114150	4x150	12/240	14.90
MG1115100	5x100	12/240	15.60
MG1115125	5x125	12/240	16.20
MG1115150	5x150	12/240	17.00
MG1116100	6x100	12/240	20.40
MG1116125	6x125	12/240	21.60
MG1116150	6x150	12/240	21.60
MG1117125	7x125	12/240	24.10
MG1117150	7x150	12/240	25.50
MG1118150	8x150	12/144	29.90
MG1118175	8x175	12/144	31.50

YILDIZ TORNAVİDA			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG1123080	3x80	12/240	10.90
MG1123100	3x100	12/240	11.00
MG1124100	4x100	12/240	13.90
MG1124125	4x125	12/240	14.40
MG1124150	4x150	12/240	14.90
MG1125100	5x100	12/240	15.60
MG1125125	5x125	12/240	16.20
MG1125150	5x150	12/240	17.00
MG1126100	6x100	12/240	20.40
MG1126125	6x125	12/240	21.60
MG1126150	6x150	12/240	21.60
MG1127125	7x125	12/240	24.10
MG1127150	7x150	12/240	25.50
MG1128150	8x150	12/144	29.90
MG1128175	8x175	12/144	31.50

KIRMIZI SERİ TORNAVİDA SETİ

Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG11137S Muhteviyatı	Takım 7 Parça Düz: 3x100 - 4x100 - 5x125 - 6x125 - 7x150 / Yıldız: 3x80 - 5x100 - 6x125	30 Tk	118.00
MG11147K Muhteviyatı	Takım Düz 6 Parça +1 Düz: 3x100 - 4x100 - 5x100 - 6x100 - 6x150 - 7x150 +Kontrol Kalemi	30 Tk	126.50

EKONOMİK TORNAVİDA DÜZ			
Kod	Ürün	Koli	Fiyatı TL
MG11135D	5 Parça Düz Tornavida Takımı Yıldız:3x100-4x100-5x100-6x25-7x125	36	106.50

EKONOMİK TORNAVİDA YILDIZ			
Kod	Ürün	Koli	Fiyatı TL
MG11135Y	5 Parça Yıldız Tornavida Takımı Yıldız:3x100-4x100-5x100-6x25-7x125	36	106.50

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

EKONOMİK KONTROL KALEMİ			
Kod	Ürün	Koli	Fiyatı TL
MG4191	Dövme Uçlu	40/800	14.30
MG4191	Klemens Uçlu	40/800	14.30
MG4192-Y	Yıldız Uçlu	40/800	14.60

PROFESYONEL KONTROL KALEMİ			
Kod	Ürün	Koli	Fiyatı TL
MG5190-PRO	Klemens Uçlu	48/576	14.90
MG5191-EKO	Klemens Uçlu	48/576	15.40
MG5192-Y	Yıldız Uçlu	48/576	15.70

Lokma Uçlu TORNAVİDALAR

LOKMA TORNAVİDA			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG150055	5,5 x 150	12/144	29.80
MG150060	6 x 150	12/144	29.80
MG150070	7 x 150	12/144	31.00
MG150080	8 x 150	12/144	31.00
MG150090	9 x 150	12/144	33.50
MG150100	10 x 150	12/144	35.00
MG150110	11 x 150	12/144	36.00
MG150120	12 x 150	12/144	39.00
MG150130	13 x 150	12/144	41.00
MG150140	14x 150	12/144	42.00
MG150170	17 x 150	12/144	49.00

Lokma Uçlu Tornavida Takımı

TAKIMLAR			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG15005T 5 Parça	7-8-10-12-13 mm	27	195.00
MG11157/LT 6+1 Parça	3x100-5x100-6x100 5x125-6x125 tornavida	20	126.50

KIRMIZI SERİ
Düz (Uzun) Şiş Tornavidalar

LOKMA TORNAVİDA			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG1114200	4x200	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1114250	4x250	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1114300	4x300	12/144	16.50
MG1115200	5x200	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1115250	5x250	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1115300	5x300	12/144	20.00
MG1116200	6x200	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1116250	6x250	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1116300	6x300	12/144	27.60
MG1117200	7x200	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1117250	7x250	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1117300	7x300	12/144	Fiyat Sorunuz

Yıldız (Uzun) Şiş Tornavidalar

LOKMA TORNAVİDA			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG1124200	4x200	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1124250	4x250	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1124300	4x300	12/144	16.50
MG1125200	5x200	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1125250	5x250	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1125300	5x300	12/144	20.00
MG1126200	6x200	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1126250	6x250	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1126300	6x300	12/144	27.60
MG1127200	7x200	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1127250	7x250	12/144	Fiyat Sorunuz
MG1127300	7x300	12/144	Fiyat Sorunuz

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

PLASTİK TOKMAK

PLASTİK TOKMAK			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG115030	30 mm	12	125.00
MG115040	40 mm	12	190.00
MG115050	50 mm	12	235.00

PLASTİK TOKMAK YEDEKLERİ

PLASTİK TOKMAK YEDEKLERİ			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG116030Y	30 mm	12	18.00
MG116040Y	40 mm	12	23.50
MG116050Y	50 mm	12	31.50

LASTİK TOKMAK-MONTAJ ÇEKİCİ

LASTİK TOKMAK			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG119030	30 mm	12	130.00
MG119040	40 mm	12	195.00
MG119050	50 mm	12	245.00

LASTİK TOKMAK YEDEKLERİ

LASTİK TOKMAK YEDEKLERİ			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG121030Y	30 mm	12	19.50
MG121040Y	40 mm	12	25.50
MG121050Y	50 mm	12	33.50

KOMBİNE LASTİK TOKMAK

KOMBİNE LASTİK TOKMAK			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG120030	30 mm	12	130.00
MG120040	40 mm	12	195.00
MG120050	50 mm	12	245.00

SDS Mixer

Boya & Alçı Karıştırıcı Yuvarlak Sarım

KARIŞTIRICI			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG101060	60 x 400	48	44.00
MG101080	80 x 450	30	50.00
MG101100	100 x 450	24	55.00
MG101120	120 x 450	24	62.00

SDS Mixer

Boya & Alçı Karıştırıcı Lema Sarım

KARIŞTIRICI			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG102060	60 x 400	48	44.00
MG102080	80 x 450	30	50.00
MG102100	100 x 450	24	55.00
MG102120	120 x 450	24	62.00

Hexagon Mixer

Boya Karıştırıcı

KARIŞTIRICI			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG103060	60 x 400	48	33.00
MG102080	80 x 450	30	36.00
MG103100	100 x 450	24	38.00
MG103120	120 x 450	24	41.00

M14 Mixer

Boya, Alçı & Harç Karıştırıcı Yuvarlak Sarım

KARIŞTIRICI			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG104120-Y	M14*120 Yuv. Sarım	18	110.00

M14 Mixer

Boya, Alçı & Harç Karıştırıcı Lema Sarım

KARIŞTIRICI			
Kod	Ürün Açıklaması	Koli	Fiyatı TL
MG104120-L	M14*120 Lema Sarım	18	110.00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

H 200 Yüksek Basınçlı Yıkama Soğuk

FLORA

1400,00$ LİSTE FİYAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Performans: 4000 w
- Motor Gücü: 5.5 Hp
- Voltaj: 380 V Trifaze
- Su Debisi: 13 lt/dk
- Basınç: 200 Bar
- Motor Devir Hızı: 1400 devir/dk
- Max. su giriş Sıcaklığı: 40-50 derece
- Ağırlık: 56 Kg
- Boyutlar: 75x50x70

SOĞUK

TH 200 Yüksek Basınçlı Yıkama Sıcak - Soğuk

FLORA

2150,00$ LİSTE FİYAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Performans: 4000 w
- Motor Gücü: 5.5 / 7.5 KW/HP
- Voltaj: 380 V Trifaze
- Su Debisi: 13 lt/dk
- Basınç: 200 Bar
- Motor Devir Hızı: 1400 devir/dk
- Max. su giriş Sıcaklığı: 0-120 derece
- Ağırlık: 112 Kg
- Boyutlar: 80x70x110

SICAK SOĞUK

FLORA FL 375 ISLAK KURU VAKUMLAYICI

FLORA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Performans: 3600 W
- Motor gücü: 3x1200 W
- Voltaj: 220 V Monofaze
- Tribün tipi: By-Pass 2 stages
- Tank kapasitesi: 75 lt
- Hava akışı: 8000 lt/dk
- Ağırlık: 33 kg

299,00$ LİSTE FİYAT

5'li Delik Testeresi Seti

ϕ 60, 67, 74, 81, 95 mm., ORTA 1,5"

Kodu	Fiyatı
KS51595	9.89 $

7'li Delik Testeresi Seti

ϕ 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm., KISA 1"

Kodu	Fiyatı
KS51591	4.08 $

7'li Delik Testeresi Seti

ϕ 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm., UZUN 2"

Kodu	Fiyatı
KS51593	5.81 $

8'li Delik Testeresi Seti

ϕ 64, 76, 89, 102, 127 mm. Panç, 2 Adaptör, Allen

Kodu	Fiyatı
KS51570	13.41 $

11'li Delik Testeresi Seti

ϕ 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64 mm. Panç, 2 Adaptör, Allen

Kodu	Fiyatı
KS51597	15.30 $

16'lı Delik Testeresi Seti

ϕ 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 88, 102, 127 mm. Panç, 2 Adaptör, Allen

Kodu	Fiyatı
KS51573	31.11 $

Kademeli Sac Delme Pançı
(Titanyum Kaplama)

6-30

Kodu	Fiyatı
KS51700	12.24 $

Kademeli Sac Delme Seti
(Titanyum Kaplama)

3'lü
4-12
6-20
6-30

Kodu	Fiyatı
KS51699	25.50 $

Pimli Elmas Delik Testeresi

ϕ 32 mm.

Kodu	Fiyatı
KS51673	7.14 $

DELİK TESTERESİ ADAPTÖRLERİ & MERKEZLEME UÇLARI

A Tip Adaptörler

1/2" 20 UNF - 1/4" HEX	1/2" 20 UNF - 7/16" HEX	1/2" 20 UNF - PLUS
Panç: **14 - 30 mm.**	Panç: **14 - 30 mm.**	Panç: **14 - 30 mm.**
Uyumlu Merkezleme Ucu: **KS53481**	Uyumlu Merkezleme Ucu: **KS53479**	Uyumlu Merkezleme Ucu: **KS53479**

Adaptör Kodu	Koli Ad.	Fiyatı
KS53461	100	**1.84**

Adaptör Kodu	Koli Ad.	Fiyatı
KS53463	100	**2.28 $**

Adaptör Kodu	Koli Ad.	Fiyatı
KS53465	100	**4.70 $**

B Tip Adaptör

5/8" 20 UNF - 7/16" HEX
Panç: **32 - 52 mm.**
Uyumlu Merkezleme Ucu: **KS53479**

Adaptör Kodu	Koli Ad.	Fiyatı
KS53467	100	**2.08 $**

C Tip Adaptörler

5/8" 20 UNF - 7/16" HEX	5/8" 20 UNF - 7/16" HEX	5/8" 20 UNF - PLUS
Panç: **32 - 210 mm.**	Panç: **32 - 210 mm.**	Panç: **32 - 210 mm.**
Uyumlu Merkezleme Ucu: **KS53481**	Uyumlu Merkezleme Ucu: **KS53479**	Uyumlu Merkezleme Ucu: **KS53479**

Adaptör Kodu	Koli Ad.	Fiyatı
KS53469	100	**3.73 $**

Adaptör Kodu	Koli Ad.	Fiyatı
KS53471	100	**5.02 $**

Adaptör Kodu	Koli Ad.	Fiyatı
KS53473	100	**6.83 $**

ELMAS KARPİD UÇLU PANÇLAR

Plywood, Suntalam, Ahşap, Pleksiglas, Ytong, Ahşap Kaplama

KOD	UYGULAMA ALANI	ÇAP (mm)	ADAPTÖR TİPİ	$
KS53251	Ahşap	19	A	4.17
KS53253	Ahşap	20	A	4.39
KS53255	Ahşap	22	A	4.04
KS53257	Ahşap	25	A	5.52
KS53259	Ahşap	27	A	5.99
KS53261	Ahşap	29	A	6.40
KS53263	Ahşap	30	A	6.62
KS53265	Ahşap	32	B + C	7.07
KS53301	Ahşap	79	B + C	17.39
KS53307	Ahşap	92	B + C	20.22
KS53401	Çok Amaçlı	25	M16 Panç	10.04
KS53413	Çok Amaçlı	55	M16 Panç	16.03
KS53421	Çok Amaçlı	65	M16 Panç	18.75
KS53431	Çok Amaçlı	80	M16 Panç	22.04

Merkezleme Uçları

	Merkezleme Ucu Kodu	Ölçüsü	Uyumlu Adaptörler	Koli Ad.	Fiyatı
V Tip Uç	**KS53479** 	1/4" x 75 mm.	KS53461, KS53463 KS53465, KS53467 KS53469, KS53471 KS53473		**1.37 $**
Y Tip Uç	**KS53481**	1/4" x 80 mm.	KS53461, KS53463 KS53465, KS53467 KS53469, KS53471 KS53473		**1.66 $**

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bi-Metal Delik Testereleri

Kodu	Çapı (mm.)	Adaptör Tipi	Merk ez. Ucu	Koli Ad.	Fiyatı $
KS51401	14	A	V	200	2.32
KS51403	16	A	V	200	2.53
KS51405	17	A	V	200	3.34
KS51407	19	A	V	200	3.69
KS51409	20	A	V	200	2.99
KS51411	21	A	V	200	3.16
KS51413	22	A	V	200	3.19
KS51415	24	A	V	200	3.30
KS51417	25	A	V	200	3.52
KS51419	27	A	V	200	3.68
KS51421	28	A	V	200	4.90
KS51423	29	A	V	200	5.09
KS51425	30	A	V	200	4.09
KS51427	32	B + C	V	200	4.34
KS51429	35	B + C	V	200	4.58
KS51431	38	B + C	V	100	4.99
KS51433	40	B + C	V	100	5.06
KS51435	41	B + C	V	100	5.20
KS51437	44	B + C	V	100	5.59
KS51439	46	B + C	V	100	5.93
KS51441	48	B + C	V	100	6.16
KS51443	51	B + C	V	100	6.47
KS51445	52	B + C	V	100	6.20

Kodu	Çapı (mm.)	Adaptör Tipi	Merk ez. Ucu	Koli Ad.	Fiyatı $
KS51447	54	C	V	100	6.76
KS51449	57	C	V	100	6.91
KS51451	60	C	V	100	7.52
KS51453	65	C	V	50	8.26
KS51455	68	C	V	50	8.75
KS51457	70	C	V	50	9.09
KS51459	73	C	V	50	9.46
KS51461	76	C	V	50	9.92
KS51463	79	C	V	50	10.25
KS51465	83	C	V	50	10.70
KS51467	86	C	V	20	11.45
KS51469	89	C	V	20	13.20
KS51471	92	C	V	20	12.84
KS51473	95	C	V	20	13.39
KS51475	98	C	V	20	14.28
KS51477	102	C	V	20	14.35
KS51479	105	C	V	20	15.02
KS51481	108	C	V	20	15.90
KS51483	111	C	V	20	16.91
KS51485	114	C	V	20	16.91
KS51487	121	C	V	20	17.77
KS51489	127	C	V	20	19.11
KS51491	133	C	V	20	19.72

Kodu	Çapı (mm.)	Adaptör Tipi	Merk ez. Ucu	Koli Ad.	Fiyatı $
KS51493	140	C	V	20	21.10
KS51495	146	C	V	20	22.05
KS51497	152	C	V	20	24.47
KS51499	160	C	V	10	25.82
KS51501	165	C	V	10	25.58
KS51503	168	C	V	10	25.72
KS51505	178	C	V	10	33.61
KS51507	200	C	V	10	33.96
KS51509	210	C	V	10	37.17

ELMAS UÇLU PANÇLAR

KOD	ÇAP (mm)	ADAPTÖR TİPİ	MERKEZLEME UCU	$
KS53009	20	A	Y	6.90
KS53075	83	C	Y	28.40
KS53079	89	C	Y	30.41
KS53085	98	C	Y	33.54
KS53087	102	C	Y	34.90

KOD	MODEL	ÖLÇÜ	PANÇ (mm)	$
KS53175		1/2" 20 UNF 1/4" HEX	14 - 30	4.08
KS53177		1/2" 20 UNF 7/16" HEX	14 - 30	3.81
KS53179		5/8" 20 UNF 7/16" HEX	32 - 52	4.59

HCS UÇLU PANÇLAR

KOD	ÇAP (mm)	ADAPTÖR MODELİ	$
KS51519	32	KS51567	1.53
KS51521	35	KS51567	1.73
KS51523	38	KS51567	1.68
KS51531	54	KS51567	2.16
KS51533	57	KS51567	2.35
KS51539	70	KS51567	3.37
KS51541	76	KS51567	6.83

KOD	MODEL	ÖLÇÜ	PANÇ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ	$
KS51565		1/4"	14 - 30	100	2.65

REMGRİT FAYANS VE MERMER İÇİN DELİK TESTERE

KOD	ÇAP	$
G 054	86 mm	FİYAT ALINIZ
G 064	102 mm	FİYAT ALINIZ

Granit Delik Testereleri (Elmas Uçlu)

Kodu	Ölçüsü (mm.)	Koli Ad.	Fiyatı $
KS52407	18x80		23.48 $
KS52409	20x80		25.18 $
KS52413	22x80		25.76 $
KS52427	33x80		29.64 $
KS52429	35x80		31.29 $
KS52433	38x80		32.47 $
KS52441	45x80		36.91 $
KS52447	52x80		39.14 $
KS52453	57x80		39.18 $
KS52465	65x80		39.26 $

GRANİT

Granit Delik Testeresi Adaptörleri

PLUS

M14

Kodu	Fiyatı
KS52471	0.93 $

M14

Kodu	Fiyatı
KS52473	2.04 $

T.C.T. Delik Testereleri

Kodu	Çapı (mm.)	Koli Adedi	Fiyatı $
KS53501	18	200	9.21
KS53503	19	200	9.74
KS53505	20	200	7.20
KS53507	22	150	7.86
KS53509	25	150	8.94
KS53513	30	200	10.76
KS53515	32	100	11.51
KS53517	35	75	12.40
KS53519	38	60	13.28
KS53521	40	50	14.61
KS53523	44	60	16.03

Kodu	Çapı (mm.)	Koli Adedi	Fiyatı $
KS53527	50	60	18.01
KS53529	51	25	18.32
KS53531	54	60	23.70
KS53533	60	50	22.15
KS53535	65	60	24.57
KS53537	70	50	27.00
KS53539	80	30	30.83
KS53541	90	24	40.16
KS53543	95	24	42.41
KS53545	100	24	43.27

HSS Delik Testereleri

Kodu	Çapı (mm.)	Koli Adedi	Fiyatı $
KS53201	18	200	7.29
KS53203	20	200	8.06
KS53205	22	200	8.75
KS53207	25	200	9.80
KS53209	28	100	11.15
KS53211	30	100	11.73
KS53213	32	100	12.61
KS53215	35	100	14.16

Kodu	Çapı (mm.)	Koli Adedi	Fiyatı $
KS53219	38	50	15.11
KS53221	40	50	16.43
KS53225	45	50	18.33
KS53227	50	50	21.79
KS53231	55	50	24.05
KS53233	60	50	26.19
KS53235	65	50	28.43

MOTOR STANDLARI

KOD	ÖZELLİKLER		$
T26801	675 kg		255.00
	Uzunluk	860 mm	
	Genişlik	420 mm	
	Yükseklik	160 mm	
	Ağırlık	33 kg	
T24541	450 kg		160.00
	Uzunluk	870 mm	
	Genişlik	195 mm	
	Yükseklik	190 mm	
	Ağırlık	21 kg	

HELEZON YAY ÇEKTİRME

TRK1500-2

Kapasite	1 Ton	333.00$
Ölçüler	123x29x22	
Ağırlık	37 kg	

ÜÇ AYAKLI VİNÇ

Taşıma kolaylığı için yarım katlanma özelliği

KOD	ÖZELLİKLER		$
T32002	2 TON		695.00
	Kaldırma	25 - 2382 mm	
	Uzunluk	1800mm	
	Genişlik	1040 mm	
	Yükseklik	1568 mm	
	Ağırlık	78 kg	

ARABALI ZEMİN KRİKO

Profesyonel seri düşük profil

KOD	ÖZELLİKLER		$
T830018D	2.5 Ton		268.00
	Min. Kaldırma	86 mm	
	Mak. Kaldırma	455 mm	

ŞİŞE KRİKOLAR

KOD	ÖZELLİKLER	$
TR90204S	2 ton Plastik kutulu	33.00
TR90304S	3 ton Plastik kutulu	39.00
TR90504S	5 ton Plastik kutulu	46.00
TR90804	8 ton Karton kutulu	48.00
TR91004	10 ton Karton kutulu	53.00
TR91204	12 ton Karton kutulu	58.00
TR91504	15 ton Karton kutulu	68.00
TR92004	20 ton Karton kutulu	82.00
TR95004	50 ton Karton kutulu	220.00

HİDROLİK DOĞRULTMALAR

KOD	ÖZELLİKLER		$
TR71001	10 TON 34 kg		360.00
	Min. kol yük.	367 mm	
	Kol kaldırma yük.	150 mm	
		730x400x160 mm	

KATLANIR AYAKLI KRİKO STANDLAR

KOD	ÖZELLİKLER	$
T42004	2 Ton	29.00
T43004	3 Ton	34.00
T46004	6 Ton	74.00

ARAÇ ALTI BAKIM TABLASI

KOD	ÖZELLİKLER	$
TR6454A	6.5 Kg	58.00
	930 x 440 x 105 mm	

ARABALI ZEMİN KRİKO Profesyonel Seri

KOD	ÖZELLİKLER		$
T83001	Min. Kaldırma	145 mm	260.00
	Mak. Kaldırma	520 mm	

GRESS POMPASI 500 cc

Liste Fiyatı 315.00 TL

GRESS POMPA UCU 4 ÇENELİ

Liste Fiyatı 41.50 TL

GRESS POMPA HORTUMU 30 CM

Liste Fiyatı 42.00 TL

GRESS POMPA HORTUMU 50 CM

Liste Fiyatı 55.00 TL

GRESS POMPA KAVAL BORUSU VE UCU

Liste Fiyatı 26.00 TL

VARİL POMPASI 12 LT/dk

Liste Fiyatı 615.00 TL

VARİL POMPASI 30 LT/dk

Liste Fiyatı 850.00 TL

GRESS POMPASI
500 cc

Liste Fiyatı 648.00 TL

MATO

GRESS POMPA UCU
4 ÇENELİ(orjinal)

Liste Fiyatı 82.00 TL

MATO

LİTRE KAPLARI

Liste Fiyatı 78.00TL	Liste Fiyatı 98.00TL	Liste Fiyatı 118.00TL	Liste Fiyatı 135.00TL	Liste Fiyatı 157.00TL	Liste Fiyatı 275.00TL
1/2 lt	1 lt	2 lt	3 lt	5 lt	10 lt

HUNİLER

Liste Fiyatı 149.00TL	Liste Fiyatı 55.00TL	Liste Fiyatı 73.00TL	Liste Fiyatı 89.00TL	Liste Fiyatı 138.00TL
DİRSEKLİ HUNİ	15	20	25	30

CKM
YAĞLAMA CİHAZLARI

TAN MAKİNA A.Ş.

Ürün ve Fiyat Kataloğu

OCAK 2023

A1 HAVALI GRES POMPASI

A1 Pneumatic Grease Pump

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	45:1
Hava Sarfiyatı *Air Consumption*	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	6-8 Atü
Verim *Output*	0.800 kg/dk.

A 101

A 102

A 103

ÜRÜN *Product* CE	KOLİ ÖLÇÜSÜ *Package Dimension*	HORTUM *Hose*	FİYAT *Price*
A101 - 10 kg Gres Pompası	35 x 35 x 80 cm	R2 - 1/4" 2 mt	9150₺
A102 - 25 30 kg Gres Pompası	40,5x40,5x91 cm	R2 - 1/4" 2 mt	9750₺
A103 - 50 kg Gres Pompası	45 x 45 x 123 cm	R2 - 1/4" 2 mt	10.580₺

A2 HAVALI GRES POMPASI

A2 Pneumatic Grease Pump

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	70:1
Hava Sarfiyatı *Air Consumption*	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	6-8 Atü
Verim *Output*	0.800 kg/dk.

A 201

A 202

A 203

ÜRÜN *Product* CE	KOLİ ÖLÇÜSÜ *Package Dimension*	HORTUM *Hose*	FİYAT *Price*
A201 - 10 kg Gres Pompası	35 x 35 x 80 cm	R2 - 1/4" 2 mt	9750₺
A202 - 25~30 kg Gres Pompası	40,5x40,5x91 cm	R2 - 1/4" 2 mt	10.500₺
A203 - 50 kg Gres Pompası	45 x 45 x 123 cm	R2 - 1/4" 2 mt	11.150₺

HAVALI GRES POMPASI TENEKE TİPİ
Air Grease Pump Box Type

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	A1 45:1	A2 70:1
Hava Sarfiyatı *Air Consumption*	80-90 Lt/dk.	
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	6-8 Atü	
Verim *Output*	0.800 kg/dk.	

A 160

A 160

A 260

ÜRÜN *Product* CE	KOLİ ÖLÇÜSÜ *Package Dimension*	HORTUM *Hose*	FİYAT *Price*
A160 - 16 kg H. GRES POMPASI	35 x 35 x 62 cm	R2 - 1/4" 2 mt	8500₺
A260 - 16 kg H. GRES POMPASI	35 x 35 x 62 cm	R2 - 1/4" 2 mt	9150₺

Teneke fiyata dahil değildir.

HAVALI GRES POMPASI TENEKE TİPİ TAŞIMA ARABALI
Air Grease Pump Box Type

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	A1 45:1	A2 70:1
Hava Sarfiyatı *Air Consumption*	80-90 Lt/dk.	
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	6-8 Atü	
Verim *Output*	0.800 kg/dk.	

A 162

A 262

ÜRÜN *Product* CE	KOLİ ÖLÇÜSÜ *Package Dimension*	HORTUM *Hose*	FİYAT *Price*
A162 - 16 kg H. GRES POMPASI	40,5 x 40,5 x 91 cm	R2 - 1/4" 2 mt	9500₺
A262 - 16 kg H. GRES POMPASI	40,5 x 40,5 x 91 cm	R2 - 1/4" 2 mt	10.150₺

Teneke fiyata dahil değildir.

A4 VARİL TİPİ HAVALI GRES POMPASI

A4 Pneumatic Grease Pump

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	70:1
Hava Sarfiyatı *Air Consumption*	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	6-8 Atü
Verim *Output*	0.800 kg/dk.

A 401

ÜRÜN *Product* CE	Tipi	KOLİ ÖLÇÜSÜ *Package Dimension*	FİYAT *Price*
A401 - A4	Varil Tipi	15 X 15 X 115 cm	8500₺

VARİL TİPİ HAVALI GRES POMPASI SET

Pneumatic Grease Pump

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	70:1
Hava Sarfiyatı *Air Consumption*	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	6-8 Atü
Verim *Output*	0.800 kg/dk.

A4 gres pompası, gres tabancası, gresaj Z mafsal, varil kapağı, gres sıyırıcı, 5mt gres hortumu, varil tabla ağırlığı

A4 grease pump, grease gun, Z joint, barrel cap, greas stripper , grease hose 5mt, barrel plate weight

A 404

ÜRÜN *Product* CE	Tipi	FİYAT *Price*
A404 VARİL TİPİ SET	Varil Tipi	19.000₺

MAKARALI GRES ARABASI

Grease Carriage With Reel

FİYAT *Price*
27.300TL+400€

Kod: A-402

A4 gres pompası, gres tabancası, gresaj Zmafsal, varil kapağı, gres sıyırıcı, gres makarası, varil arabası varil tabla ağırlığı

A4 grease pump, grease gun, Z joint, barrel cap, grease stripper, grease reel, grease carriage, barrel plate weight

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	**70:1**
Hortum Uzunluğu *Hose Length*	10 Mt
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	6-8 Atü
Verim *Output*	0.800 kg/dk.

EURO ve DOLAR birimli ürünler nakit olarak ücretlendirilir

MAKARASIZ GRES ARABASI

Grease Carriage Without Reel

FİYAT *Price*
25.800₺

Kod: A-403

A4 gres pompası, gres tabancası, gresaj Z mafsal, varil kapağı, gres sıyırıcı, 5mt gres hortumu, varil arabası varil tabla ağırlığı

A4 grease pump, grease gun, Z joint, barrel cap, greas stripper , grease hose 5mt, grease carriage, barrel plate weight

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	**70:1**
Hava Sarfiyatı *Air Consumption*	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	6-8 Atü
Verim *Output*	0.800 kg/dk.

HAVALI ÇIPLAK POMPALAR

Pneumatic Pumps

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	45/1 Modeller için: 45/1 70/1 Modeller için: 70/1
Hava Sarfiyatı *Air Consumption*	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	6-8 Atü
Verim *Output*	0.800 kg/dk.

ÜRÜN *Product*	**FİYAT** *Price*
A104 - 10 kg 45/1 Çıplak Pompa	7080₺
A161 - 16 kg 45/1 Çıplak Pompa	7080₺
A105 - 30 kg 45/1 Çıplak Pompa	7520₺
A106 - 50 kg 45/1 Çıplak Pompa	7700₺
A204 - 10 kg 70/1 Çıplak Pompa	7520₺
A261 - 16 kg 70/1 Çıplak Pompa	7520₺
A205 - 30 kg 70/1 Çıplak Pompa	7700₺
A206 - 50 kg 70/1 Çıplak Pompa	7850₺

C1 MEKANİK GRES POMPASI

Grease Mechanical Pump

Çalışma Şekli *Working Type*	Mekanik *Mechanical*
Uygulama Şekli *Method of Application*	Basmalı press
Hortum Ebadı *Hose Size*	**1/4" R1**
Verim *Output*	**9 gr./strok**

ÜRÜN *Product*	KOLİ ÖLÇÜSÜ *Package Dimension*	HORTUM *Hose*	FİYAT *Price*
C101 - C1/10 MEKANİK GRES POMPASI	35 x 35 x 62 cm	R1 - 1/4" 2 mt	3680 ₺
C102 - C1/25 MEKANİK GRES POMPASI	35 x 35 x 80 cm	R1 - 1/4" 2 mt	4260 ₺
C103 - C1/16 MEKANİK GRES TENEKE TİPİ	35 x 35 x 70 cm	R1 - 1/4" 2 mt	3200 ₺

B3 HAVALI YAĞ DAĞITICILAR

Pneumatic Gear Oil Pump

Depo Kapasitesi *Tank Capacity*	28 - 60 - 100 Lt.
Hava Sar fiyatı *Air Consumption*	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	**2-4 Atü**
Verim *Output*	**8 Lt/dk.**

ÜRÜN *Product*	KOLİ ÖLÇÜSÜ *Package Dimension*	HORTUM *Hose*	FİYAT *Price*
B301 - Havalı Yağ Dağıtıcısı 28 Lt	40,5 x 40,5 x 76 cm	R1 - 1/4" 2 mt	6210 ₺
B302 - Havalı Yağ Dağıtıcısı 60 Lt	40,5 x 40,5 x 93 cm	R1 - 1/4" 2 mt	6400 ₺
B303 - Havalı Yağ Dağıtıcısı 100 Lt	48x52x88 cm	R1 - 1/4" 2 mt	6700 ₺

B4 VARİL TİPİ YAĞ POMPASI

Barrel Type Oil Pump

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	5/1
Hava Sar fiyatı *Air Consumption*	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	**6-8 Atü**
Verim (Pompa Çıkışı) *Pump Output*	**14 Lt/dk.**

ÜRÜN *Product*	KOLİ ÖLÇÜSÜ *Package Dimension*	FİYAT *Price*
B401 - B4 Varil Tipi Yağ Pompası	15 x 15 x 115 cm	7850 ₺
BD402 - B4 Duvar Tipi Yağ Pompası	15 x 15 x 80 cm	8340 ₺

B5 VARİL TİPİ SIVI TRANSFER POMPASI

Barrel Type Liquid Transfer Pump

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	1/1
Hava Sarfiyatı **Air Consumption**	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı **Working Pressure**	6-8 Atü
Pump Output *Verim (Pompa Çıkışı)*	20 Lt/dk.

B 501

ÜRÜN *Product*	KOLİ ÖLÇÜSÜ *Package Dimension*	FİYAT *Price*
B501 - B 5 Varil Tipi Yağ Pompası	15 x 15 x 133 cm	15.690₺

MAKARALI YAĞ ARABASI

Oil Carriage With Reel

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	5/1
Hortum Uzunluğu **Hose Length**	10 mt
Çalışma Basıncı **Working Pressure**	6-8 Atü
Verim (Pompa Çıkışı) **Pump Output**	14 Lt/dk.

B4 yağ pompası, yağ tabancası sayaçlı, yağ makarası 10 mt hortumlu , varil arabası

B4 oil pump, oil reel, oil gunwith meter, oil carriage

FİYAT *Price*
17.350 TL + 630 €

B 402

MAKARASIZ YAĞ ARABASI

Oil Carriage With Reel

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	5/1
Hortum Uzunluğu **Hose Length**	5 mt
Çalışma Basıncı **Working Pressure**	6-8 Atü
Verim (Pompa Çıkışı) **Pump Output**	14 Lt/dk.

B4 yağ pompası, yağ tabancası sayaçlı, 5 mt yağ hortumu ve hava hortumu, varil arabası

B4 oil pump, oil gun with meter, 5 mt oil hose, oil carriage

FİYAT *Price*
15.380 TL+ 230 €

B 403

EURO ve DOLAR birimli ürünler nakit olarak ücretlendirilir

K103

KARTERDEN YAĞ EMME
Oil Suction

KARTERDEN YAĞ EMME HUNİLİ
Oil Suction With Funnel

Hava Sar fiyatı Air Consumption	80-90 Lt/dk.
Hortum Uzunluğu Hose Length	2 Mt
Çalışma Basıncı Working Pressure	6-8 Atü
Verim *Output*	3 Lt/dk.

Merkezden kaçık fonksiyonel hunisi ile 360 °C hareket kabiliyetine sahiptir.

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	ÇALIŞMA SICAKLIĞI *Heat of Working*	FİYAT *Price*
K101 - KARTERDEN YAĞ EMME 60+11 Lt FANUSLU(Hunisiz)	45x 45 x 123 cm	60-80 °C	8300₺
K102 - KARTERDEN YAĞ EMME 100+11 Lt FANUSLU(Hunisiz)	48 x 52 x 128 cm	60-80 °C	9230₺
K103 - KARTERDEN YAĞ EMME 100+11 LT FANUSLU(Hunili)	48 x 52 x 128 cm	60-80 °C	10.650₺
K104 KARTERDEN YAĞ EMME 100lt FANUSSUZ (Hunili)	48x52x88 cm	60-80 °C	8200₺
K105 KARTERDEN YAĞ EMME 100lt FANUSSUZ (Hunisiz)	48x52x88 cm	60-80 °C	7450₺
K106 - KARTERDEN YAĞ EMME 28 Lt FANUSSUZ (Hunisiz)	40,5x40,5x76 cm	60-80 °C	5750₺
K107 - KARTERDEN YAĞ EMME 30+11 LT FANUSLU(Hunisiz)	45x 45 x 123 cm	60-80 °C	5750₺

Yeni Fanuslarımız Artık **10** Lt dir.

CE

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	ÇALIŞMA SICAKLIĞI *Heat of Working*	FİYAT *Price*
K108 - KARTERDEN YAĞ EMME 11 LT FANUS KOMPLE	32 x 32 x 70 cm	60-80 ^{0}C	4100₺
K109 KARTERDEN YAĞ EMME 100+11+20 lt TAVALI FANUSLU	55 x 55 x 180 cm	60-80 ^{0}C	17.000₺
K110 KARTERDEN YAĞ EMME 100+20 lt TAVALI FANUSSUZ	55 x 55 x 180 cm	60-80 ^{0}C	14.100₺

HAVALI YAĞ BOŞALTMA POMPASI

Pneumatic Oil Discharge Pump

Merkezden kaçık fonksiyonel hunisi ile 360 ^{0}C hareket kabiliyetine sahiptir.

CE

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	BOŞALTMA BASINCI *Discharge Pressure*	*Price* FİYAT
YB101 - 60 Lt Yağ Boşaltma (Havalı)	40,5x40,5x93 cm	0,5 Bar	6300₺
YB102 - 100 Lt Yağ Boşaltma (Havalı)	48x52x88 cm	0,5 Bar	7100₺
YBT201 - 100 Lt + 20 Lt Yağ Boşaltma Tavalı (Havalı)	55 x 55 x 180 cm	0,5 Bar	11.500₺

Kapasite *Capacity*	60 - 100 Lt
Azami Yükseklik *Max Height*	160 cm
Çalışma Şekli *Working Type*	Havalı

Yeni yasa kapsamında üretilmiş olup karterden boşaltılan atık yağ kayıt altına alınabilir.

HAVALI YAĞ BOŞALTMA FANUSLU

Pneumatic Oil Discharge Pump

Kapasite *Capacity*	60 +11 Lt (YB105) 100+11 Lt (YB106)
Azami Yükseklik *Max Height*	160 cm
Çalışma Şekli *Working Type*	Havalı

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	FİYAT *Price*
YB105 - 60+11 Lt. Yağ Boşaltma (Havalı)	48x52x128 cm	7750₺
YB106 - 100+11 Lt. Yağ Boşaltma (Havalı)	48x52x128 cm	8350₺

YAĞ BOŞALTMA KOVASI

Oil Discharge Bucket

Kapasite *Capacity*	30 - 50 Lt
Azami Yükseklik *Max Height*	160 cm
Çalışma Şekli *Working Type*	Manuel- El ile

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	FİYAT *Price*
YB103 - 30 Lt. Yağ Boşaltma Kovası	45x45x93 cm	4000₺
YB104 - 50 Lt. Yağ Boşaltma Kovası	45x45x123 cm	4400₺

PARÇA YIKAMA MAKİNESİ

Machine Part Washing

Sac Kalınlığı *Metal Thickness*	3 mm
Depo Hacmi *Tank Capacity*	50 Lt + 100 Lt
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	4 atü
Yıkama Haznesi *Washing Area*	46 x 56 x 25 mm

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	FİYAT *Price*
PY101 - Parça Yıkama 100 Lt.	60 x 60 x 105 cm	16.800₺

D1 TURLU ŞANZIMAN POMPASI

D1 Touch Transmission Pump

Kapasite *Capacity*	18 Lt
Verim *Output*	250gr/tur
Çalışma Şekli *Work Type*	2 Tur İleri - 2 Tur Geri

CE

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	FİYAT *Price*
D101 - D 1 Turlu Şanzıman Pompası	35x35x80 cm	3540₺

SIVI PÜSKÜRTME VE KÖPÜK MAKİNESİ

Liquid Pulverizator and Foam Machine

Çalışma Basıncı *Working Pressure*	4-6 Atü
Hortum Uzunluğu *Hose Length*	5-10 Mt
Çalışma Tipi Working Type	Havalı
Verim *Output*	3 Lt/dk.

CE

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	FİYAT *Price*
SK101 - 28 Lt Sıvı / Köpük Makinesi	40,5x40,5x76 cm	5400₺
SK102 - 60 Lt Sıvı / Köpük Makinesi	45x45x93 cm	5860₺
SK103 - 100 Lt Sıvı / Köpük Makinesi	48x52x88 cm	6150₺

B1 HAVALI İNCE YAĞ POMPASI

Pneumatic Thin Oil Pump

Sıkıştırma Oranı *Compression Ratio*	5/1
Hava Sarfiyatı *Air Consumption*	80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	6-8 Atü
Verim *Output*	8 Lt/dk.

CE

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	FİYAT *Price*
B101 - B 1/30 Yağ Pompası	45 x 45 x 93 cm	11.400₺
B102 - B 1/50 Yağ Pompası	45x45x123 cm	11.840₺
B104T - B 1/60 Yağ Pompası Tüp	45x45x123 cm	12.250₺
B103T - B 1/100 Yağ Pompası Tüp	48x52x88 cm	12.690₺

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

GRES MAKARASI
Grease Reel

Hortum hariç fiyatlardır

Çalışma Basıncı *Working Pressure*	560 Bar
Hortum Uzunluğu *Hose Length*	10 Mt
Hortum Ölçüsü *Hose Dimension*	R2 1/4"
Verim *Output*	0.800 kg/dk

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	FİYAT *Price*
M101 Gres Makarası Tabancasız	27 x 62 x 64 cm	400€

EURO ve DOLAR birimli ürünler nakit olarak ücretlendirilir

YAĞ MAKARASI
Oil Reel

Hortum hariç fiyatlardır

Çalışma Basıncı *Working Pressure*	40 Bar
Hortum Uzunluğu *Hose Length*	10 Mt
Hortum Ölçüsü *Hose Dimension*	R1 3/8"
Verim *Output*	8 Lt/dk

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	FİYAT *Price*
M102 - Yağ Makarası Tabancasız	27 x 62 x 64 cm	400€

EURO ve DOLAR birimli ürünler nakit olarak ücretlendirilir

HAVA - SU - ANTİFRİZ MAKARASI
Air Reel

Hortum hariç fiyatlardır

Çalışma Basıncı *Working Pressure*	15 atü
Hortum Uzunluğu *Hose Length*	10 Mt
Hortum Ölçüsü *Hose Dimension*	8 mm - R1 3/8"
Verim *Output*	28-120 Lt/dk.

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	FİYAT *Price*
M103 - Hava Makarası Tabancasız	27 x 62 x 64 cm	400€

EURO ve DOLAR birimli ürünler nakit olarak ücretlendirilir

GK10	10 KG GRES KOVASI (Boş)	1730 ₺
GK30	25-30 KG GRES KOVASI (Boş)	2620 ₺
GK50	50 KG GRES KOVASI (Boş)	2950 ₺

YAĞ BOŞALTMA HUNİSİ
OIL DRAINING FUNNEL

Kod: YBH101

FİYAT *Price*	930 ₺

Kod: YBH103
Çap:500

FİYAT *Price*	1340₺

YAĞ TABANCASI (YERLİ CKM)
Oil Gun

Kod: YT104

Çalışma Basıncı *Working Pressure*	60 Bar
Verim *Output*	8 Lt/dk.

FİYAT *Price*	3120 ₺

VARİL ARABASI
Barrel Car

FİYAT *Price*	6800 ₺

CE

Kod: VTA101

YAĞ TABANCASI
Oil Gun

Kod: YT101

Çalışma Basıncı *Working Pressure*	60 Bar
Verim *Output*	8 Lt/dk.

CE

FİYAT *Price*	150 €

RESETLİ YAĞ TABANCASI
Oil Gun With Reset

Kod: YT102

Çalışma Basıncı *Working Pressure*	60 Bar
Verim *Output*	8 Lt/dk.

CE

FİYAT *Price*	230 €

PRESETLİ YAĞ TABANCASI
Oil Gun With Preset

Kod: YT103

Çalışma Basıncı *Working Pressure*	60 Bar
Verim *Output*	8 Lt/dk.

CE

FİYAT *Price*	700 €

EURO ve DOLAR birimli ürünler nakit olarak ücretlendirilir

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

SAYAÇLI GRES TABANCASI

Grease Gun With Meter

FİYAT *Price*	560 €

CE

Kod: GT101

GRES TABANCASI

Grease Gun

FİYAT *Price*	1250₺

CE

Kod: GT102

GRESAJ Z MAFSAL

Z Point

FİYAT *Price*	980₺

CE

Kod: GZ101

GRESAJ I MAFSAL

I Joint

FİYAT *Price*	450₺

CE

Kod: GI101

GRES UCU

Grease End

FİYAT *Pric*	68₺

Kod: GT103

SİVRİ UÇ

Sharp End

FİYAT *Price*	460₺

Kod: GT104

VARİL KAPAĞI

Barrel Cap

FİYAT *Price*	1800₺

CE

Kod: VK001

VARİL TABLA AĞIRLIĞI

Plate Barrel Weight

FİYAT *Price*	2850₺

CE

Kod: VTA102

SIYIRICI

Scraper

FİYAT *Price*	2500₺

CE

Kod: VK002

SPİRAL HORTUM

FİYAT *Price*	350₺

CE

Kod: GT105

POMPA TAMİR TAKIMI

Pump Maintenance Kit

FİYAT *Price*	1170₺

TABANCA TAMİR TAKIMI

Pistol Maintenance Kit

FİYAT *Price*	400₺

KANAL TİPİ ATIK YAĞ TOPLAMA SİSTEMİ

Canal Type Waste Oil Collecting System

Kanal Boyu *Channel Length*	90 - 120 cm
Yağ Toplama Hacmi *Oil Capacity*	192 Lt
Çalışma Basıncı *Working Pressure*	6 - 8 atü

CE

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	AĞIRLIK *Weight*	FİYAT *Price*
MY102 - Atık Yağ Toplama Pompalı	50 x 70 x 95 cm	44 kg	17.250₺

YAĞ EMME ÇUBUĞU 5'Lİ

Oil Absorption Hose

FİYAT *Price*	1260₺

Kod: KY104

VAKUM SAATİ

Vacuum Hour

FİYAT *Price*	500₺

Kod: KY107

10-25 KG KOVA ÜST KAPAK

10-25 Kg Bucket Top Cover

FİYAT *Price*	500₺

Kod: KPK10-25

18 LT KOVA ÜST KAPAK

18 LT Bucket Top Cover

FİYAT *Price*	500₺

Kod: KPK18

REGÜLATÖR 1/4

Regulator 1/4

FİYAT *Price*	740₺

Kod: KY106

FANUS CAMI

Lantern

FİYAT *Price*	1320₺

Kod: KY105

REGÜLATÖR 1/4 (TAKIM)

Regulator 1/4

FİYAT *Price*	1320₺

Kod: KYT106

VAKUM JENERATÖRÜ

Vacuum Generator

FİYAT *Price*	1320₺

Kod: VJ101

TABANCA DUVAR ASKISI
Gun Wall Hanger

FİYAT *Price*	1500₺

Kod: TDA101

FANUS LASTİĞİ (Adet)
Fanus Tire

FİYAT *Price*	210₺

Kod: KY108

MEKANİK YAĞ TOPLAMA TAVASI
Mechanical Oil Collection Pan

Kapasite *Capacity*	90 Lt
Azami Yükseklik *Max Height*	38 cm
Çalışma Şekli *Working Type*	Manuel

CE

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	AĞIRLIK *Weight*	FİYAT *Price*
MY101 - 90 Lt Mekanik Yağ Toplama Kovası	80 x 60 x 40 cm	24 kg	12.120₺

D3 VARİL TİPİ MEKANİK TRANSFER POMPASI
D3 Barrel Type Mechanical Transfer Pump

Kapasite *Capacity*	180 Lt
Verim *Output*	500gr/tur
Çalışma Şekli *Work Type*	Daimi Turlu

CE

ÜRÜN *Product*	EBAT *Dimension*	FİYAT *Price*
D301 - D3 Varil Tipi Mekanik Transfer Pompası	13 x 16 x 34 cm	70 $

SIVI PÜSKÜRTME TABANCASI
Liquid Spraying Base

FİYAT *Price*	450₺

Kod: SPT101

KÖPÜK TABANCASI
Foam Plate

FİYAT *Price*	450₺

Kod: KT101

TETİKSİZ YIKAMA MAKİNESİ TABANCASI
Antiless Washing Machine Bottle

FİYAT *Price*	1050₺

Kod: YTT101

TETİKLİ YIKAMA MAKİNESİ TABANCASI
Trigger Washing Machine Bottle

FİYAT *Price*	1800 ₺

Kod: YTT102

HAVALI GRES POMPALARI
YEDEK PARÇA FİYAT LİSTESİ 2020

KOD	ÜRÜN CİNSİ	FİYAT
1001	ANA GÖVDE (1/70)	1800 ₺
1002	ANA GÖVDE (1/45	1590 ₺
1003	SLAYT CONTASI	45 ₺
1004	SLAYT TAKIM	700 ₺
1005	SLAYT PULU	50 ₺
1006	SLAYT KÖPRÜSÜ	45 ₺
1007	KÖPRÜ RONDELASI	25 ₺
1008	KÖPRÜ CIVATASI	27 ₺
1009	PLASTİK CONTA	36 ₺
1010	BEZLİ CONTA	50 ₺
1011	CONTA BASKI YAYI	50 ₺
1012	ALT SOMUN ORİNGİ	30 ₺
1013	ALT SOMUN	290 ₺
1014	MEKİK	290 ₺
1015	GÖVDE MİLİ	200 ₺
1016	GÖVDE ÜST ORİNGİ	45 ₺
1017	GÖVDE ÜST SOMUN ORİNGİ	36 ₺
1018	GÖVDE ÜST SOMUNU	250 ₺
1019	GÖVDE ÜST SOMUN KEÇESİ	50 ₺
1020	GÖVDE ÜST SOMUN PULU	50 ₺
1021	GÖVDE ÜST SOMUN SEGMANI	28 ₺
1022	HAVA PİSTON BORUSU	200 ₺
1023	HAVA PİSTON PULU (1/45)	54 ₺
1024	HAVA PİSTON PULU (1/70)	63 ₺
1025	HAVA PİSTON LASTİĞİ (1/45)	250 ₺
1026	HAVA PİSTON LASTİĞİ (1/70)	270 ₺
1027	PİSTON BAĞLANTI SOMUNU	36 ₺
1028	MEKİK TIRNAĞI	36 ₺
1029	MEKİK YÜKSÜK YAYI	50 ₺
1030	MEKİK YÜKSÜĞÜ	50 ₺
1031	POMPA KULAĞI	234 ₺
1032	POMPA KULAĞI ORİNGİ	24 ₺
1033	HAVA AKTARMA REKORU	200 ₺
1034	GÖVDE PİSTON KAPAĞI (1/45)	500 ₺
1035	GÖVDE PİSTON KAPAĞI (1/70)	560 ₺

KOD	ÜRÜN CİNSİ	FİYAT
1036	GÖVDE PİSTON KAPAĞI ORİNGİ (1/45)	50 ₺
1037	GÖVDE PİSTON KAPAĞI ORİNGİ (1/70)	50 ₺
1038	HAVA AKTARMA REKOR YÜKSÜĞÜ	36 ₺
1039	HAVA AKTARMA REKOR SOMUNU	36 ₺
1040	HAVA AKTARMA BORUSU ORİNGİ	35 ₺
1041	HAVA AKTARMA BORU BAŞLIĞI	200 ₺
1042	BAKIR PUL	40 ₺
1043	HAVA AKTARMA BORU BAŞLIĞI CİVATASI	30 ₺
1044	HAVA GİRİŞ KAPAĞI ORİNGİ	30 ₺
1045	HAVA GİRİŞ KAPAĞI	260 ₺
1046	HAVA GİRİŞ UCU KERTİKLİ UÇ)	67 ₺
1051	EK MİLİ VARİL TİPİ İÇİN	200 ₺
1052	ANA YATAK YAYI	42 ₺
1053	ANA YATAK BİLYASI	30 ₺
1054	ANA YATAK TAKIMI	1500 ₺
1055	GRES TRANSFER	360 ₺
1056	GRES TRANSFER BORUSU 30 KG	380 ₺
1057	GRES TRANSFER BORUSU 50 KG	400 ₺
1058	G.TRANSFER BORUSU VARİL T.	414 ₺
1059	YAĞ EMİŞ MİLİ	153 ₺
1060	GRES POMPA ARA BORU	252 ₺
1061	FOOT VALF	288 ₺
1062	FOOT VALF KEÇESİ	87 ₺
1063	FOOT VALF CONTASI	87 ₺
1064	FOOT VALF SOMUNU	99 ₺
1065	FOOT VALF KARŞILIGI	115 ₺
1066	EmİŞ KEPÇESİ	90 ₺
1067	KONTRA SOMUN	34 ₺
1068	FİLTRE	324 ₺

ÖZEL ÜRÜN

Gress Hortumu 1 Metre Standart	14.75 $
Gress Hortumu 1 Metre 1. Kalite	17.90 $

YBA101	YAĞ BASKI APARATI	10 Kg	₺ 600
YBA102	YAĞ BASKI APARATI	16 Kg	₺ 600
YBA103	YAĞ BASKI APARATI	30-50 Kg	₺ 700
YBY101	YAĞ BASKI YAYI	10-16 KG	₺ 330
YBY102	YAĞ BASKI YAYI	30-50 KG	₺ 360

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

MANGANEZ PİLLER

MODEL		TANIM	PAKET	KUTU	KOLİ	LİSTE FİYATI Adet / $
R6BE/4 PS **AA**		1,5 Volt Kalem Pil	4	60	600	0.25
R03UE/25 **AAA**		1,5 Volt İnce Kalem Pil	2	60	1200	0.29
R14BE/2PS		1,5 Volt Orta Boy Pil	2	24	488	0.51
R20BE/2PS		1,5 Volt Büyük Boy Pil	2	24	488	0.74
6F22BE/1SE		9 Volt Pil	1	12	288	1.10

ŞARJLI PİLLER

MODEL		TANIM	PAKET	KUTU	KOLİ	LİSTE FİYATI Adet/$
4800 mAh		Li-ion	1	1	1	9.00
4800 mAh		Li-ion	1	12	60	12.60

KM-HELEJON AMPÜL ŞARJLI EL FENERİ

Liste Fiyatı 14.60 $

- 220V Adaptör
- Taşıma Askısı

KM-19 LEDLİ ŞARJLI EL FENERİ

Liste Fiyatı 14.60 $

- 19 LED
- 220V Adaptör
- Taşıma Askısı

RM-HELEJON AMPÜL ŞARJLI EL FENERİ

Liste Fiyatı 37.50 $

FLORASANLI

- DC ADAPTÖR GİRİŞİ
- 4V DC ADAPTÖR ÇIKIŞI
- USB TELEFON & TABLET ŞARJ
- TAŞIMA ASKISI VE ADAPTÖRÜ
- POWERBANK ÖZELLİKLİ

RT-HELEJON AMPÜL ŞARJLI EL FENERİ

Liste Fiyatı 37.50 $

- DC ADAPTÖR GİRİŞİ
- 8000W/24000 lumen
- 220V Adaptör
- Araç Şarjı

ŞARJLI VE PİLLİ FENER REFREKTÖRLÜ

Liste Fiyatı 37.50 $

WT-293 3W+1 MUAYENE LAMBASI

Liste Fiyatı 24.00 $

- 1 LED
- 3W+1 LED
- MIKNATISLI, ASKILI
- 220V Adaptör
- Araç Şarjı

HIGH POWER Şarjlı Kafa Feneri

Liste Fiyatı 13.20 $

- 3 Kademeli ışık
- Mıknatıslı

ŞARJLI KAFA FENERİ (BARETE TAKILIR)

Liste Fiyatı 11.50 $

3 Kademeli ışık ve Flaşörlü

BARETE TAKILMA ÖZELLİĞİ

PC-SW 02 PİLLİ KAFA FENERİ

Liste Fiyatı 22.50 $

- 3 adet ince kalem pille çalışır
- 2 Kademe
- Flaşör : Var

BM-503 ŞARJLI KAFA FENERİ

Liste Fiyatı 11.50 $

8 LED + 1 GÜÇLÜ LED

BARETE TAKILABİLİR

GD 720 Pilli Ledli Kafa Feneri

Liste Fiyatı 7.50 $

KEDİ GÖZLÜ ŞARJLI KAFA FENERİ

Liste Fiyatı 32.00 $

- Ön Lamba
- 2 adet Li-ion 18650 Şarjlı Pil
- 220 V Adaptör
- Araç Çakmak Şarj Cihazı

ŞARJLI EL FENERİ İki Kademeli

Liste Fiyatı 15.00 $

SD-C30-A PİLLİ EL FENERİ

Liste Fiyatı 12.00 $

- CREE XENON PİLLİ EL FENERİ
- 3 Adet İnce Kalem Pil ile Çalışır
- 3 Kademe + Zoom Özelliği

ŞARJLI EL FENERİ

Liste Fiyatı 15.00 $

ŞARJLI VE PİLLİ EL FENERİ

Liste Fiyatı 25.00 $

SD 15+1 LAZERLİ PİLLİ EL FENERİ

Liste Fiyatı 9.00 $

Hedef Göstermek İçin

- CREE XENON AMPÜLLÜ
- 3 Adet İnce Pil ile Çalışır
- 3 Kademe

ŞARJLI EL FENERİ (SİLAHA TAKILMA ÖZELLİĞİ)

Liste Fiyatı 39.00 $

SİLAHA TAKILMA APARATI

SD-2010 PİLLİ EL FENERİ

Liste Fiyatı 17.40 $

- CREE XENON AMPÜLLÜ
- 3 Adet İnce Pil ile Çalışır
- 3 Kademe

- ARKASI MIKNATISLI
- FLAŞÖRLÜ

SD 2801 PİLLİ EL FENERİ

Liste Fiyatı 9.00 $

- CREE XENON AMPÜLLÜ
- 3 Adet İnce Pil ile Çalışır
- Çok Ledli

ASMA KİLİTLER

Ürün Adı	Birim	$
ASMA KİLİT GRİ KAPLAMA 20 MM	600	0.71
ASMA KİLİT GRİ KAPLAMA 25 MM	600	0.72
ASMA KİLİT GRİ KAPLAMA 32 MM	240	0.95
ASMA KİLİT GRİ KAPLAMA 38 MM	240	1.27
ASMA KİLİT GRİ KAPLAMA 50 MM	120	2.20
ASMA KİLİT GRİ KAPLAMA 63 MM	60	2.90
ASMA KİLİT GRİ UZUN KANCA 32 MM	240	1.22
ASMA KİLİT GRİ UZUN KANCA 38 MM	240	1.34
ASMA KİLİT GRİ UZUN KANCA 50 MM	120	2.60
ASMA KİLİT GRİ UZUN KANCA 63 MM	60	3.20
ASMA KİLİT SARI KAPLAMA 20 MM	600	0.72
ASMA KİLİT SARI KAPLAMA 25 MM	600	0.74
ASMA KİLİT SARI KAPLAMA 32 MM	240	1.30
ASMA KİLİT SARI KAPLAMA 38 MM	240	1.55
ASMA KİLİT SARI KAPLAMA 50 MM	120	2.45
ASMA KİLİT SARI KAPLAMA 63 MM	60	3.20
ASMA KİLİT SARI KAP UZUN KANCA 38 MM	240	1.75
ASMA KİLİT SARI KAP UZUN KANCA 50 MM	120	2.85
ASMA KİLİT SARI KAP UZUN KANCA 63 MM	60	3.65
ÇELİK ASMA KİLİT YANDAN MİLLİ 60 MM	60	6.85
ÇELİK ASMA KİLİT YANDAN MİLLİ 70 MM	60	7.20
ÇELİK ASMA KİLİT YANDAN MİLLİ 80 MM	60	7.40
ÇELİK ASMA KİLİT YANDAN MİLLİ 90 MM	60	8.70
3 ŞİFRELİ PRİNÇ ASMA KİLİT 21 MM	192	3.60
3 ŞİFRELİ PRİNÇ ASMA KİLİT 28 MM	120	4.20
4 ŞİFRELİ PRİNÇ ASMA KİLİT 38 MM	72	7.15
4 ŞİFRELİ PRİNÇ ASMA KİLİT 50 MM	72	10.70
4 ŞİFRELİ PRİNÇ ASMA KİLİT 60 MM	48	14.80

TORNADO FOSEPTİK KIRICILI DALGIÇ POMPA 640

Liste Fiyatı
310.00 $

2 HP

ÜRÜN AVANTAJLARI

- *Su Seviye Şamandırası*
- *Alt Döküm Gövde*
- *Metal Pervane*
- *Paslanmaz Gövde*



Maksimum Basma Yüksekliği: 10 m

- 1500 Watt
- Kirli Su Dalgıç Pompa
- 10 m Basma
- 20 Ton/Saat
- Boru Çapı: 2"
- Kablo Uzunluğu: 12 m
- N.A.: 22 kg B.A.: 23 kg

VİBRATÖR

TORNADO 701 BETONCU VİBRATÖRÜ

Liste Fiyatı
220.00 $



- 3 HP
- 2300 Watt
- 4000 Devir / Dakika
- Kolay Bağlantı
- N.A.: 6.8 kg B.A.: 7.5 kg

Hortum fiyata dahil değildir.
Vibratör hortumları garanti kapsamı dışındadır.

+ Hortum Fiyatları :

38 mm Şişe Hortum 4 Metre : **120$**
45 mm Şişe Hortum 4 Metre : **124$**
38 mm Şişe Hortum 6 Metre : **134$**
45 mm Şişe Hortum 6 Metre : **145$**

TORNADO 702 BETONCU VİBRATÖRÜ ASKILI YÜKSEK FREKANS

Liste Fiyatı
360.00 $

STANDART DONANIM

- *1 Adet Omuz Askı Aparatı*

ÜRÜN AVANTAJLARI

- *Kolay Bağlantı*
- *Yüksek Frekans*
- *Güçlü Motor*

- 3 HP
- 2300 Watt
- 18.000 Devir / Dakika
- Yüksek Frekanslı
- Kolay Bağlantı
- N.A.: 5.6 kg B.A.: 6.1 kg

Hortum fiyata dahil değildir.
Vibratör hortumları garanti kapsamı dışındadır.

+ Hortum Fiyatları :

38 mm Şişe Hortum 4 Metre : **166$**
45 mm Şişe Hortum 4 Metre : **189$**

METAL ŞERİT TESTERELER			Liste Fiyatı $
	JBS 180 M	Kesme kapasitesi 178 mm / Motor gücü 0,55 kw / Tezgah ağırlığı 135 kg	1900.00
	JBS 180 T	Kesme kapasitesi 178 mm / Motor gücü 0,55 kw / Tezgah ağırlığı 135 kg	1900.00
	JBS 180 GT	Kesme kapasitesi 178 mm / Motor gücü 0,75 kw / Tezgah ağırlığı 145 kg	2400.00
	JBS 200 T	Kesme kapasitesi 200 mm / Motor gücü 0,75 kw / Tezgah ağırlığı 180 kg	2700.00
	JBS 200 GT	Kesme kapasitesi 200 mm / Motor gücü 0,75 kw / Tezgah ağırlığı 190 kg	4444.00

MASA ÜSTÜ TORNA TEZGAHLARI			Liste Fiyatı $
	JML1	Çevirme çapı: 110 mm Puntalar arası: 125 mm Devir Aralığı 100-3800 devir/dakika Elektronik hız kontrolü / Ağırlık 14 kg	700.00
	JML2	Çevirme çapı: 180 mm Puntalar arası: 300 mm Devir Aralığı 100-2500 devir/dakika Elektronik hız kontrolü / Ağırlık 37 kg	1200.00
	JML2S	Çevirme çapı: 180 mm Puntalar arası: 300 mm DC motor Devir Aralığı 100-3800 devir/dakika Elektronik hız kontrolü / Ağırlık 50 kg	1500.00
	JML3S	Çevirme çapı: 210 mm Puntalar arası: 410 mm Devir Aralığı 150-2000 devir/dakika Elektronik hız kontrolü / Ağırlık 94 kg	2800.00
	JML4	Çevirme çapı: 250 mm Puntalar arası: 550 mm Devir Aralığı 125-2000 devir/dakika Elektronik hız kontrolü / Ağırlık 145 kg	2500.00

MASA ÜSTÜ MATKAP + FREZE TEZGAHLARI			Liste Fiyatı $
	JMD1	Delme Kapasitesi: 10 mm Açılı Delme Devir Aralığı 100 - 2000 devir / dakika Ağırlık 40 kg	900.00
	JMD2	Delme Kapasitesi: 13 mm Açılı Delme - DC Motor Devir Aralığı 100 - 2500 devir/dakika Ağırlık 50 kg	1200.00
	JMD2S	Delme Kapasitesi: 13 mm Açılı Delme Devir Aralığı 100 - 2500 devir / dakika Ağırlık 50 kg	1500.00
	JMD3	Delme Kapasitesi: 25 mm MT3 Devir Aralığı 100 - 2000 devir / dakika Ağırlık 165 kg	3500.00
	JMD3S	Delme Kapasitesi: 25 mm MT3 Kılavuz Çekme Değişken Hız Kontrolü / Devir Aralığ 100 - 1750 devir / dakika Ağırlık 165 kg	3800.00
	JMD4	Delme Kapasitesi: 30 mm Kılavuz Çekme - Açılı Kafa Dijital Hız Göstergesi Yukarı - Aşağı İlerleme Motoru / Devir Aralığı 100 - 1600 devir / dakika Ağırlık 335 kg	5100.00

TW 0200 1/2" (12.7mm) DARBELİ SOMUN SIKMA

Liste Fiyatı 479.86 $

Sürekli akım girişi	380W
Kapasite	Standart civata M10-M16 Yüksek gerilimli civata M10-M12
Boşta devir	0-2.200 devir/dk
Maksimum tork	200 N.m
Net ağırlık	2.1kg
Akım	1.7Ah

Ambalaj İçeriği: 1 adet lokma ucu (Ø24)

TW 1000 1" (25.4mm) DARBELİ SOMUN SIKMA

Liste Fiyatı 1294.93 $

Sürekli akım girişi	1200W
Kapasite	Standart civata M24-M30 Yüksek gerilimli civata M22-M24
Boşta devir	1.400 devir/dk
Maksimum tork	1.000 N.m
Net ağırlık	8.4kg
Akım	6.3Ah

Ambalaj İçeriği: Yan sap, 1 adet lokma ucu (Ø41)

FS630 ELEKTRİKLİ TORNAVİDA

Liste Fiyatı 261.48 $

Sürekli akım girişi	570W
Kapasite	Alçıpan vidası: 4mm
Sürücü mil çapı	6.35mm
Uç tipi (yıldız)	25mm
Boşta devir	0-6.000 devir/dk
Net a"ırlık	1.4kg
Akım	2.5 Ah

Standart Teçhizat
1 adet 25mm PH2 uç

N 1923B PLANYA 82 mm

Liste Fiyatı 467.08 $

Sürekli akım girişi	550 W
Kesme genişliği	82 mm
Kesme derinliği	1 mm
Lamba derinliği	23 mm
Boşta devir	16.000 devir/dk
Net ağırlık	2.9 kg
Akım	2.5 Ah

Ambalaj İçeriği: Planya bıçakları, Bıçak yerleştirme mastarı, Somun anahtarı, Kenar gönyesi

FS 4000(25mm) ELEKTRİKLİ TORNAVİDA

Liste Fiyatı 229.45 $

Sürekli akım girişi	570W
Kapasite	Alçıpan vidası: 5mm Delici vida: 6mm
Uç tipi (yıldız)	25mm
Boşta devir	0-4.000 devir/dk
Net a"ırlık	1.3kg
Akım	2.5Ah

Standart Teçhizat
1 adet 25mm PH2 uç

4327 DEKUPAJ

Liste Fiyatı 106.93 €

Sürekli akım girişi	450W
Kapasite	Ahşap 90° :65mm Çelik 90° :6mm
Vargel uzunlu"u	18mm
Vargel sayısı	500-3.100 devir/dk
Net a"ırlık	1.9kg
Akım	2.1Ah

Ambalaj İçeriği: Bıçak, Allen anahtar

JS 1602 SAC KESME

Liste Fiyatı 597.63 $

Sürekli akım girişi		380W
Kapasite	400 N/mm² ile çelik	: 1.6mm
	600 N/mm² ile çelik	: 1.2mm
	800 N/mm² ile çelik	: 0.8mm
	200 N/mm² ile alüm.	: 2.5mm
Min. Kesme yarıçapı		30mm
Dakikada kesme sayısı		4.000
Net a"ırlık		1.6kg
Akım		1.73Ah

Ambalaj İçeriği: 2 adet anahtar

9237 CB POLİSAJ

Liste Fiyatı 520.29 $

Sürekli akım girişi	1.200 W
Kapasite	Disk çapı: 180mm
Boşta devir	0-3200 d /dk
Net ağırlık	3.4 Kg
Akım	5,5 Ah

Ambalaj İçeriği: Yan Sap, Cırtlı Taban

Hr 2470 (24mm) Kırıcı Delici Matkap

Liste Fiyatı 248.22 €

Sürekli akım girişi	780 W
Kapasite	Buat : 65 mm Beton : 24 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32 mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Darbe Enerjisi	Deney Sonucu 2.7 J EPTA Değeri 2.4 J
Net ağırlık	2.6 kg
Akım	3.5 Ah

Ambalaj İçeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

6412 Darbesiz Matkap

Liste Fiyatı 109.39 $

Sürekli akım girişi	450 W
Kapasite	Çelik: 10 mm Ahşap: 25 mm
Boşta devir	0-3.400 devir/dk
Net ağırlık	1.3 kg
Akım	2.0 Ah
Mandren	3/8"

Ambalaj İçeriği: Mandren anahtarı

HR 4003C Kırıcı Delici

Liste Fiyatı 1145.94$

HR 4013C Kırıcı Delici

Liste Fiyatı 1268.67$

AVT & SOFT NO LOAD

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj İçeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap, Uç yağı

Sürekli akım girişi	1.100 W
Maksimum uç çapı	40 mm
Maksimum buat uç çapı	105 mm
Darbe Enerjisi(HR4003C)	Deney Sonucu 11.4 J EPTA Değeri 8.3 J
Darbe Enerjisi(HR4013C)	Deney Sonucu 11.4 J EPTA Değeri 8.0 J
Boşta devir	HR4003C / HR4013C: 250-500devir/dk
Net ağırlık	HR4003C / HR4013C: 6.2 / 6.8 kg
Akım	5.0 Ah

HR4013C
& Titre şım önleyici arka sap

6413 Darbesiz Matkap

Liste Fiyatı 112.06 $

Sürekli akım girişi	450 W
Kapasite	Çelik: 10 mm Ahşap: 25 mm
Boşta devir	0-3.400 devir/dk
Net ağırlık	1.3 kg
Akım	2.0 Ah
Mandren	3/8"

HR 5202C Kırıcı Delici

Liste Fiyatı 1671.12$

HR 5212C Kırıcı Delici

Liste Fiyatı 1865.16$

AVT & SOFT NO LOAD

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Ambalaj İçeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap, Uç yağı

Sürekli akım girişi	1.510 W
Maksimum uç çapı	52 mm
Maksimum buat uç çapı	160 mm
Darbe Enerjisi(HR5202C)	Deney Sonucu 21.0 J EPTA Değeri 19.1 J
Darbe Enerjisi(HR5212C)	Deney Sonucu 21.0 J EPTA Değeri 20.0 J
Boşta devir	HR5202C 150-310devir/dk HR5212C 130-260devir/dk
Net ağırlık	HR5202C 11kg HR5212C 12kg
Akım	6.9 Ah

HR5212C
& Titreşim önleyici arka sap

HP1640 Darbeli maktap

Liste Fiyatı 124.73 €

HP1640K

Ambalaj İçeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap, Mandren anahtar

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Sürekli akım giri"i	680 W
Kapasite	Beton: 16 mm Çelik : 13 mm Ah"ap: 30 mm
Bo"ta devir	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Akım	3.1 Ah
Mandren	1/2"

HR 2630 Kırıcı Delici

Liste Fiyatı 259.67 €

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Sürekli akım girişi	800 W
Kapasite	Buat : 65 mm Beton : 26 mm Çelik : 13 mm Ahşap : 32 mm
Boşta devir	0-1.200 d/dk
Darbe Enerjisi	Deney Sonucu 2.9 J EPTA Değeri 2.4 J
Net ağırlık	2.8 Kg
Akım	3.6 Ah

HP1641 Darbeli maktap

Liste Fiyatı 134.93 €

HP1641K

Ambalaj İçeriği: Derinlik mesnedi, Yan sap

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.

Sürekli akım giri"i	680 W
Kapasite	Beton : 16 mm Çelik : 13 mm Ah"ap : 30 mm
Bo"ta devir	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Akım	3.1 Ah
Mandren	1/2"

GA7061R-180mm Jet Taşlama / GA9061R-230mm Jet Taşlama

Liste Fiyatı 276.23€

Sürekli akım girişi	2200 W
Boşta devir	7061R/0-8500 devir/dk 9061R/0-6600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.5/5.7Kg
Akım	10Ah

Ambalaj İçeriği:

Yan Sap, Siper Anahtar

UB 1103 ÜFLEYİCİ

Liste Fiyatı 123.20 $

Sürekli akım girişi	600W
Hava hacmi	0-4.1m ^{3}/min
Hava basıncı	0-5.7kpa (5.8m $H^2$0)
Boşta devir	0-16.000 devir/dk
Ağırlık	2.0 kg
Akım	2.7Ah

Ambalaj İçeriği: Kısa Hortum, Toz Torbası

GA7060-180mm Jet Taşlama / GA9060-230mm Jet Taşlama

Liste Fiyatı 230.39€

Sürekli akım girişi	2200 W
Boşta devir	7060/0-8500 devir/dk 9060/0-6600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.3/5.5Kg
Akım	10Ah

Ambalaj İçeriği:

Yan Sap, Siper Anahtar

GA7020-180mm Jet Taşlama / GA9020-230mm Jet Taşlama

Liste Fiyatı 188.41€

Sürekli akım girişi	2200 W
Boşta devir	7020/0-8500 devir/dk 9020/0-6600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.5/5.8Kg
Akım	10Ah

Ambalaj İçeriği:

Yan Sap, Siper Anahtar

GA-4530R Avuç Taşlama

Liste Fiyatı 121.40$

9565 CVR Avuç Taşlama

Liste Fiyatı 199.84€

Sürekli akım girişi	720 W
Boşta devir	11000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	1.8Kg
Akım	3.2Ah
Kapasite	Kesici/Aşındırıcı/elmas 115 mm

9565CVR : Kontrollü çalışma sistemi

Devir Ayarlı
1400 W
Kesici/Aşındırıcı/elmas
125 mm

DİŞLİ AYIRMA SİSTEMİ SJS

Ambalaj İçeriği: Aşındırıcı taş, Anahtar

9557 HNGRGX Elmas Testereli Avuç Taşlama

Liste Fiyatı 115.84 €

Sürekli akım girişi	840 W
Boşta devir	11000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.0Kg
Akım	3.8Ah
Kapasite	Kesici/Aşındırıcı/elmas 115 mm

Kontrollü çalışma sistemi

LS 1016 GÖNYE KESME

Liste Fiyatı 1463.41 $

Çift Sürgülü

Sürekli akım girişi	1.510W
Kapasite	90° 91x279mm 45° 91x197mm
Testere ölçüleri	255x30mm 260x30mm
Boşta devir	3.200 devir/dk
Net a" ırlık	24.1kg
Akım	6.9Ah

Ambalaj İçeriği: Testere, Dikey kısıkaç, Lokma anahtarı, Üçgen gönye, Toz torbası, Uzatma kolu

LS1016L Lazerli (Hassas kesim)

LS1219 GÖNYE KESME

Liste Fiyatı 1668.12 $

Çift Sürgülü

Sürekli akım girişi	1.800W
Kapasite	90° 92x382mm 45° 92x268mm
Testere ölçüleri	305x30mm
Boşta devir	3.200 devir/dk
Net a" ırlık	29.5kg

LS1219L Lazerli (Hassas kesim)

HS 7601 SUNTA KESME

Liste Fiyatı 229.47 $

Ambalaj İçeriği:
Daire Testere,
Kenar Gönye, Alen anahtar

Sürekli akım girişi	1.200W
Kapasite	90°: 66mm 45° : 46mm
Testere ölçüleri	190x30mm
Boşta devir	5.200 d/dk
Net ağırlık	3.8 Kg
Akım	5.5 Ah

LF1000 ÇİFT TEZGAHLI TESTERE

Liste Fiyatı 1922.10 $

Sürekli akım girişi	1.650W
Kapasite	90° Gönye tarafı 68x155mm 90° Tezgah tarafı 20x210mm 45° 50x150mm
Testere ölçüleri	260x2.4x30mm
Boşta devir	2.700 devir/dk
Net ağırlık	32kg
Akım	8.3Ah

Ambalaj içeriği: Anahtar, Toz Torbası, Testere, kenar dayama kolu, bıçak siperi,açılı destek kolu

HP347DWE DARBELİ MATKAP (ŞARJLI)

Liste Fiyatı **338.82 $**

Çift Akülü
Li-ion

Kapasite	Çelik: 10mm Ahşap: 25mm Tu" la: 10mm
Boşta devir	0-400/1400 devir/dak
Maksimum tork	15/30N.m
Net a" ırlık	1.4kg
Güç kapasite	14.4V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1415G/DC18WA
Mandren	3/8"

BO 6030-Devir Ayarlı TİTREŞİM ZIMPARA

Liste Fiyatı **434.89 $**

Ambalaj İçeriği: Zımpara Diski, Toz Torbası, Allen Anahtar

Sürekli akım girişi	310W
Taban çapı	150mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	150 mm
Dakikada titreşim	4.000-10.000 t/dk
Net ağırlık	2.3kg
Akım	1.4Ah

DHP483RFJ DARBELİ MATKAP

Liste Fiyatı **641.68 $**

BL MOTOR
Kömürsüz motor
Çift Akülü
Li-ion
XPT

Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 36mm Tu$la : 13mm
Boşta devir	0-500/1.700 d/d
Maksimum tork	23/40N.m
Net a" ırlık	1.3kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Mandren	1/2"

DDF453SFE3 DARBELİ MATKAP

Liste Fiyatı **629.67 $**

Üç Akülü
Li-ion

Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 36mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	27/42N.m
Net a" ırlık	1.6kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL18130B/DC18SD
Mandren	1/2"

Ambalaj içeriği : 3 adet BL1830B akü

DTW152RFE SOMUN SIKMA 1/2"(12.7mm)

Liste Fiyatı **760.00 $**

Darbeli Somun Sıkma
Çift Akülü
LED !! ıklı
Li-ion

Kapasite	Standrt civata: M8-M16 Yüksek germeli civata: M8-M12
Boşta devir	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	200N.m
Net a" ırlık	1.3kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / şarj cihazı	BL1430/DC18RC

JR 3070CT KILIÇ TESTERE

Liste Fiyatı **466.89 $**

Sürekli akım girişi	1.510W
Kapasite	Boru:130mm Ahşap:255mm
Vargel uzunluğu	32mm
Vargel sayısı	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	4.4kg
Akım	6.6Ah

Sarkaç hareketli
AVT

DDF453SYE ŞARJLI MATKAP

Liste Fiyatı **401.52 $**

Çift Akülü
Li-ion

Kapasite	Çelik: 10mm Ahşap: 25mm
Boşta devir	0-400/1400 devir/dak
Maksimum tork	15/30N.m
Net a" ırlık	1.4kg
Güç kapasite	14.4V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1415G / DC18WA
Mandren	3/8"

DF457DWE MATKAP VİDALAMA

Liste Fiyatı **288.14 $**

Çift Akülü
Li-ion

Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 36mm
Boşta devir	0-400/1.400 d/d
Maksimum tork	24/42N.m
Net a" ırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815G/DC18WA
Mandren	1/2"

3601B DİK FREZE

Liste Fiyatı **590.00 $**

Ambalaj İçeriği: Gönye tutucu, 8 mm Freze ucu, Kenar gönye, Hortum, Anahtarlar, Rulmanlı, Şablon Kılavuzu, 6 ve 8 mm pens,

Sürekli akım girişi	930 W
Kapasite	Uç tutucu:12mm
Boşta devir	23.000 devir/dk
Net ağırlık	3.6kg
Akım	4.5Ah

3709 FORMİKA TRAŞLAMA

Liste Fiyatı **189.45 $**

Ambalaj İçeriği: Şeffaf alt tabla, Anahtarlar, Freze ucu, Şablon Kılavuzu Rulmanlı Kenar gönye, Gönye tutucu, Talaş Saptırıcı,

Sürekli akım girişi	530 W
Kapasite	Uç tutucu:6mm
Boşta devir	30.000 devir/dk
Net ağırlık	1.5kg
Akım	2.3 Ah

SL60 VE SL100 TORÇ SARF MALZEMELERİ

Ürün	Model No.	Tanım	Liste Fiyatı (EURO)
	9-8215	Elektrod	8.73
	9-8213	Start Kartuşu	35.14
	9-8205	Nozul, Çizgi için, 20A	6.73
	9-8206	Nozul, Çizgi için, 30A	6.73
	9-8207	Nozul, Çizgi için, 40A	6.73
	9-8208	Nozul, Kesme için, 40A	6.73
	9-8209	Nozul, Kesme için, 50/55A	6.73
	9-8210	Nozul, Kesme için, 60A	6.73
	9-8231	Nozul, Kesme için, 70A	7.45
	9-8211	Nozul, Kesme için, 80A	6.73
	9-8212	Nozul, Kesme için, 90/100A	6.73
	9-8253	Nozul, Kesme için, 120A	8.12
	9-8225	Nozul, Kanal Açma için, 40A	5.69
	9-8226	Nozul, Kanal Açma için, 60A	5.94
	9-8227	Nozul, Kanal Açma için, 80A	7.02
	9-8228	Nozul, Kanal Açma için, 100A	8.85
	9-8218	Kep	34.54
	9-8237	Kep Gövdesi	44.84
	9-8235	Kep, Çizgi için, 50-60A	23.64
	9-8236	Kep, Çizgi için, 70-100A	23.64
	9-8243	Kep, Saptırma için	13.58
	9-8241	Kep, Kanal Açma için	16.24
	9-8422	Mesafe Yayı	31.51
	9-8281	Mesafe Yayı (True Serisi)	26.91

SL40 TORÇ SARF MALZEMELERİ

Ürün	Model No.	Tanım	Liste Fiyatı (EURO)
	9-0096	Elektrod	6.42
	9-0097	Start Kartuşu	35.14
	9-0091	Nozul, Kesme için, 20A	5.69
	9-0093	Nozul, Kesme için, 40A	7.64
	9-0094	Nozul, Kanal Açma için, 40A	9.94
	9-0098	Kep	45.08

TORÇLAR

Ürün	Model No.	Tanım	Liste Fiyatı (EURO)
	7-0040	SL 40, 20-40 Amp., 4.5 mt. Kablo	400.00
	7-5200	SL 60, 20-60 Amp. 70˚ Kafa, 6.1 mt. Kablo	545.88
	7-5204	SL 60, 20-60 Amp. 70˚ Kafa, 6.1 mt. Kablo ATC	678.82
	7-5202	SL 100, 30-100 Amp. 70˚ Kafa, 6.1 mt. Kablo	623.53
	7-5206	SL 100, 30-100 Amp. 70˚ Kafa, 6.1 mt. Kablo ATC	836.47
	7-5208	SL 100, 30-100 Amp. 70˚ Kafa, 15,2 mt. Kablo ATC-Otomasyon	836.47
	7-5221	PCH-180˚ SL 100, 7,5 mt. ATC-OtomasyonTorcu	1696.47
	7-4003	PCH-180˚ SL 100, 15,2 mt. ATC-OtomasyonTorcu	1527.00
	7-4220	PCH-42ER 70˚ Kafa, 7,6 mt. Kablo	1260.00

PCH-120 TORÇ SARF MALZEMELERİ

Ürün	Model No.	Tanım	Liste Fiyatı (EURO)
	20-1225	Kep, Standart	75.18
	20-1227	Kep, Oluk Açma için	107.88
	20-1222	Nozul, 120A	10.66
	20-1221	Nozul, 70A	11.02
	20-1220	Nozul, 35A	13.94
	20-1215	Gaz Dağıtıcı, Kesme için	35.14
	20-1210	Elektrod, Hava/Nitrojen ile Kesme için	18.06
	20-1211	Elektrod, Hava/Hidrojen ile Kesme için	24.60

TORÇ KESME KILAVUZLARI / KILAVUZ KİTLERİ

Ürün	Model No.	Tanım	Liste Fiyatı (EURO)
	7-8910	Kesme Kılavuz Kiti (Deluxe)	611.76
	7-3291	Dairesel Kesim Kılavuz Kiti	312.94
	7-7501	Yarıçap / Merdane Kesim Kılavuz Kiti	131.76
	7-8911	Düz Kesme Kılavuzu	800.00
	9-7971	Düz Kesme Kılavuzu	184.71

Listede fiyatı belirtilmemiş ürünler için satış temsilcinize danışınız.

K 4000 KARBON ELEKTROT PENSESİ

Liste Fiyatı
427.00 €

Nokta Karbon Elektrod	4-13 mm
Düz Karbon Elektrod	10-16 mm
AKIM (MAKSİMUM)	1.000 Amper
BASINÇ	5.6kg/cm³
AKIŞ ORANI	0.79m³/dakika

VICTOR TECHNOLOGIES

K 4000 KARBON PENSE 1000 AMPER

Liste Fiyatı
175.00$

Nokta Karbon Elektrod	4-13 mm
Düz Karbon Elektrod	10-16 mm
AKIM (MAKSİMUM)	1.000 Amper
BASINÇ	5.6kg/cm³
AKIŞ ORANI	0.79m³/dakika
UZUNLUK	2 Metre

KAYNAK PENSESİ 400 AMP. AĞIR HİZMET

Liste Fiyatı
510.00 ₺

MER-KA Kaynak Ekipmanları

KAYNAK PENSESİ 600 AMP. AĞIR HİZMET

Liste Fiyatı
675.00 ₺

MER-KA Kaynak Ekipmanları



CG 520
200.00$

* HEDİYEDİR *

- MOTOR GÜCÜ: 2 HP (52 cc)
- SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 44 MM
- KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI
- MAX DEVİR: 8000 / D
- YAKIT DEPOSU: 1.3 LT.
- AĞIRLIK: 15 KG.
- EBATLAR: 350X300X300 MM (MOTOR)
- EBATLAR: 1530X100X100 MM (SHAFT)

BG 520
270.00$

* HEDİYEDİR *

- MOTOR GÜCÜ: 2 HP (52 cc)
- SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 44 MM
- KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI
- MAX DEVİR: 8000 / D
- YAKIT DEPOSU: 1.3 LT.
- AĞIRLIK: 16 KG.
- EBATLAR: 550X400X300 MM (MOTOR)
- EBATLAR: 1530X100X100 MM (SHAFT)

TR 550
265.00$

MOTORLU YAN TIRPAN

Easy Start

MOTOR GÜCÜ(hp): 2.1
MOTOR TİPİ: 2 Zamanlı Motor
SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ(mm): 44
TİP: Yan Askılı
YAKIT: Kurşunsuz Benzin+2 Zamanlı Yağ
YAKIT DEPO KAPASİTESİ(Lt): 1,3
ÇALIŞTIRMA: İPLİ
TUTMA KOLU: AYARLI BİSİKLET KOL
ALÜMİNYUM BORU ÇAPI(mm): 28
AĞIRLIK(kg): 11
EBATLAR(mm): 330x330x285(KOL 160x90x1720)
MAXIMUM DEVİR: 8000/D

* HEDİYEDİR *

TR 555
300.00$

Easy Start

- MOTOR GÜCÜ: 2.2 HP (52 cc)
- SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 44 MM
- KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI
- MAX DEVİR: 8000 / D
- YAKIT DEPOSU: 1.3 LT.
- ERGONOMİK SIRT MİNDERİ
- AĞIRLIK: 16 KG.
- EBATLAR: 550X400X300 MM (MOTOR)
- EBATLAR: 1530X100X100 MM (SHAFT)

TIRPAN AKSESUARLARI

7.90 $

7.90 $

7.90 $

DF-III
TRANSPALET

Liste Fiyatı
471,00 $

BF-III
TRANSPALET

Liste Fiyatı
488,00 $

BFG
TRANSPALET

Liste Fiyatı
741,00 $

BFL-10
TRANSPALET

Liste Fiyatı
849,00 $





Teknik Özellikler	Ölçüler	DF-III	BF-III	BFG	BFL-10
Kaldırma Kapasitesi	(Kg)	2500	2500	2500	1000
Minimum Çatal Yüksekliği	H1 (mm)	85	85	85	35
Maksimum Çatal Yüksekliği	H2 (mm)	200	195	190	105
Pistonun Minimum Yerden Yüksekliği	H3 (mm)				381.5
Toplam Yükseklik (Kol Dahil)	H5 (mm)	1186.5	1214	1214	1174
Çatal Uzunluğu	L (mm)	1150	1150	1150	1150
Çatal Genişliği	E (mm)	150	160	150	150
Çatallar Arası Mesafe (Dıştan Dışa)	W (mm)	520	550	550	550
Tekerlek Çapları (A-Arka / B-Ön)	O (mm)	180 / 70x80	180 / 74x70	180 / 74x70	150 / 35x60
Ağırlık	(Kg)	55-60	80	80	70

SDJ 1000
İSTİFLEME

Liste Fiyatı
1.435,00 $

SDJ 1500
İSTİFLEME

Liste Fiyatı
1.631,00 $





Teknik Özellikler	Ölçüler	SDJ 1000	SDJ 1500
Kaldırma Kapasitesi	(Kg)	1000	1500
Minimum Çatal Yüksekliği	H1 (mm)	90	90
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	H2 (mm)	1600	1600
Çatal Uzunluğu	L (mm)	1150	1150
Çatal Genişliği	E (mm)	170	170
Çatallar Arası Mesafe (Dıştan Dışa)	W (mm)	550	550
Yük Merkezi	C (mm)	600	400
Kaldırma Yüksekliği / Basım Sayısı	(mm/time)	25	25
Uzunluk	U (mm)	1705	1705
Genişlik	G (mm)	755	755
Yükseklik	H5 (mm)	2080	2080
Ağırlık	(Kg)	210	245

SP 300
MAKASLI TRANSPALET

Liste Fiyatı
641,00$

mm 900

kg 300

- Katlanabilen Tutamak
- Kilitlenebilen Tekerlekler

Tabla Ölçüsü
855 x 500 x 50 mm

SP 500
MAKASLI TRANSPALET

Liste Fiyatı
695,00 $

mm 900

kg 500

- Katlanabilen Tutamak
- Kilitlenebilen Tekerlekler

Tabla Ölçüsü
855 x 500 x 50 mm

SP 800
MAKASLI TRANSPALET

Liste Fiyatı
904,00$

kg 800

mm 1000

- Pedallı Tekerlek Kilit Sistemi

Tabla Ölçüsü
1000 x 510 x 55 mm

JF
MAKASLI TRANSPALET

Liste Fiyatı
1.215,00 $

kg 2000

MAKASLI

Teknik Özellikler	Ölçüler	SP 300	SP 500	SP 800	JF
Kaldırma Kapasitesi	(Kg)	300	500	800	1000
Minimum Tabla Yüksekliği	H1 (mm)	340	280	420	85
Maksimum Tabla Yüksekliği	H2 (mm)	900	900	1000	800
Tabla Ölçüleri	LxCxE (mm)	855x500x50	855x500x50	1000x510x55	
Toplam Yükseklik (Kol Dahil)	H5 (mm)	970	970	996	1210
Toplam Uzunluk	U (mm)	925	925	996	1150
Mak. Yükseklik için Pedal Basım Sayısı	(mm/time)	< 32	< 45	< 70	160
Tekerlek Çapı	Ø (mm)	127	127	150	550
Ambalaj Ölçüleri	(mm)	950x530x390	950x530x390	1190x630x460	180 / 74x50
Ağırlık	(Kg)	82	87	115	108

Etkili geçici ısıtma uygulamaları için pratik elektrikli ısıtma cihazları

		TDS 10M 78.00€	TDS 10P 124.00€	TDS 20P 155.00€	TDS 20C 131.00€	TDS 30M 211.00€	TDS 50M 335.00€	TDS 50 330.00€	TDS 100 747.00€
Ürün no.		1.410.000.050	1.410.000.040	1.410.000.042	1.410.000.092	1.410.000.054	1.410.000.056	1.410.000.020	1.410.000.030
Isıtma Kapasitesi (KW)	1. Kademe	1	Sadece fan	Sadece fan	Sadece fan	Sadece fan	Sadece fan	Sadece fan	Sadece fan
	2. Kademe	2	1,4	2	1,5	3,3	6	4,5	11
	3. Kademe	-	2	3	3	5	9	9	22
Isıtma Gücü [Kcal] maks.		1.720	1.719	2.580	2.580	4.299	7.739	7.740	18.920
Hava Debisi [m³/saat]		100	227	253	180	575	1.180	708	1.632
Fan		aksiyel	radyal	radyal	eksenel	aksiyel	aksiyel	-	-
Fan Kademeleri		1	1	1	1	1	1	1	1
Giriş Voltajı [V/Hz]		230/50	230/50	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Nominal güç tüketimi/sigorta[A]		8,69/10	9,1/10	13,6/16	13/16	7,6/10	13,7/16	-	-
Güç Sarfiyatı [Kw]		2	2	3	3	5	9	9	9
Elektrik Bağlantısı	Bağlantı Fişi	Koruma Kontaklı Soket(CEE 7/7)	Koruma Kontaklı Soket(CEE 7/7)	Koruma Kontaklı Soket(CEE 7/7)	Koruma Kontaklı Soket(CEE 7/7)	CEE 16 A, 5 Kutuplu	CEE 16 A, 5 Kutuplu	CEE 16 A, 5 Kutuplu	CEE 63 A, 5 Kutuplu
	Kablo Uzunluğu[m]	1,35	1,4	1,4	1,3	1,15	1,15	1,15	1,15
Termostat		-	Entegre	Entegre	Entegre	Entegre	Entegre	Entegre	Entegre
Taşınabilirlik		Taşınabilir	Taşınabilir	Taşınabilir	Taşınabilir	Taşınabilir	Taşınabilir	Taşınabilir	Taşınabilir
Ses Seviyesi (1 m mesafe)[db(A)]		45	48	48	55	53	53	52	73
Aşırı ısınmaya karşı koruma		Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Uzunluk [mm]		130	160	160	200	250	347	283	430
Genişlik [mm]		165	205	205	200	205	267	355	440
Yükseklik [mm]		225	322	378	250	360	455	515	610
Ağırlık [kg]		1,5	3	3,5	3	4	7	9,5	20,2

TDS serisi elektrikli ısıtma cihazları, mazotlu ve gazlı ısıtıcılar gibi oksijene ihtiyaç duymadan çalışabilirler.

Bu nedenle cihazlar pratikte her yerde kullanılabilir ve iç mekanların ısıtılması için çok uygundur.

Opsiyonel duvar ve tavan asma aparatlarıyla şantiye konteynerları, satış standları, seralar, küçük salonlar, garajlar, atölyeler, kayıkhaneler veya montaj alanlarının ısıtılması gibi çok farklı kullanım alanlarından oluşan geniş bir yelpaze sunar. Entegre termostat kontrolü sayesinde, üretilen sıcak hava akımı tüm TDS modellerinde kademesiz olarak istenen sıcaklığa ayarlanabilir.
Bu durumda, TDS 10'da ısıtma elemanları sadece gerektiğinde sürekli çalışan fana ek olarak termostat kontrollü devreye girer.
Tüm TDS serileri ısıtıma fonksiyonu çalıştırılmadan fan modunda da kullanılabilmekte olup. Ayrıca ısıtma seviyesi termostat ile ayarlanabilmektedir.

Pratik aksesuarlar: İsteye göre kullanılabilen duvar ve tavan montaj elemanları tüm TDS modelleri için opsiyonel olarak temin edilebilir.

MAZOT İLE ÇALIŞAN BACALI - BACASIZ ISITICILAR

IDE D bacasız sıcak hava cihazları açık havada veya iyi havalan-dırmaya sahip iç mekânlarda kullanım için uygundur.

IDE serisi bacalı cihazlar, opsiyonel baca borusu ile iç mekanlarda da kullanılabilir.

Dış mekan ısıtma uygulamaları için üretilmiş bu mazotlu ısıtıcı serisi, çift kat malzemeden üretilmiş dayanıklı gövdeye sahiptir.

Sıcak hava çıkış noktası geniş olup, direkt ateşlemeli modellerde % 100 verimle maksimum sıcak hava sağla-maktadır.

Önemli:**Aşağıda belirtilen cihazlar ile kullanıcak olan hortumların uzunluğu maks. 4 m ile sınırlı!**
7,6 m kullanım uzuluğundaki Tronect hortumları zorla kapanmaya yol açar ve uygulamalar için kullanıcı tarafından 4 metrelik kullanım uzunluğuna kısaltılmalıdır.

Teknik bilgiler	IDE 20	IDE 20 D	IDE 30	IDE 30 D	IDE 50	IDE 50 D	IDE 60	IDE 60 D	IDE 80
Ürün fiyatı (EURO)	FİYAT SORUNUZ	525.00 €	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	1.885.00€	FİYAT SORUNUZ	1.965.00€
Isıtma türü	Dolaylı	Doğrudan	Dolaylı	Doğrudan	Dolaylı	Doğrudan	Dolaylı	Doğrudan	Dolaylı
Hava debisi [m³/saat]	600	550	780	720	2.000	750	2.000	1.100	2.000
Üfleyici fan	Aksiyel Fan	Aksiyel Fan	Aksiyel Fan	Aksiyel Fan	Aksiyel Fan	Aksiyel Fan	Aksiyel Fan	Aksiyel Fan	Aksiyel Fan
Nominal ısıtma kapasitesi [kW (kcal)]	20 (17.200)	20 (17.200)	30 (25.800)	30 (25.800)	50 (44.100)	51 (43.000)	60 (51.600)	60 (51.600)	80 (68.800)
Sıcaklık artışı [1] ΔT [°C]	90	140	95	210	95	180	90	150	105
Bağlantı voltajı [V / Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	220-240/50	230/50	230/50	230/50
Akım tüketimi [A]	1,1	0,71	1,5	1,25	3,2	1,25	3,2	1,5	3,3
Maks. yakıt tüketimi [l / saat]	1,9	1,9	2,4	2,8	4,8	4,8	5,7	5,7	7,6
Üfleme konisi / Hortum bağlantısı ø [mm]	-	-	300[2]	-	400/400 [2]	-	400/400 [2]	-	400/400 [2]
Baca bağlantısı ø [mm]	120	-	120	-	150	-	150	-	150
Dahili termostat	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Harici termostat bağlantı yeri	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Yakıt beslemesi	Yakıt Pompası	Kompresör	Danfoss Pomp	Kompresör	Danfoss Pomp	Kompresör	Danfoss Pomp	Kompresör	Danfoss Pomp
Yakıt filtresi	Standart	-	Standart	Standart	Standart	-	Standart	-	Standart
Depo hacmi [l]	24	12	50	19	69	38	69	56	69
Ses seviyesi (1 m mesafe) [dB(A)]	79	76	78	76	79	77	79	78	80
Uzunluk [mm] [3]	840	650	1.107	830	1.365	860	1.370	1.050	1.370
Genişlik [mm]	450	265	498	430	550	456	560	490	560
Yükseklik [mm]	695	395	766	560	985	600	995	615	995
Ağırlık [kg]	22,5	10	34,5	18	59	22	59	27,5	59

Mevcut aksesuarlar		IDE 20	IDE 20 D	IDE 30	IDE 30 D	IDE 50	IDE 50 D	IDE 60	IDE 60 D	IDE 80
Hortum bağlantı parçaları		–	–	ø,300 mm, Ürün no. 6.100.006.18	–	ø,440 mm, Ürün no. 6.100.006.17	–	ø,440 mm, Ürün no. 6.100.006.17	–	ø,440 mm, Ürün no. 6.100.006.179
25 m kablolu harici termostat		Ürün no. 6.100.006.11	Ürün no. 6.100.006.11	Ürün no. 6.100.006.11	Ürün no. 6.100.006.11	Ürün no. 6.100.006.11	Ürün no. 6.100.006.11	Ürün no. 6.100.006.11	Ürün no. 6.100.006.11	Ürün no. 6.100.006.112
Baca gazı borusu, eğimsiz, uzunluk 1 m		Ürün no. 6.100.006.21	–	Ürün no. 6.100.006.21	–	Ürün no. 6.100.006.21	–	Ürün no. 6.100.006.21	–	Ürün no. 6.100.006.210
Baca gazı borusu için 90° kavisli bağlantı		Ürün no. 6.100.006.21	–	Ürün no. 6.100.006.21	–	Ürün no. 6.100.006.21	–	Ürün no. 6.100.006.21	–	Ürün no. 6.100.006.216
Baca gazı borusu yağmur başlığı		Ürün no. 6.100.006.22	–	Ürün no. 6.100.006.22	–	Ürün no. 6.100.006.22	–	Ürün no. 6.100.006.22	–	Ürün no. 6.100.006.222
Tronect SP-C hava hortumu [5]		–	–	Ürün no. 6.100.001.265	–	Ürün no. 6.100.001.270	–	Ürün no. 6.100.001.270	–	Ürün no. 6.100.001.270

AKÜ VE ŞARJ CİHAZLARI

12 V / 2.0 Ah akü
625406000
Liste Fiyatı:
37.00 €

12 V / 4.0 Ah LiHD akü
625349000
Liste Fiyatı:
65.00 €

Şarj Cihazı ASC 55
627044000
Liste Fiyatı:
53.00 €

18 V / 2.0 Ah akü
625596000
Liste Fiyatı:
57.00 €

18 V / 4.0 Ah LiHD akü
625367000
Liste Fiyatı:
92.00 €

Şarj Cihazı ASC 145
627378000
Liste Fiyatı:
82.00 €

18 V / 4.0 Ah akü
625591000
Liste Fiyatı:
81.00 €

18 V / 5.5 Ah LiHD akü
625368000
Liste Fiyatı:
114.00 €

Hızlı Şarj Cihazı ASC Ultra
627265000
Liste Fiyatı:
112.00 €

18 V / 5.2 Ah akü
625592000
Liste Fiyatı:
92.00 €

18 V / 8.0 Ah LiHD akü
625369000
Liste Fiyatı:
135.00 €

Şarj Cihazı ASC 145 DUO
627495000
Liste Fiyatı:
143.00 €

18 V / 10.0 Ah LiHD akü
625549000
Liste Fiyatı:
166.00 €

Şarj Cihazı ASC 55 Multi 8
627093000
Liste Fiyatı:
833.00 €

BAŞLANGIÇ AKÜ SETLERİ

12 V BAŞLANGIÇ SET

Başlangıç Seti 2 x 2.0 Ah
685300000
2 x 2.0 Ah akü
1 x SC 30 şarj cihazı
Liste Fiyatı: **114.00 €**

LiHD 12 V BAŞLANGIÇ SET

Başlangıç Seti 2 x 4.0 Ah
685301000
2 x 4.0 Ah akü
1 x ASC 55 şarj cihazı
Liste Fiyatı: **177.00 €**

18 V BAŞLANGIÇ SET

Başlangıç Seti 2 x 4.0 Ah
685050000
2 x 4.0 Ah akü
1 x ASC 55 şarj cihazı
Liste Fiyatı: **188.00 €**

18 V BAŞLANGIÇ SET

Başlangıç Seti 2 x 5.2 Ah
685051000
2 x 5.2 Ah akü
1 x ASC 145 şarj cihazı
Liste Fiyatı: **218.00 €**

LiHD 18 V BAŞLANGIÇ SET

Başlangıç Seti 2 x 4.0 Ah
685163000
2 x 4.0 Ah LiHD akü
1 x ASC 55 şarj cihazı
Liste Fiyatı: **218.00 €**

LiHD 18 V BAŞLANGIÇ SET

Başlangıç Seti 2 x 5.5 Ah
685122000
2 x 5.5 Ah LiHD akü
1 x ASC 55 şarj cihazı
Liste Fiyatı: **264.00 €**

LiHD 18 V BAŞLANGIÇ SET

Başlangıç Seti 2 x 8.0 Ah
685131000
2 x 8.0 Ah LiHD akü
1 x ASC Ultra şarj cihazı
Liste Fiyatı: **395.00 €**

LiHD 18 V BAŞLANGIÇ SET

Başlangıç Seti 4 x 8.0 Ah
685135000
4 x 8.0 Ah LiHD akü
1 x ASC 145 DUO şarj cihazı
Liste Fiyatı: **707.00 €**

LiHD 18 V BAŞLANGIÇ SET

Başlangıç Seti 2 x 10.0 Ah
685142000
2 x 10.0 Ah LiHD akü
1 x ASC 145 şarj cihazı
Liste Fiyatı: **472.00 €**

LiHD 18 V BAŞLANGIÇ SET

Başlangıç Seti 4 x 10.0 Ah
685143000
4 x 10.0 Ah LiHD akü
1 x ASC 145 DUO şarj cihazı
Liste Fiyatı: **790.00 €**

POWERMAXX BS
Akülü Tornavida
183.00 €

Akü Voltajı	10.8 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Kapasite - Çelik	10 mm
- Ahşap	18 mm
Yüksüz Devir	0-360 dev./dk.
	0-1.400 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	0.5-5 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	17/34 Nm
Mandren Kapasitesi	1-10 mm
Mandren Mili	3/8" – 20 UNF
Ağırlık	0.8 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Led Çalışma Işığı ■ Şarj Cihazı LC 40 ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti
Set İçeriği: * Mandren * Şarj Cihazı * Akü

POWERMAXX SSD 12 / 2.0
Akülü Darbeli Vidalama
254.00 €

Akü Voltajı	12 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Maksimum Tork	115 Nm
Tork Kademesi	1
Yüksüz Devir	0-2.500 dev./dk.
Maks. Darbe Oranı	3.500 dar./dk.
Kapasite	M12
Bits Tutucu	Altıgen 1/4" (6.35 mm)
Ağırlık	1.1 kg

■ Led Çalışma Işığı ■ Şarj Cihazı SC 30 ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

POWERMAXX SSD 12 BL / 2.0
Akülü Darbeli Vidalama
327.00 €

Akü Voltajı	12 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Maksimum Tork	140 Nm
Tork Kademesi	1
Yüksüz Devir	0-2.500 dev./dk.
Maks. Darbe Oranı	4.000 dar./dk.
Kapasite	M14
Bits Tutucu	Altıgen 1/4" (6.35 mm)
Ağırlık	1.0 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Led Çalışma Işığı ■ Şarj Cihazı SC 30 ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

POWERMAXX BS 12 / 2.0
Akülü Tornavida
200.00 €

Akü Voltajı	12 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Kapasite - Çelik	10 mm
- Ahşap	18 mm
Yüksüz Devir	0-360 dev./dk.
	0-1.400 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	0.5-5 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	17/40 Nm
Mandren Kapasitesi	1-10 mm
Mandren Mili	3/8" – 20 UNF
Ağırlık	1.0 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Led Çalışma Işığı ■ Şarj Cihazı SC 30 ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti
Set İçeriği: * Mandren * Şarj Cihazı * Akü

POWERMAXX BS 12 Q / 2.0
Akülü Tornavida
220.00 €

Akü Voltajı	12 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Kapasite - Çelik	10 mm
- Ahşap	18 mm
Yüksüz Devir	0-360 dev./dk.
	0-1.400 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	0.5-5 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	17/40 Nm
Mandren Kapasitesi	1.0-10 mm
Mandren Mili	Quick
Ağırlık	1.1 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Quick Sistem ■ Led Çalışma Işığı ■ Şarj Cihazı SC 30 ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti
Set İçeriği: * Quick Mandren * Şarj Cihazı * Akü

POWERMAXX BS 12 BL Q / 2.0
Akülü Tornavida

276.00 €

Akü Voltajı	12 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Kapasite - Çelik	10 mm
- Ahşap	25 mm
Yüksüz Devir	0-500 dev./dk.
	0-1.650 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	0.5-5 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	17/45 Nm
Mandren Kapasitesi	1.5-10 mm
Mandren Mili	Quick
Ağırlık	1.0 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■Brushless-Kömürsüz Motor ■Quick Sistem ■Led Çalışma Işığı ■Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti
Set İçeriği: * Quick Mandren * Şarj Cihazı * Akü

POWERMAXX SB 12 / 2.0
Akülü Darbeli Tornavida

199.00 €

Akü Voltajı	12 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Kapasite - Beton	10 mm
- Çelik	10 mm
- Ahşap	18 mm
Yüksüz Devir	0-360 dev./dk.
	0-1.400 dev./dk.
Maks. Darbe Oranı	21.000 dar./dk
Tork (Yumuşak/Sert)	17/40 Nm
Ayarlanabilir Tork	0.5-5Nm
Mandren Kapasitesi	1.5-10 mm
Mandren Mili	3/8" – 20 UNF
Ağırlık	1.1 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■Led Çalışma Işığı ■Şarj Cihazı SC 30 ■Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti
Set İçeriği: * Mandren,* Şarj Cihazı *Akü

KPA 12 600 / 4.0
Akülü Silikon Tabancası 600 ml

LiHD TECHNOLOGY

482.00 €

Akü Voltajı	12 V
Akü Amperi	4.0 Ah LiHD
Akü Adedi	1
İtme Basıncı	4.400 N / 448 kg
Kapasite	600 ml
Yüksüz Besleme	1.5-10 mm/s
Kullanım	Kartuş / Sosis Silikon
Ağırlık	2.7 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■İtme Gücü Ayarı ■Şarj Cihazı ASC 55 ■Akıntıyı Engelleyen Otomatik İtme Geri Çekmesi ■Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

POWERMAXX CC 12 BL / 2.0
Akülü Taşlama Kesme

258.00 €

Akü Voltajı	12 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Disk Çapı	76 mm
Yüksüz Devir	20.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M5
Ağırlık	0.8 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■Led Çalışma Işığı ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■Yeniden Çalışma Emniyeti ■Yumuşak Başlama ■Aşırı Isınma Koruması ■ Şarj Cihazı SC 30 ■ Plastik Taşıma Çantası ■Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti
Set İçeriği: * Disk Muhafazası * 2x Inox Kesme Diski * 2x Universal Kesme Diski * Alyen Anahtar * Şarj Cihazı * Akü

POWERMAXX SSE 12 BL / 2.0
Akülü Panter Testere

380.00 €

Akü Voltajı	12 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Bıçak Hareketi	16 mm
Yüksüz Devir	0 - 3000 dev./dk.
Ağırlık	1.6 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ Led Çalışma Işığı ■Brushless - Kömürsüz Motor ■ Şarjz Cihazı SC 30 ■Plastik Taşıma Çantası ■Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

BS 18 QUICK / 2.0
Akülü Matkap/Tornavida
238.00 €

Akü Voltajı	18 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Kapasite - Çelik	10 mm
- Ahşap	20 mm
Yüksüz Devir	0-450 dev./dk.
	0-1.600 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	0.5-4.5 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	24/48 Nm
Mandren Kapasitesi	1-10 mm
Mandren Mili	Quick
Ağırlık	1.3 kg



■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Quick Sistem ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi 20
■ Şarj Cihazı SC 30 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

BS 18 L / 2.0
Akülü Matkap/Tornavida
260.00 €

Akü Voltajı	18 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Kapasite - Çelik	10 mm
- Ahşap	20 mm
Yüksüz Devir	0-450 dev./dk.
	0-1.800 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	1.5-6 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	25/50 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Ağırlık	1.6 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi 20 ■ Mil Kilidi
■ Şarj Cihazı SC 30 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

BS 18 L BL QUICK / 2.0
Akülü Matkap/Tornavida
330.00 €

Akü Voltajı	18 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Kapasite - Çelik	13 mm
- Ahşap	32 mm
Yüksüz Devir	0-550 dev./dk.
	0-1.850 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	0.5-5 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	25/60 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Ağırlık	1.2 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz ■ Motor Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi 20
■ Mil Kilidi ■ Şarj Cihazı SC 30 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

SB 18 L / 2.0
Akülü Darbeli Matkap/Tornavida
264.00 €

Akü Voltajı	18 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Kapasite - Beton	10 mm
- Çelik	10 mm
- Ahşap	20 mm
Yüksüz Devir	0-450 dev./dk.
	0-1.800 dev./dk.
Mak.s Darbe Oranı	27.000 dar./dak.
Ayarlanabilir Tork	1.5-6 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	25/50 Nm
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	1/2" – 20 UNF
Ağırlık	1.6 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi 20 ■ Mil Kilidi
■ Şarj Cihazı SC 30 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

SB 18 L BL / 2.0
Akülü Darbeli Matkap/Tornavida
330.00 €

Akü Voltajı	18 V
Akü Amperi	2.0 Ah
Akü Adedi	2
Kapasite - Beton	10 mm
- Çelik	13 mm
- Ahşap	32 mm
Yüksüz Devir	0-550 dev./dk.
	0-1.850 dev./dk.
Mak.s Darbe Oranı	26.000 dar./dak.
Ayarlanabilir Tork	0.5-5 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	25/60 Nm
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	1/2" – 20 UNF
Ağırlık	1.3 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi 20
■ Mil Kilidi ■ Şarj Cihazı SC 30 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

BS 18 LTX IMPULS / 5.2
Akülü Matkap/Tornavida

LiHD TECHNOLOGY

455.00 €

Kapasite - Çelik	13 mm
- Ahşap	65 mm
Yüksüz Devir	0-500 dev./dk.
	0-1.700 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	1.5-24 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	55/110 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	Quick
Ağırlık	2.3 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Impuls Teknolojisi ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Quick Sistem
■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi ■ Mil Kilidi ■ Dört Kutuplu Motor ■ Şarj Cihazı ASC 55
■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah	5.2 Ah
Sipariş No.	602191840	602191500	602191650
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	**239,00 €**	**435,00 €**	**455,00 €**

BS 18 LTX BL QI / 5.2
Akülü Matkap/Tornavida

LiHD TECHNOLOGY

560.00 €

Kapasite - Çelik	13 mm
- Ahşap	65 mm
Yüksüz Devir	0-500 dev./dk.
	0-1.850 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	1.0-20 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	60/120 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	Quick
Ağırlık	2.6 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Impuls Teknolojisi
■ Aşırı Isınma Koruması ■ Quick Sistem ■ Hassas Duruş Kontrolü
■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi ■ Mil Kilidi ■ Şarj Cihazı ASC 55
■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.2 Ah	5.5 Ah LiHD	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602359840	602359650	602359660	
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2	2
Liste Fiyatı	**332,00 €**	**560,00 €**	**704,00 €**	**827,00 €**

BS 18 LT / 4.0
Akülü Matkap/Tornavida

LiHD TECHNOLOGY

418.00 €

Kapasite - Çelik	13 mm
- Ahşap	38 mm
Yüksüz Devir	0-450 dev./dk.
	0-1.600 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	0.7-8 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	34/60 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Ağırlık	1.8 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi 20 ■ Mil Kilidi ■ Dört Kutuplu Motor
■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	2.0 Ah	4.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602102840		602102800
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	**170,00 €**	**364,00 €**	**418,00 €**

BS 18 LT BL / 4.0
Akülü Matkap/Tornavida

LiHD TECHNOLOGY

445.00 €

Kapasite - Çelik	13 mm
- Ahşap	38 mm
Yüksüz Devir	0-600 dev./dk.
	0-2.100 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	0.7-8 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	34/60 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Ağırlık	1.7 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi 20
■ Mil Kilidi ■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	2.0 Ah	4.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602325840		602325800
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	**233,00 €**	**420,00 €**	**445,00 €**

SB 18 LT / 4.0
Akülü Darbeli Matkap/Tornavida

LiHD TECHNOLOGY

430.00 €

Kapasite - Beton / Çelik	13 mm
- Ahşap	38 mm
Yüksüz Devir	0-450 dev./dk.
	0-1.600 dev./dk.
Maks.Darbe Oranı	27.200 dar./dk.
Ayarlanabilir Tork	0.7-8 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	34/60 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Ağırlık	1.9 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Led Çalışma Işığı ■ Şarj Cihazı ASC 55* ■ Tork Ayar Kademesi 20 ■ Mil Kilidi
■ Dört Kutuplu Motor ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	2.0 Ah	4.0 Ah
Sipariş No.	602103840		602103500
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	**175,00 €**	**353,00 €**	**430,00 €**

SB 18 LT BL / 4.0
Akülü Darbeli Matkap/Tornavida

LiHD TECHNOLOGY

475.00 €

Kapasite - Beton / Çelik	13 mm
- Ahşap	38 mm
Yüksüz Devir	0-600 dev./dk.
	0-2.100 dev./dk.
Maks.Darbe Oranı	31.950 dar./dk.
Ayarlanabilir Tork	0.7-8 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	34/60 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Ağırlık	1.8 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Tork Ayar Kademesi 20 ■ Led Çalışma Işığı
■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Mil Kilidi ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	2.0 Ah	4.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602316840		602316800
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	**219,00 €**	**426,00 €**	**475,00 €**

SB 18 LTX IMPULS / 5.2
Akülü Darbeli Matkap/Tornavida

461.00 €

Kapasite - Beton	16 mm
- Çelik	13 mm
- Ahşap	65 mm
Yüksüz Devir	0-500 dev./dk.
	0-1.700 dev./dk.
Mak. Darbe Oranı	32.300dar.//dk.
Ayarlanabilir Tork	1.5-24 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	55/110 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	Quick
Ağırlık	2.4 kg

- V Elektronik Hız Kontrölü
- Impuls Teknolojisi
- Aşırı Isınma Koruması
- Quick Sistem
- Brushless - Kömürsüz Motor
- Led Çalışma Işığı
- Tork Ayar Kademesi
- Mil Kilidi
- Dört Kutuplu Motor
- Şarj Cihazı ASC 55
- Plastik Taşıma Çantası
- Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah	5.2 Ah
Sipariş No.	602192840	602192500	602192650
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	245,00 €	441,00 €	461,00 €

SB 18 LTX BL QI / 5.2
Akülü Darbeli Matkap/Tornavida

549.00 €

Kapasite - Beton	16 mm
- Çelik	13 mm
- Ahşap	65 mm
Yüksüz Devir	0-500 dev./dk.
	0-1.850 dev./dk.
Mak. Darbe Oranı	32.300dar.//dk.
Ayarlanabilir Tork	1-20 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	60/120 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	Quick
Ağırlık	2.4 kg

- V Elektronik Hız Kontrölü
- Impuls Teknolojis
- Aşırı Isınma Koruma
- Quick Sist
- Brushless - Kömürsüz Motor
- Led Çalışma Işığı
- Tork Ayar Kademesi
- Brushless - Kömürsüz Motor
- Mil Kilidi
- Hassas Duruş Kontrolü
- Şarj Cihazı ASC 55
- Plastik Taşıma Çantası
- Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

	Tek Gövde	5.2 Ah	5.5 Ah LiHD
Sipariş No.	602361840	602361650	602361660
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	332,00 €	572,00 €	710,00 €

GB 18 LTX BL QI / 5.5
Akülü Kılavuz Çekme / Matkap

LiHD TECHNOLOGY

685.00 €

Kapasite - Çelik	13 mm
- Ahşap	65 mm
Kılavuz Çekme Kapasitesi	M4-M12
Yüksüz Devir	0-500 dev./dk.
	0-1.850 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	1-20 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	60/120 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	Quick
Ağırlık	2.5 kg

- V Elektronik Hız Kontrölü
- Klavuz Çekme Özelliği
- Impuls Teknolojisi
- Aşırı Isınma Koruması
- Quick Sistem
- Brushless - Kömürsüz Motor
- Led Çalışma Işığı
- Tork Ayar Kademesi
- Mil Kilidi
- Hassas Duruş Kontrolü
- Şarj Cihazı ASC 145
- Plastik Taşıma Çantası
- Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

Set İçeriği:
* Quick Klavuz Mandren M4 - M6,
* Quick Klavuz Mandren M8- M12,
* Şarj Cihazı
* 2xAkü

	Tek Gövde	5.5 Ah LiHD	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602362840	602362660	
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	356,00 €	685,00 €	851,00 €

SB 18 LTX-3 BL QI / 5.5
Akülü Darbeli Matkap /Tornavida

LiHD TECHNOLOGY

841.00 €

Kapasite - Beton	16 mm
- Çelik	13 mm
- Ahşap	65 mm
Yüksüz Devir	0-500 dev./dk.
	0-2.050 dev./dk.
	0-3.800 dev./dk.
Maksimum Darbe Oranı	32.300 dar./dk.
Ayarlanabilir Tork	1.0-20 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	60/120 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	Quick
Ağırlık	2.8 kg

- V Elektronik Hız Kontrölü
- Impuls Teknolojisi
- Aşırı Isınma Koruması
- Quick Sistem
- 3 Vitesli Şanzıman
- Brushless - Kömürsüz Motor
- Hassas Tork Kontrolü
- Led Çalışma Işığı
- Tork Ayar Kademesi
- Mil Kilidi
- Şarj Cihazı ASC 145
- Plastik Taşıma Çantası
- Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

3 VİTESLİ ŞANZIMAN

Set İçeriği:
*Quick Mandren
* Quick Köşe Aparatı
* Quick Vidalama Aparatı
* Şarj Cihazı
* 2xAkü

	5.5 Ah LiHD	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602357660	
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	2	2
Liste Fiyatı	841,00 €	999,00 €

BS 18 LTX-3 BL QI / 5.5
Akülü Matkap/Tornavida

865.00 €

Kapasite - Çelik	13 mm
- Ahşap	65 mm
Yüksüz Devir	0-500 dev./dk.
	0-2.050 dev./dk.
	0-3.800 dev./dk.
Ayarlanabilir Tork	1.0-20 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	60/120 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	Quick
Ağırlık	2.6 kg

- V Elektronik Hız Kontrölü
- Impuls Teknolojisi
- Aşırı Isınma Koruması
- Quick Sistem
- 3 Vitesli Şanzıman
- Brushless - Kömürsüz Motor
- Hassas Tork Kontrolü
- Led Çalışma Işığı
- Tork Ayar Kademesi
- Mil Kilidi
- Şarj Cihazı ASC 145
- Plastik Taşıma Çantası
- Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

3 VİTESLİ ŞANZIMAN

	5.5 Ah LiHD	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602355660	
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	2	2
Liste Fiyatı	865,00 €	985,00 €

SB 18 LTX-3 BL QI / 5.5
Akülü Darbeli Matkap /Tornavida

LiHD TECHNOLOGY

875.00 €

Kapasite - Beton	16 mm
- Çelik	13 mm
- Ahşap	65 mm
Yüksüz Devir	0-500 dev./dk.
	0-2.050 dev./dk.
	0-3.800 dev./dk.
Maksimum Darbe Oranı	32.300 dar./dk.
Ayarlanabilir Tork	1.0-20 Nm
Tork (Yumuşak/Sert)	60/120 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Mandren Mili	Quick
Ağırlık	2.8 kg

- V Elektronik Hız Kontrölü
- Impuls Teknolojisi
- Aşırı Isınma Koruması
- Quick Sistem
- 3 Vitesli Şanzıman
- Brushless - Kömürsüz Motor
- Hassas Tork Kontrolü
- Led Çalışma Işığı
- Tork Ayar Kademesi
- Mil Kilidi
- Şarj Cihazı ASC 145
- Plastik Taşıma Çantası
- Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

3 VİTESLİ ŞANZIMAN



	5.5 Ah LiHD	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602357660	
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	2	2
Liste Fiyatı	875,00 €	985,00 €

SSD 18 LTX 200 BL / 4.0
Akülü Vidalama — LiHD TECHNOLOGY — **519.00 €**

Maksimum Tork	200 Nm
Devir/Tork Kademesi	12
Yüksüz Devir	0-2.900 dev./dk
Maks. Darbe Sayısı	4.000 dar./dk
Kapasite	M6 - M16
Bits Tutucu	Altıgen 1/4" (6.35 mm)
Ağırlık	1.4 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless-Kömürsüz Motor ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi ■ Mil Kilidi ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Otomatik Güç Değişimi (APS) Özelliği ■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602396840	602396800
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2
Liste Fiyatı	249,00 €	519,00 €

SSW 18 LTX 300 BL / 4.0
Akülü Somun Sıkma — LiHD TECHNOLOGY — **527.00 €**

Maksimum Tork	300 Nm
Devir/Tork Kademesi	12
Yüksüz Devir	0-2.650 dev./dk
Maks. Darbe Sayısı	3.750 dar./dk
Kapasite	M4 - M18
Bits Tutucu	Lokma 1/2" (12.70 mm)
Ağırlık	1.7 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless-Kömürsüz Motor ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi ■ Mil Kilidi ■ Düşük Kick-Back Tork ■ Otomatik Güç Değişimi (APS) Özelliği ■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602295840	602395800
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2
Liste Fiyatı	249,00 €	527,00 €

SSW 18 LTX 400 BL / 4.0
Akülü Somun Sıkma — LiHD TECHNOLOGY — **649.00 €**

Maksimum Tork	400 Nm
1. Kademe Tork	130 Nm
Devir/Tork Kademesi	12
Yüksüz Devir	0-2.150 dev./dk
Maks. Darbe Sayısı	4.250 dar./dk
Kapasite	M4 - M20
Bits Tutucu	Lokma 1/2" (12.70 mm)
Ağırlık	1.9 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi ■ Mil Kilidi ■ Düşük Kick-Back Tork ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah LiHD	5.5 Ah LiHD	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602205840	602205800	602205660	
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2	2
Liste Fiyatı	366,00 €	649,00 €	730,00 €	863,00 €

SSW 18 LTX 800 BL / 5.2
Akülü Somun Sıkma - 1/2" — **640.00 €**

Maksimum Tork	800 Nm
Maks. Sökme Torku	1.200 Nm
Devir/Tork Kademesi	12
Yüksüz Devir	0-2.575 dev./dk
Maks. Darbe Sayısı	3.300 dar./dk
Kapasite	M24'e kadar
Bits Tutucu	Lokma 1/2" (12.70 mm)
Ağırlık	2.6 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi ■ Mil Kilidi ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah	5.2 Ah	5.5 Ah LiHD
Sipariş No.	602403840		602403650	602403660
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2	2

SSW 18 LTX 1450 BL / 5.5 LiHD
Akülü Somun Sıkma - 1/2" — **925.00 €**

Maksimum Tork	1.450 Nm
Maks. Sökme Torku	1.950 Nm
Devir/Tork Kademesi	10
Yüksüz Devir	1.900 dev./dk
Maks. Darbe Sayısı	1.600 dar./dk
Kapasite	M33'e kadar
Bits Tutucu	Lokma 1/2" (12.70 mm)
Ağırlık	4 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

LiHD TECHNOLOGY

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi ■ Mil Kilidi ■ Otomatik Güç Değişim (APS) Özelliği ■ PowerGüç Modu ■ Şarj Cihazı ASC 145 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.5 Ah LiHD	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602401840	602401660	602401810
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2

SSW 18 LTX 1750 BL / 5.5 LiHD
Akülü Somun Sıkma - 3/4" — **970.00 €**

Maksimum Tork	1.750 Nm
Maks. Sökme Torku	2.100 Nm
Devir/Tork Kademesi	10
Yüksüz Devir	2.050 dev./dk
Maks. Darbe Sayısı	1.700 dar./dk
Kapasite	M33'e kadar
Bits Tutucu	Lokma 3/4" (19 mm)
Ağırlık	3.89 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

LiHD TECHNOLOGY

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Led Çalışma Işığı ■ Tork Ayar Kademesi ■ Mil Kilidi ■ Otomatik Güç Değişim (APS) Özelliği ■ PowerGüç Modu ■ Şarj Cihazı ASC 145 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.5 Ah LiHD	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602402840	602402660	602402810
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2

W 18 LT BL 11-125 / 4.0
Akülü Avuç Taşlama

453.00 €

Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	10.000 dev./dk
Mil Ölçüsü	M14
Ağırlık	1.8 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Aşırı Isınma Koruması
■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Elektronik Emniyet Debriyajı
■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah	5.2 Ah
Sipariş No.	613052840	613052510	
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	-

W 18 L 9-125 / 4.0
Akülü Avuç Taşlama

LiHD TECHNOLOGY

371.00 €

Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	8.500 dev./dk
Mil Ölçüsü	M14
Ağırlık	1.6 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama
■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah	5.2 Ah
Sipariş No.	602247840	602247510	
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	-

WF 18 LTX 125 QUICK / 5.5
Akülü Dar Açılı Avuç Taşlama

LiHD TECHNOLOGY

639.00 €

Disk Çapı	125 mm
Min. Erişilebilir Açı	43⁰
Yüksüz Devir	8.000 dev./dk
Mil Ölçüsü	M 14
Ağırlık	2.7 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ 43⁰ Dar Açı ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Yumuşak Başlama ■ Quick Sistem ■ Şarj Cihazı ASC 145 ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.5 Ah LiHD
Sipariş No.	601306840	601306660
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2
Liste Fiyatı	313,00 €	639,00 €

WB 18 LTX BL 125 QUICK / 5.5
Akülü Avuç Taşlama

LiHD TECHNOLOGY

562.00 €

Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	9.000 dev./dk
Mil Ölçüsü	M 14
Ağırlık	2.7 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama
■ Disk Fren Sistemi ■ Quick Sistem ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Elektronik Akım Kesme (Anti Kick-Back)
■ Şarj Cihazı ASC 145 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.5 Ah LiHD	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	613077840	613077660	
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	271,00 €	562,00 €	755,00 €

WB 18 LTX BL 180 / 5.5
Akülü Avuç Taşlama

LiHD TECHNOLOGY

717.00 €

Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Devir	8.200 dev./dk
Mil Ölçüsü	M14
Ağırlık	2.6 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama
■ Disk Fren Sistemi ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Elektronik Akım Kesme (Anti Kick-Back)
■ Şarj Cihazı ASC 145 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.5Ah LiHD	8.0Ah LiHD
Sipariş No.	613087840		
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	393,00 €	717,00 €	908,00 €

WPB 36-18 LTX BL 230 / 8.0
Akülü Büyük Taşlama

LiHD TECHNOLOGY

1800.00 €

Disk Çapı	230 mm
Yüksüz Devir	6.600 dev./dk
Mil Ölçüsü	M 14
Ağırlık	6.5 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama
■ Disk Fren Sistemi ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Pedal Tip Şalter
■ Elektronik Akım Kesme (Anti Kick-Back) ■ Şarj Cihazı ASC Ultra ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	8.0Ah LiHD
Sipariş No.	613102840	613102810
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	4
Liste Fiyatı	610,00 €	1800,00 €

KH 18 LTX 24 / 4.0
Akülü Pnömatik Kırıcı- Delici

LiHD TECHNOLOGY

487.00 €

Kapasite - Beton	24 mm
- Çelik	13 mm
- Yumuşak Ahşap	30 mm
Yüksüz Devir	1.100 dev./dk
Maks. Darbe Oranı	5.200 dar./dk.
Vuruş Enerjisi	2.1 Jul
Mandren	SDS Plus
Ağırlık	3.2 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Led Çalışma Işığı ■ Sağ / Sol Dönüş
■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah	5.2 Ah
Sipariş No.	601712840	601712510	601712650
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	-

KH 18 LTX BL 24 / 4.0 LiHD
Akülü Pnömatik Kırıcı- Delici

LiHD TECHNOLOGY

562.00 €

Kapasite - Beton	24 mm
- Çelik	13 mm
- Yumuşak Ahşap	30 mm
Yüksüz Devir	1.280 dev./dk
Maks. Darbe Oranı	4.750 dar./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	2.2 Jul
Mandren	SDS Plus
Ağırlık	3.3 kg

■ VTC Elektronik Hız Kontrölü
■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Emniyet Debriyajı
■ VibraTech Sistem (MVT)
■ Sağ / Sol Dönüş
■ Şarj Cihazı ASC 55
■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

	Tek Gövde	4.0 Ah LiHD	5.5 Ah LiHD
Sipariş No.	601713840	601713800	601713660
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	-

KH 18 LTX BL 28 Q / 5.5 LiHD
Akülü Pnömatik Kırıcı- Delici

LiHD TECHNOLOGY

779.00 €

Kapasite - Beton	28 mm
- Çelik	13 mm
- Yumuşak Ahşap	30 mm
Yüksüz Devir	1.000 dev./dk
Maks. Darbe Oranı	4.470 dar./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	3.0 Jul
Mandren	SDS Plus
Ağırlık	4.3 kg

■ VTC Elektronik Hız Kontrölü
■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Emniyet Debriyajı
■ Elektronik Emniyet Debriyajı ■ Led Çalışma Işığı
■ Quick Sistem ■ %70 Darbe Azaltma Düğmesi
■ VibraTech Sistem (MVT) ■ Sağ / Sol Dönüş
■ Şarj Cihazı ASC 145 ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

	Tek Gövde	5.5 Ah LiHD
Sipariş No.	601715840	601715660
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2

KHA 36 - 18 LTX / 5.2
Akülü Pnömatik Kırıcı- Delici

1155.00 €

Kapasite - Beton	32 mm
- Çelik	13 mm
- Yumuşak Ahşap	30 mm
Yüksüz Devir	0-1.100 dev./dk
Maks. Darbe Oranı	4.500 dar./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	3.1 Jul
Mandren	SDS Plus
Ağırlık	5.3 kg

31968 Mandren Hediyeli

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Quick Sistem ■ Emniyet Debriyajı ■ VibraTech Sistem (MVT) ■ Sağ / Sol Dönüş
■ Şarj Cihazı ACS Ultra ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.2 Ah
Sipariş No.	600796840	600796650
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	4
Liste Fiyatı	**609,00 €**	**1110,00 €**

KPA 18 LTX 600 / 4.0
Akülü Silikon Tabancası 600 ml

LiHD TECHNOLOGY

618.00 €

İtme Basıncı	7.259 N / 740 kg
Kapasite	600 ml
Yüksüz Besleme	1-10 mm/s
Kullanım	Kartuş / Sosis Silikon
Ağırlık	3.0 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ İtme Gücü Ayarı ■ Akıntıyı Engelleyen Otomatik İtme Geri Çekmesi
■ Uzun Ömürlü Metal Dişli ■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah LiHD
Sipariş No.	601207850	601207800
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	1
Liste Fiyatı	**329,00 €**	**593,00 €**

MKS 18 LTX 58 / 5.5
Akülü Metal Kesim için Daite Testere

LiHD TECHNOLOGY

772.00 €

Kesme Derinliği 90⁰	58 mm
Ayaralanabilir Kesme Derinliği	0-58 mm
Maks. Kesme Hızı	31 m/s
Testere çapı	165 x 20 mm
Ağırlık	3.7 kg

■ Disk Fren Sistemi ■ Talaş Toplama Kutusu ■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.5 Ah LiHD
Sipariş No.	600771840	600771700
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2
Liste Fiyatı	387,00 €	772,00 €

KS 18 LTX 57 / 5.2
Akülü Daite Testere

555.00 €

Kesme Derinliği 90⁰	57 mm
45⁰	43 mm
Ayaralanabilir Kesme Derinliği	0-57
Yüksüz Devir	4.600 dev./dk.
Taban Açısı	0 / + 50⁰
Maks. Kesme Hızı	40 m/s
Testere çapı	165 x 20 mm
Ağırlık	3.4 kg

■ Disk Fren Sistemi ■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.2 Ah	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	601857840	601857700	
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	301,00 €	555,00 €	796,00 €

HO 18 LTX 20-82 / 4.0
Akülü Planya

533.00 €

Planya Genişliği	82 mm
Ayarlanabilir Planya Derinliği	0-2 mm
Maks. Planya Derinliği	9 mm
Yüksüz Devir	16.000 dev./dk.
Planya Tabla Uzunluğu	295 mm
Ağırlık	3.5 kg

■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yumuşak Başlama ■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah
Sipariş No.	602082840	
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2
Liste Fiyatı	265,00 €	533,00 €

KFM 18 LTX 3 RF / 5.5
Akülü Pah Kırma / Radüs

LiHD TECHNOLOGY

1230.00 €

Karbür Uç Sayısı	2
Yüksüz Devir	7000 dev./dk
Frezeleme Geometrisi	
- Pah Açısı	45⁰ mm
- Radüs	R2 ve R3
Maks. Pah Yüksekliği (45⁰)	4 mm
Pah Yüksekliği Ayarı	0.1 mm
Minimum İç Yarıçap	13 mm
Minimum Malzeme Kalınlığı	2.5 mm
Ağırlık	3.1 kg

■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Şarj Cihazı ASC 145
■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.5 Ah LiHD
Sipariş No.	601754840	601754750
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2
Liste Fiyatı	914,00 €	1230,00 €

MT 18 LTX / 2.0
Çok Fonksiyonlu Alet

428.00 €

Yüksüz Devir	7.000 - 18.000
Salınım Açısı (Sol/Sağ)	1.6 ⁰
Zımpara Tabanı (Üçgen-Köşeden Köşeye)	93 mm
Uç Tutucu	OIS ve Starlock Uyumlu
Ağırlık	1.8 kg

■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Quick Sistem ■ Led Çalışma Işığı ■ Şarj Cihazı ASC 55
■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	2.0 Ah
Sipariş No.	613021840	613021510
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2
Liste Fiyatı	284,00 €	428,00 €

Set İçeriği:
* Üçgen Zımpara Tabanı
* P80 Üçgen Zımpara
* P120 Üçgen Zımpara
* 85 mm BIM Testere Bıçağı (Ahşap/Metal) 32 mm * HCS Derinlik Testere Bıçağı 52 mm*HCS Testere Bıçağı
* Multi Adaptör

MT 18 LTX BL QSL / 2.0
Çok Fonksiyonlu Alet

492.00 €

Yüksüz Devir	8.000 - 20.000
Salınım Açısı (Sol/Sağ)	1.6 ⁰
Zımpara Tabanı (Üçgen-Köşeden Köşeye)	93 mm
Uç Tutucu	Starlock / Starlock Plus
Ağırlık	1.7 kg

■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Quick Sistem ■ Led Çalışma Işığı ■ Şarj Cihazı ASC 55
■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	2.0 Ah
Sipariş No.	613088840	613088500
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2
Liste Fiyatı	300,00 €	492,00 €

Set İçeriği:
* Üçgen Zımpara Tabanı
* P80 Üçgen Zımpara
* P120 Üçgen Zımpara
* 32 mm HCS Dalma Testere Bıçağı (Ahşap/Metal)
* Derinlik Adaptörü
* Toz Emiş Adaptörü

SCV 18 LTX BL 1.6 / 4.0
Akülü Sac Kesme

LiHD TECHNOLOGY

913.00 €

Kapasite	
- 250 N/mm² (Alü. / NF Metaller)	2.0 mm
- 400 N/mm² (Çelik)	1.6 mm
- 600 N/mm² (Çelik)	1.2 mm
- 800 N/mm² (Çelik)	0.7 mm
Kesme Hızı	7 mt./dk.
Min. Kavis Yarıçapı	15 mm
Ağırlık	1.33 kg

■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti

	Tek Gövde	4.0 Ah LiHD
Sipariş No.	601615840	
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2
Liste Fiyatı	635,00 €	913,00 €

NIV 18 LTX BL 1.6 / 4.0
Akülü Sac Kesme

LiHD TECHNOLOGY

1006.00€

Kapasite	
- 250 N/mm² (Alü. / NF Metaller)	2.0 mm
- 400 N/mm² (Çelik)	1.6 mm
- 600 N/mm² (Çelik)	1.2 mm
- 800 N/mm² (Çelik)	0.7 mm
Kesme Hızı	
Min.	1.2 mt./dk.
Maks.	2.6 mt./dk.
Min. Kavis Yarıçapı	40 mm
Ağırlık	1.25 kg

■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti

	Tek Gövde	4.0 Ah LiHD
Sipariş No.	601614840	
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2
Liste Fiyatı	745,00 €	1006,00€

NP 18 LTX BL 5.0 / 2.0
Akülü Perçin Tabancası

775.00 €

Kapasite	
- Tüm Malzemeler	Ø 2.4-5 mm
- Alüminyum	Ø 6 mm
Kuvvet	10.000 N
Ağırlık	2.2 kg

■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Led Çalışma Işığı ■ Çıkan Parça Toplama Kabı ■ Şarj Cihazı ASC 55
■ Plastik Taşıma Çantası ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	2.0 Ah	4.0 Ah LiHD
Sipariş No.	619002840	619002500	619002800
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	653,00 €	775,00 €	958,00 €

STAB 18 LTX 100 / 5.2
Akülü Dekupaj Testere

520.00 €

Kapasite - Ahşap	100 mm
- Metal	25 mm
- Çelik Levha	10 mm
Yükteki Devir	0-2.800 dev./dk.
Taban Açısı	-45⁰ / + 45⁰
Pandül Kademesi	4
Ağırlık	2.6 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Quick Sistem ■ Şarj Cihazı ASC 55* ■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.2 Ah	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	601003840		
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	247,00 €	520,00 €	742,00 €

SSE 18 LTX COMPACT / 2.0
Akülü Panter Testere

378.00 €

Bıçak Hareketi	13 mm
Yüksüz Devir	0-3.100 dev./dk
Ağırlık	1.7 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Quick Sistem ■ Led Çalışma Işığı ■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	2.0 Ah
Sipariş No.	602266840	602266500
Akü Voltajı	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2
Liste Fiyatı	170,00 €	378,00 €

ASE 18 LTX / 4.0
Akülü Panter Testere

464.00 €

Bıçak Hareketi	30 mm
Yüksüz Devir	0-2.700 dev./dk
Ağırlık	3.6 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Quick Sistem ■ Şarj Cihazı ASC 55 ■ Plastik Taşıma Çantası
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	4.0 Ah	8.0 Ah LiHD
Sipariş No.	602269850	602269610	
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2
Liste Fiyatı	210,00 €	464,00 €	703,00 €

STAB 18 LTX 100 / 5.2
Akülü Dekupaj Testere

520.00 €

Kapasite - Ahşap	100 mm
- Metal	25 mm
- Çelik Levha	10 mm
Yükteki Devir	0-2.800 dev./dk.
Taban Açısı	-45⁰ / + 45⁰
Pandül Kademesi	4
Ağırlık	2.6 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Quick Sistem ■ Şarj Cihazı ASC 55*
■ Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti

	Tek Gövde	5.2 Ah	8.0 Ah LHD
Sipariş No.	601003840		
Akü Voltajı	18 V	18 V	18 V
Akü Adedi	-	2	2

RB 18 LTX 60
Akülü Boru Zımpara

521.00 €

Kavrama Açısı	190⁰
Bant Genişliği	30 mm
Bant Uzunluğu	533 mm
Maksimum Boru Çapı	60 mm
Yüksüz Dönüş Hızı	9.2 m/d
Ağırlık	3.3 kg

■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama

AG 18
Akülü Hava Üfleyici

103.00 €

Hava Hacmi	1 / 1.55 / 2.6 m²/dak.
Hava Üfleme Hızı	74 m/sn
Ağırlık	1.87 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Hava Üfleme Ayar Düğmesi

	Tek Gövde
Sipariş No.	602242850
Akü Voltajı	18 V
Akü Adedi	-
Liste Fiyatı	99,00 €

HG 18 LTX 500
Akülü Sıcak Hava Tabancası

232.00 €

Isı	
1. Kademe	300 C°
2. Kademe	500 C°
Hava Akışı	160-200 lt./dk.
Isınma Zamanı	5 sn. (300 C° ye)
Ağırlık	0.50 kg

■ Isı Sigortası ■ Isı Göstergesi ■ Isı Sensörü ■ Led Çalışma Işığı

	Tek Gövde
Sipariş No.	610502840
Akü Voltajı	18 V
Akü Adedi	-
Liste Fiyatı	232,00 €

GA 18 LTX
Akülü Kalıpçı Taşlama

391.00 €

Yüksüz Devir	25.000 dev./dak.
Standart Pens Ölçüsü	6 mm
Ağırlık	2.1 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Plastik Taşıma Çantası

	Tek Gövde
Sipariş No.	600638840
Akü Voltajı	18 V
Akü Adedi	-
Liste Fiyatı	365,00 €

PE 15-20 RT
Polisaj

349.00 €

Giriş Gücü	1.500 W
Çıkış Gücü	1000 W
Disk Çapı	175 mm
Yüksüz Devir	300-1.900 dev./dk.
Yüklü Devir	1.720 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	18 Nm
Ağırlık	2.4 kg

■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Yumuşak Başlama ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Ergonomik Gövde Yapısı

KNS 18 LTX 150
Akülü Köşe Zımpara
521.00 €

Disk Çapı	150 mm
Yüksüz Devir	3.800 dev./dk
Mil Ölçüsü	M 14
Ağırlık	3.0 kg



■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama

	Tek Gövde
Sipariş No.	600191850
Akü Voltajı	18 V
Akü Adedi	-
Liste Fiyatı	521,00 €

BF 18 LTX 90
Akülü Dar Alan Zımpara
365.00 €

Bant Genişliği	6-19 mm
Bant Uzunluğu	457 mm
Bant Kolu Uzunluğu	90 mm
Yüksüz Dönüş Hızı	8 m/d
Ağırlık	2.6 kg

■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama

	Tek Gövde
Sipariş No.	600321850
Akü Voltajı	18 V
Akü Adedi	-
Liste Fiyatı	365,00 €

S 18 LTX 115
Akülü Mob Zımpara
521.00 €

Yüksüz Devir	3.000 dev./dk.
Zımpara Çapı	100-200 mm
Zımpara Genişliği	50-100 mm
Mil Ölçüsü	M14
Ağırlık	3.1 kg

■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama

	Tek Gövde
Sipariş No.	600154850
Akü Voltajı	18 V
Akü Adedi	-
Liste Fiyatı	521,00 €

RW 18 LTX 120
Akülü Karıştırıcı
521.00 €

Yüksüz Devir	0-750 dev./dk
Şanzıman	1 Kademe
Maks. Önerilen Karıştırma Kapasitesi	40 lt.
Maks. Karıştırma Ucu Çapı	120 mm
Uç Bağlantısı	M14 (içten dişli)
Ağırlık	4.2 kg

■ VC Elektronik Hız Kontrolü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yumuşak Başlama

	Tek Gövde
Sipariş No.	601163850
Akü Voltajı	18 V
Akü Adedi	-
Liste Fiyatı	521,00 €

AS 18 L PC
Akülü Süpürge
256.00 €

Mak. Hava Çıkışı	2.100 cfm
Vakum Gücü	120 hpa
Filtre Yüzeyi	3.600 cm²
Tank Hacmi	7.5 lt.
Emiş Boru Çapı	Ø 30,5mm
Tank Tipi	Plastik
Ağırlık	7.4 kg

■ Press Clean Filtre Temizleme ■ L Sınıfı Tozlarda AB Standartlarında Sertifika
■ Uzun Çalışma Sağlayan ECO Mod Düğmesi ■ Avadanlık Bölmesi

	Tek Gövde
Sipariş No.	602028850
Akü Voltajı	18 V
Akü Adedi	-
Liste Fiyatı	256,00 €

WEV 11-125 QUICK
Avuç Taşlama
141.00 €

Giriş Gücü	1.100 W
Çıkış Gücü	6400 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	2.800-10.500dev./dk.
Yükteki Devir	8.800 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.0 Nm
Ağırlık	2.1 kg

■ Marathon Motor ■ VC Elektronik Hız Kontrolü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Quick Sistem ■ Devir Ayar Düğmesi

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

W 750-115
Avuç Taşlama
65.00 €

Giriş Gücü	750 W
Çıkış Gücü	540 W
Disk Çapı	115 mm
Yüksüz Devir	11.000 dev./dk
Yükteki Devir	7.500 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	1.7 Nm
Ağırlık	1.8 kg

■ Yeniden Çalışma Emniyeti

W 900-115
Avuç Taşlama
83.00 €

Giriş Gücü	900 W
Çıkış Gücü	540 W
Disk Çapı	115 mm
Yüksüz Devir	11.500 dev./dk
Yükteki Devir	7.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	2.0 Nm
Ağırlık	1.8 kg

■ Yeniden Çalışma Emniyeti

WP 850-125
Avuç Taşlama
89.00 €

Giriş Gücü	850 W
Çıkış Gücü	520 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	11.500 dev./dk
Yükteki Devir	7.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	2.0 Nm
Ağırlık	1.8 kg

■ Pedal Tip Şalter

WEV 850-125
Avuç Taşlama
98.00 €

Giriş Gücü	850 W
Çıkış Gücü	480 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	3.000-11.500 dev./dk.
Yükteki Devir	8.500 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	2.0 Nm
Ağırlık	1.9 kg

■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyet
■ Yumuşak Başlama ■ Devir Ayar Düğmesi

W 9-115 QUICK
Avuç Taşlama
118.00 €

Giriş Gücü	900 W
Çıkış Gücü	550 W
Disk Çapı	115 mm
Yüksüz Devir	10.500 dev./dk.
Yükteki Devir	7.500 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	2.5 Nm
Ağırlık	2.1 kg

■ Marathon Motor ■ Emniyet Debriyajı ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Quick Sistem

W 1100-125
Avuç Taşlama
94.00 €

Giriş Gücü	1.100 W
Çıkış Gücü	700 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	12.000 dev./dk.
Yükteki Devir	7.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.2 Nm
Ağırlık	2.1 kg

■ Yeniden Çalışma Emniyeti

W 11-125 QUICK
Avuç Taşlama
128.00 €

Giriş Gücü	1.100 W
Çıkış Gücü	700 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	7.500 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.2 Nm
Ağırlık	2.3 kg

■ Marathon Motor ■ Emniyet Debriyajı ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Quick Sistem

WEV 11-125 QUICK
Avuç Taşlama
141.00 €

Sipariş No.	603625000
Giriş Gücü	1.100 W
Çıkış Gücü	6400 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	2.800-10.500 dev./dk.
Yükteki Devir	8.800 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.0 Nm
Ağırlık	2.1 kg

■ Marathon Motor ■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Quick Sistem ■ Devir Ayar Düğmesi

WP 11-115 QUICK
Avuç Taşlama

148.00 €

Giriş Gücü	1.100 W
Çıkış Gücü	700 W
Disk Çapı	115 mm
Yüksüz Devir	11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	7.500 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M 14
Tork	3.2 Nm
Ağırlık	2.3 kg

■ Marathon Motor ■ Emniyet Debriyajı ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Quick Sistem ■ Pedal Tip Şalter

W 13-125 QUICK
Avuç Taşlama

148.00 €

Giriş Gücü	1.350 W
Çıkış Gücü	830 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	8.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.4 Nm
Ağırlık	2.4 kg

■ Marathon Motor ■ Emniyet Debriyajı ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Quick Sistem

WP 13-125 QUICK
Avuç Taşlama

162.00 €

Giriş Gücü	1.350 W
Çıkış Gücü	830 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	8.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.4 Nm
Ağırlık	2.4 kg

■ Marathon Motor ■ Emniyet Debriyajı ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Quick Sistem ■ Pedal Tip Şalter

WA 13-125 QUICK
Avuç Taşlama

165.00 €

Giriş Gücü	1.350 W
Çıkış Gücü	830 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	8.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.4 Nm
Ağırlık	2.4 kg

■ Marathon Motor ■ Emniyet Debriyajı ■ Auto-Balance Sistemi ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Quick Sistem

WEQ 1400-125
Avuç Taşlama

123.00 €

Giriş Gücü	1.400 W
Çıkış Gücü	780 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	11.500 dev./dk.
Yükteki Devir	10.500 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.3 Nm
Ağırlık	2.2 kg

■ TC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Quick Sistem

WEV 15-125 QUICK
Avuç Taşlama

169.00 €

Giriş Gücü	1.550 W
Çıkış Gücü	940 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	2.800-11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	11.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.5 Nm
Ağırlık	2.5 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrolu ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Quick Sistem ■ Devir Ayar Düğmesi

WEVA 15-125 QUICK
Avuç Taşlama

195.00 €

Giriş Gücü	1.550 W
Çıkış Gücü	940 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	2.800-11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	11.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.5 Nm
Ağırlık	2.5 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrolu ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Auto-Balance Sistemi ■ Quick Sistem ■ Devir Ayar Düğmesi

WEA 17-125 QUICK
Avuç Taşlama

187.00 €

Giriş Gücü	1.700 W
Çıkış Gücü	1.040 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	11.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.7 Nm
Ağırlık	2.5 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Auto-Balance Sistem ■ Quick Sistem

WEV 17-125 QUICK
Avuç Taşlama

192.00 €

Giriş Gücü	1.700 W
Çıkış Gücü	1040 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	2.800-11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	11.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.7 Nm
Ağırlık	2.5 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Quick Sistem ■ Devir Ayar Düğmesi

WEV 17-150 QUICK
Avuç Taşlama

192.00 €

Giriş Gücü	1.700 W
Çıkış Gücü	1040 W
Disk Çapı	150 mm
Yüksüz Devir	2.800-10.000 dev./dk.
Yükteki Devir	9.600 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	4.3 Nm
Ağırlık	2.5 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Quick Sistem ■ Devir Ayar Düğmesi

WEV 17-125 QUICK INOX
Avuç Taşlama

205.00 €

Giriş Gücü	1.700 W
Çıkış Gücü	1040 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	2.000-7.600 dev./dk.
Yükteki Devir	7.600 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	5 Nm
Ağırlık	2.5 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrolu ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Quick Sistem ■ Devir Ayar Düğmesi

WEBA 17-125 QUICK
Avuç Taşlama

236.00 €

Giriş Gücü	1.700 W
Çıkış Gücü	1040 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	11.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.7 Nm
Ağırlık	2.7 kg

■ Marathon Motor ■ Auto-Balance Sistemi ■ TC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Quick Sistem ■ Disk Fren Sistemi

WEV 19-125 Q
Avuç Taşlama - Devir Ayarlı

223.00 €

Sipariş No.	613108000
Giriş Gücü	1.900 W
Çıkış Gücü	1.220 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	2.800- 11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	11.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	4 Nm
Ağırlık	2.5 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Quick Sistem ■ Devrir Ayar Düğmesi

WEPBA 19-125 Q DS
Avuç Taşlama - Alttan Tetikli

327.00 €

Sipariş No.	613114000
Giriş Gücü	1.900 W
Çıkış Gücü	1.220 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	11.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	4 Nm
Ağırlık	2.7 kg

■ Marathon Motor ■ TC Elektronik Hız Kontrölü ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Auto-Balance Sistem ■ Disk Fren Sistemi ■ Quick Sistem ■ Pedal Tip Şalter ■ Metal Askı Kancası

WE 19-180 QUICK RT
Avuç Taşlama

248.00 €

Giriş Gücü	1.900 W
Çıkış Gücü	1.240 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Devir	8.200 dev./dk.
Yükteki Devir	8.200 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	5 Nm
Ağırlık	2.7 kg

■ Marathon Motor ■ TC Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Quick Sistem

WEA 19-180 QUICK RT
Avuç Taşlama

304.00 €

Giriş Gücü	1.900 W
Çıkış Gücü	1.240 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Devir	8.200 dev./dk.
Yükteki Devir	8.200 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	5 Nm
Ağırlık	2.7 kg

■ Marathon Motor ■ TC Elektronik Hız Kontrölü ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Quick Sistem ■ Auto Balance Sistemi

RSEV 17-125
Beton Taşalama

386.00 €

Giriş Gücü	1.700 W
Çıkış Gücü	1040 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	2·7.600 dev./dk.
Yükteki Devir	9.600 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Ağırlık	2.7 kg

■ Marathon Motor ■ TC Elektronik Hız Kontrölü ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama
■ Emniyet Debriyajı ■ Ged 125 Toz Emme Bağlantısı Çap 35/41 mm ■ Plastik Taşıma Çantası

RSEV 19-125 RT
Renovasyon Taşlama

544.00 €

Giriş Gücü	1.900 W
Çıkış Gücü	1.240 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	3.800 - 8.200 dev./dk.
Yükteki Devir	6. 800 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	5 Nm
Ağırlık	3.5 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Yumuşak Başlama ■ Plastik Taşıma Çantası

RFEV 19-125 RT
Renovasyon Taşlama

813.00 €

Giriş Gücü	1.900 W
Çıkış Gücü	1.240 W
Çalışma Genişliği	125 mm
Freze Kafası	125 mm
Maks. Freze Derinliği	0-6 mm
Yüksüz Devir	750-3.100 dev./dk.
Yükteki Devir	2.800 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M 14
Tork	16.8 Nm
Ağırlık	3. 8 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Yumuşak Başlama ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Plastik Taşıma Çantası

G 400
Kalıpçı Taşlama

129.00 €

Giriş Gücü	400 W
Çıkış Gücü	250 W
Standart Pens Ölçüsü	6 mm
Yüksüz Devir	25.000 dev./dk.
Yükteki Devir	11.000 dev./dk.
Ağırlık	1.6 kg

GE 710 COMPACT
Kalıpçı Taşlama

151.00 €

Giriş Gücü	710 W
Çıkış Gücü	430 W
Standart Pens Ölçüsü	6 mm
Yüksüz Devir	13.000-34.000 dev./dk.
Yükteki Devir	24.000 dev./dk.
Ağırlık	1.4 kg

■ Marathon Motor ■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Devir Ayar Düğmesi ■ Elektronik Akım Kesme

GE 710 PLUS
Kalıpçı Taşlama

208.00 €

Giriş Gücü	710 W
Çıkış Gücü	430 W
Standart Pens Ölçüsü	6 mm
Yüksüz Devir	10.000-30.500 dev./dk.
Yükteki Devir	24.000 dev./dk.
Ağırlık	1.6 kg

■ Marathon Motor ■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Elektronik Akım Kesme ■ Devir Ayar Düğmesi

GEP 710 PLUS
Kalıpçı Taşlama

211.00 €

Giriş Gücü	710 W
Çıkış Gücü	430 W
Standart Pens Ölçüsü	6 mm
Yüksüz Devir	10.000-30.500 dev./dk.
Yükteki Devir	24.000 dev./dk.
Ağırlık	1.6 kg

■ Marathon Motor ■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Pedal Tip Şalter ■ Elektronik Akım Kesme ■ Devir Ayar Düğmesi

GE 950 G PLUS
Kalıpçı Taşlama

259.00 €

Giriş Gücü	950 W
Çıkış Gücü	510 W
Standart Pens Ölçüsü	6 mm
Yüksüz Devir	2.500-8.700 dev./dk.
Yükteki Devir	7.200 dev./dk.
Ağırlık	1.7 kg

■ Marathon Motor ■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Elektronik Akım Kesme ■ Devir Ayar Düğmesi

WP 2200-180
Büyük Taşlama

165.00 €

Giriş Gücü	2.200 W
Çıkış Gücü	1.520 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Devir	8.450 dev./dk.
Yükteki Devir	5.400 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	10.5 - Nm
Ağırlık	5.0 kg

■ Pedal Tip Şalter

WP 2200-230
Büyük Taşlama

165.00 €

Giriş Gücü	2.200 W
Çıkış Gücü	1.520 W
Disk Çapı	230 mm
Yüksüz Devir	6.600 dev./dk.
Yükteki Devir	4.300 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	13.5 Nm
Ağırlık	5.2 kg

■ Pedal Tip Şalter

W 22-180 MVT
Büyük Taşlama

213.00 €

Giriş Gücü	2.200 W
Çıkış Gücü	1.500 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Devir	8.500 dev./dk.
Yükteki Devir	5.800 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	11 Nm
Ağırlık	5.7 kg

■ Marathon Motor ■ VibraTech Sistem (MVT)

W 22-230 MVT
Büyük Taşlama

213.00 €

Giriş Gücü	2.200 W
Çıkış Gücü	1.500 W
Disk Çapı	230 mm
Yüksüz Devir	6.600 dev./dk.
Yükteki Devir	4.600 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	14 Nm
Ağırlık	5.8 kg

■ Marathon Motor ■ VibraTech Sistem (MVT)

W 24-180 MVT
Büyük Taşlama

225.00 €

Giriş Gücü	2.400 W
Çıkış Gücü	1.600 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Devir	8.500 dev./dk.
Yükteki Devir	5.800 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	14 Nm
Ağırlık	5.7 kg

■ Marathon Motor ■ VibraTech Sistem (MVT)

W 24-230 MVT
Büyük Taşlama

225.00 €

Giriş Gücü	2.400 W
Çıkış Gücü	1.600 W
Disk Çapı	230 mm
Yüksüz Devir	6.600 dev./dk.
Yükteki Devir	4.600 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	17 Nm
Ağırlık	5.8 kg

■ Marathon Motor ■ VibraTech Sistem (MVT)

W 26-180 MVT
Büyük Taşlama

238.00 €

Giriş Gücü	2.600 W
Çıkış Gücü	1.800 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Devir	8.500 dev./dk.
Yükteki Devir	6.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	17 Nm
Ağırlık	6.2 kg

■ Marathon Motor ■ VibraTech Sistem (MVT)

W 26-230 MVT
Büyük Taşlama

238.00 €

Giriş Gücü	2.600 W
Çıkış Gücü	1.800 W
Disk Çapı	230 mm
Yüksüz Devir	6.600 dev./dk.
Yükteki Devir	4.800 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	18 Nm
Ağırlık	6.3 kg

■ Marathon Motor ■ VibraTech Sistem (MVT)

WEF 15-125 QUICK
FlatHead Avuç Taşlama 43°

428.00 €

Giriş Gücü	1.550 W
Çıkış Gücü	940 W
Disk Çapı	125 mm
Min. Erişilebilir Açı	43°
Yüksüz Devir	11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	11.000 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.5 Nm
Ağırlık	2.7 kg

■ Marathon Motor ■ TC Elektronik Hız Kontrölü ■ 43°Dar Açı ■ Aşırı Isınma Koruması
■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Quick Sistem ■ Elektronik Akım Kesme (Anti Kick-Back)

WEF 15-150 QUICK
FlatHead Avuç Taşlama 39°

428.00 €

Giriş Gücü	1.550 W
Çıkış Gücü	940 W
Disk Çapı	150 mm
Min. Erişilebilir Açı	43°
Yüksüz Devir	9.600 dev./dk.
Yükteki Devir	9.600 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.9 Nm
Ağırlık	2.7 kg

■ Marathon Motor ■ TC Elektronik Hız Kontrölü ■ 39° Dar Açı ■ Aşırı Isınma Koruması
■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Quick Sistem ■ Elektronik Akım Kesme (Anti Kick-Back)

WEPBA 24-180 MVT QUICK
Büyük Taşlama

461.00 €

Giriş Gücü	2.400 W
Çıkış Gücü	1.600 W
Disk Çapı	180 mm
Yüksüz Devir	8.450 dev./dk.
Yükteki Devir	5.800 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	14 Nm
Ağırlık	6.0 kg

■ Marathon Motor ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Disk Fren Sistemi
■ Yumuşak Başlama ■ Pedal Tip Şalter ■ Auto Balance Sistemi ■ Quick Sistem ■ VibraTech Sistem (MVT)
■ Elektronik Akım Kesme (Anti Kick-Back)

WEPBA 24-230 MVT QUICK
Büyük Taşlama

461.00 €

Giriş Gücü	2.400 W
Çıkış Gücü	1.600 W
Disk Çapı	230 mm
Yüksüz Devir	6.600 dev./dk.
Yükteki Devir	4.600 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	17 Nm
Ağırlık	6.2 kg

■ Marathon Motor ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Disk Fren Sistemi
■ Yumuşak Başlama ■ Pedal Tip Şalter ■ Auto Balance Sistemi ■ Quick Sistem ■ VibraTech Sistem (MVT)
■ Elektronik Akım Kesme (Anti Kick-Back)

WEPBA 26-230 MVT QUICK
Büyük Taşlama

493.00 €

Giriş Gücü	2.600 W
Çıkış Gücü	1.800 W
Disk Çapı	230 mm
Yüksüz Devir	6.600 dev./dk.
Yükteki Devir	4.800 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	18 Nm
Ağırlık	6.6 kg

■ Marathon Motor ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Disk Fren Sistemi
■ Yumuşak Başlama ■ Pedal Tip Şalter ■ Auto Balance Sistemi ■ Quick Sistem ■ VibraTech Sistem (MVT)
■ Elektronik Akım Kesme (Anti Kick-Back)

WEF 9-125 QUICK
FlatHead Avuç Taşlama 43°

313.00 €

Giriş Gücü	910 W
Çıkış Gücü	430 W
Disk Çapı	125 mm
Min. Erişilebilir Açı	43°
Yüksüz Devir	10.000 dev./dk.
Yükteki Devir	8.200 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	2.0 Nm
Ağırlık	2.1 kg

■ Marathon Motor ■ TC Elektronik Hız Kontrölü ■ 43° Dar Açı ■ Aşırı Isınma Koruması
■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Quick Sistem ■ Elektronik Akım Kesme (Anti Kick-Back)

PE 15-20 RT
Polisaj

349.00 €

Giriş Gücü	1.500 W
Çıkış Gücü	1000 W
Disk Çapı	175 mm
Yüksüz Devir	300-1.900 dev./dk.
Yüklü Devir	1.720 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	18 Nm
Ağırlık	2.4 kg

■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Yumuşak Başlama ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Ergonomik Gövde Yapısı

RBE 9-60 SET
Boru Zımpara

667.00 €

Giriş Gücü	900 W
Çıkış Gücü	470 W
Kavrama Açısı	190°
Zımpara Ebadı	30x533 mm
Maks. Malzeme Ebadı	60 mm
Bant Dönüş Hızı	8-14 m/s
Ağırlık	3.1 kg

■ Marathon Moto ■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Metal Taşıma Çantası

Set İçeriği: P80 Zirkonyum Zımpara Şeridi – P280/A65 Piramit Zımpara Şeridi – P400/A45 Piramit Zımpara Şeridi – P600 /A30 Piramit Zımpara Şeridi – P1200/A16 Piramit Zımpara Şeridi – Keçe Zımpara (Orta)

RBE 15-180 SET
Boru Zımpara

749.00 €

Giriş Gücü	1.550 W
Çıkış Gücü	940 W
Kavrama Açısı	270°
Zımpara Ebadı	40x760 mm
Maks. Malzeme Ebadı	180 mm
Bant Dönüş Hızı	8.4-28 m/s
Ağırlık	3.4 kg

■ Marathon Moto ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Emniyet Debriyajı ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Metal Taşıma Çantası

Set İçeriği: P80 Zirkonyum Zımpara Şeridi – P280/A65 Piramit Zımpara Şeridi – P400/A45 Piramit Zımpara Şeridi – P600/A30 Piramit Zımpara Şeridi – P1200/A16 Piramit Zımpara Şeridi – Keçe Zımpara (Orta)

BFE 9-20 SET
Dar Alan Zımpara

573.00 €

Giriş Gücü	950 W
Çıkış Gücü	510 W
Zımpara Ebadı	6x457 mm
	19x457 mm
Zımpara Kol Uzunluğu	90 mm
Bant Dönüş Hızı	9-20 m/s
Ağırlık	1.8 kg

■ Marathon Moto ■ VC Elektronik Hız Kontrolü ■ Yumuşak Başlama ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Metal Taşıma Çantası

Set İçeriği: P60 Zirkonyum Zımpara Şeridi (6x457)- P120 Zirkonyum Zımpara Şeridi (6x457) - P60 Zirkonyum Zımpara Şeridi (19x457) - P120 Zirkonyum Zımpara Şeridi (19x457) - Keçe Zımpara (Orta/6x457) - Keçe Zımpara (Kaba/6x457) - Keçe Zımpara (İnce/6x457) - Keçe Zımpara (Orta/13x457) - Keçe Zımpara (Orta/19x457) - Zımpara Kolu Tip 1(6 mm Kol - 13 mm Zımpara için) Zımpara Kolu Tip 4(19 mmZımpara için)

KNSE 9-150 SET
Köşe Zımpara

700.00 €

Giriş Gücü	950 W
Çıkış Gücü	510 W
Yüksüz Devir	900-3.800 dev./dk.
Disk Çapı	150 mm
Mil Ölçüsü	M14
Ağırlık	2.7 kg

■ Marathon Moto ■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Metal Taşıma Çantası

Set İçeriği: Compact Keçe Disk (Orta/150x6) – Compact Keçe Disk (Çok İnce/150x6) – Compact Keçe Disk (Orta/150x3) – Zımpara Eğe

WEVF 10-125 OUICK INOX SET
Köşe Taşlama 43°

750.00 €

Giriş Gücü	1.000 W
Çıkış Gücü	590 W
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Devir	2.000-7.600 dev./dk.
Yükteki Devir	6.300 dev./dk.
Mil Ölçüsü	M14
Tork	3.5 Nm
Ağırlık	2.3 kg

■ Marathon Moto ■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ 43° Dar Açı ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Quick Sistem ■ Kick-Back Emniyet Stop ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Metal Taşıma Çantası

Set İçeriği: Seramik Flap Disk – Kombine Flap Disk (Orta) – Keçe Disk (Kaba) – Keçe Disk (Orta) – Zımpara Eğe

SE 17-200 RT SET
Mob Zımpara

668.00 €

Giriş Gücü	1.700 W
Çıkış Gücü	1.070 W
Yüksüz Devir	800-3.000 dev./dk.
Tork	17 Nm
Mil Ölçüsü	M14
Mob Zımpara Çapı	100-200 mm
Mob Zımpara Genişliği	50-100 mm
Ağırlık	2.9 kg

■ Marathon Moto ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Metal Taşıma Çantası

Set İçeriği: Ø90x100 mm Rulo Zımpara Tabanı – P80 Rulo Zımpara – Ø105x100 mm P80 Flap Zımpara – Ø105x100 mm P180 Zımpara/Keçe Zımpara – Ø105x100 mm P280 Keçe Zımpara

KFM 15-10 F
Kaynak Ağzı Açma

2.714.00 €

Giriş Gücü	1.550 W
Çıkış Gücü	810 W
Karbür Uç Sayısı	3
Yüksüz Devir	12.500 dev./dk.
Frezeleme Geometrisi Pah Açısı	
	15⁰ - 30⁰ - 45⁰ - 60⁰ - 75⁰
Maks. Pah Yüksekliği (45⁰)	10 mm
Maks. Pah Genişliği (45⁰)	14 mm
Pah Yüksekliği Ayarı	0.1 mm
Boru Çapı	min. Ø 75 mm
Ağırlık	4.9 kg

■ Marathon Motor ■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Yumuşak Başlama ■ Metal Taşıma Çantası

KFM 9-3 RF
Pah Kırma / Radüs

1.265.00 €

Giriş Gücü	900 W
Çıkış Gücü	470 W
Karbür Uç Sayısı	2
Yüksüz Devir	11.500 dev./dk.
Frezeleme Geometrisi	Pah Açısı 45⁰
	Radüs R2 ve R3
Maks. Pah Yüksekliği (45⁰)	4 mm
Maks Pah Genişliği (45⁰)	6 mm
Pah Yüksekliği Ayarı	0.1 mm
Minimum İç Çap	13 mm
Ağırlık	2.5 kg

■ Marathon Motor ■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Yumuşak Başlama ■ Elektronik Akım Kesme

KFM 16-15 F
Kaynak Ağzı Açma

3.162.00 €

Giriş Gücü	1.600 W
Çıkış Gücü	900 W
Karbür Uç Sayısı	3
Yüksüz Devir	12.000 dev./dk.
Frezeleme Geometrisi Pah Açısı	
	15⁰ - 30⁰ - 45⁰ - 60⁰ - 75⁰
Maks. Pah Yüksekliği (45⁰)	15 mm
Maks. Pah Genişliği (45⁰)	21 mm
Pah Yüksekliği Ayarı	0.1 mm
Boru Çapı	min. Ø 100 mm
Ağırlık	6.9 kg

■ Marathon Motor ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Yumuşak Başlama ■ Metal Taşıma Çantası

Patentli Metabo Disk Fren Sistemi

- Maksimum kullanıcı korumalı en hızlı disk fren sistemi (2 saniye)
- %100 etkili, güç kesintisinde de çalışan, eşsiz sistem

2 SEC
FAST BRAKE

CS 22-355
Metal Kesme
295.00 €

Giriş Gücü	2.300 W
Yüksüz Devir	4.000 dev./dk
Disk Çapı	355x25.4mm
Tork	18.0 Nm
Kapasite	
- Çelik Çubuk	65 mm
- Boru	125 mm
- Çelik Profil	115x130 mm
Tabla Boyutları	468x282mm
Ağırlık	16.9 kg

16338 Kesme Diski Hediyeli

DS 125
Taşlama Motoru
104.00 €

Giriş Gücü	200 W
Çıkış Gücü	130 W
Giriş Voltajı	220-240V/50 Hz
Yüksüz Devir	2.980 dev./dk.
Tork	0.9 Nm
Taş Ölçüsü	125x20x20 mm
Ağırlık	7.5 kg

■ Güçlü Indüksiyon Motor ■ Monofaze

DS 150
Taşlama Motoru
136.00 €

Giriş Gücü	350 W
Çıkış Gücü	200 W
Giriş Voltajı	220-240 V/50 Hz
Yüksüz Devir	2.980 dev./dk.
Tork	1.1 Nm
Taş Ölçüsü	125x 20x20 mm
Ağırlık	9.5 kg

■ Güçlü Indüksiyon Motor ■ Monofaze

DS 175
Taşlama Motoru
187.00 €

Giriş Gücü	500 W
Çıkış Gücü	310 W
Giriş Voltajı	220-240V/50Hz
Yüksüz Devir	2.980 dev./dk.
Tork	2.3 Nm
Taş Ölçüsü	175x25x32 mm
	175x25x20 mm
Ağırlık	14.9kg

■ Güçlü Indüksiyon Motor ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Monofaze

DS 200
Taşlama Motoru
288.00 €

Giriş Gücü	600 W
Çıkış Gücü	420W
Giriş Voltajı	220-240V/50Hz
Yüksüz Devir	2.980 dev./dk.
Tork	2.6 Nm
Taş Ölçüsü	200x25x32 mm
	200x25x20 mm
Ağırlık	16.6 kg

■ Güçlü Indüksiyon Motor ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Monofaze

DSD 200
Taşlama Motoru
328.00 €

Giriş Gücü	750 W
Çıkış Gücü	550 W
Giriş Voltajı	380-415 V/50-60Hz
Yüksüz Devir	2.980 dev./dk.
Tork	7.2 Nm
Taş Ölçüsü	200x25x32 mm
	200x25x20 mm
Ağırlık	17.2 kg

■ Güçlü Indüksiyon Motor ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Trifaze

DSD 250
Taşlama Motoru
384.00 €

Giriş Gücü	650 W
Çıkış Gücü	490W
Giriş Voltajı	380-415V/50-60 Hz
Yüksüz Devir	1.490dev./dk.
Tork	10.0 Nm
Taş Ölçüsü	250x40x51mm
	250x40x25mm
Ağırlık	33.8 kg

■ Güçlü Indüksiyon Motor ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Monofaze

TNS 175
Taşlama ve Bileme Motoru
242.00 €

Sipariş No.	611750000
Giriş Gücü	500 W
Çıkış Gücü	310 W
Giriş Voltajı	Monofaze
Yüksüz Devir	2.980 / 132 dev./dk.
Tork	2.3 Nm
Taş Ölçüsü	175x25x20 mm
	175x25x20 mm
Bileme Taşı Ölçüsü	200x40x20 mm
Ağırlık	15.2 kg

■ Monofaze ■ Güçlü Indüksiyon Motor ■ Yeniden Çalışma Emniyeti

BE 10
Darbesiz Matkap

89.00 €

Giriş Gücü	450 W
Çıkış Gücü	240 W
Yüksüz Devir	0-2.400 dev./dk.
Yükteki Devir	1.500 dev./dk.
Kapasite - Çelik	10 mm
- Yumuşak Ahşap	20 mm
Tork	10 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1.0-10 mm
Ağırlık	1.3 kg

■ V Elektronik Hız Konrolü ■ Sağ Sol Dönüş

BE 650
Darbesiz Matkap

67.00 €

Giriş Gücü	650 W
Çıkış Gücü	320 W
Yüksüz Devir	0-2.800 dev./dk.
Yükteki Devir	1.500 dev./dk.
Kapasite - Çelik	13 mm
- Yumuşak Ahşap	30 mm
Tork	-Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Ağırlık	1.8 kg

■ V Elektronik Hız Konrolü ■ Sağ Sol Dönüş ■ Tetikte Hız Sabitleme Ayarı

BE 75-16
Darbesiz Matkap 75 Nm

284.00 €

Giriş Gücü	750 W
Çıkış Gücü	470 W
Yüksüz Devir	0-660 dev./dk.
Yükteki Devir	350 dev./dk.
Kapasite - Çelik	16 mm
- Yumuşak Ahşap	50 mm
Tork	75 Nm
Mandren	Anahtarlı
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Ağırlık	2.6 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Sağ/Sol Dönüş ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu

BE 850-2
Darbesiz Matkap

182.00 €

Giriş Gücü	850 W
Çıkış Gücü	490 W
Yüksüz Devir	0-1.100 dev./dk.
	0-3.100 dev./dk.
Yükteki Devir	640 dev./dk.
	1.800 dev./dk.
Kapasite - Çelik	13/8 mm
- Yumuşak Ahşap	40/25 mm
Tork	36/14 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Ağırlık	2.6 kg

■ Marathon Motor ■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Sağ/Sol Dönüş
■ İki Vitesli Dişli Sistemi ■ Tetikte Hız Sabitleme Ayarı ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu

BEV 1300-2
Darbesiz Matkap

239.00 €

Giriş Gücü	1300 W
Çıkış Gücü	730 W
Yüksüz Devir	0-1.100 dev./dk.
	0-3.100dev./dk.
Yükteki Devir	1.100 dev./dk.
	3.100 dev./dk.
Kapasite - Çelik	16/10 mm
- Yumuşak Ahşap	40/25 mm
Tork	44/16 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Ağırlık	2.7 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti
■ Emniyet Debriyajı ■ Sağ/Sol Dönüş ■ İki Vitesli Dişli Sistemi ■ Devir Ayar Düğmesi
■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu

BDE 1100
Darbesiz Matkap

444.00 €

Giriş Gücü	1.100 W
Çıkış Gücü	620 W
Yüksüz Devir	0-640 dev./dk.
	0-1.200dev./dk.
Yükteki Devir	430 dev./dk.
	800 dev./dk.
Kapasite - Çelik	16/10 mm
- Yumuşak Ahşap	40/25 mm
Tork	55/22 Nm
Mandren	Anahtarlı
Mandren Mili	5/8"-16 UNF
Mandren Kapasitesi	3-16 mm
Ağırlık	4.3 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Sağ/Sol Dönüş ■ İki Vitesli Dişli Sistemi ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu ■ D Tip Tutmak

WBE 700
Dik Açılı Darbesiz Matkap

345.00 €

Giriş Gücü	700 W
Çıkış Gücü	305 W
Yüksüz Devir	850-2.600 dev./dk.
Yükteki Devir	2.300 dev./dk.
Kapasite - Çelik	10 mm
- Yumuşak Ahşap	25 mm
Tork	8 Nm
Mandren	Anahtarlı
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1-10 mm
Ağırlık	2.0 kg

■ VC Elektronik Hız Kontrolu ■ Şarj Cihazı ASC 30-36 ■ Dik Açılı Delme Yönü ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Alüminyum Dişli Kutusu

SBE 650 K
Darbeli Matkap

72.00 €

Giriş Gücü	650 W
Çıkış Gücü	320 W
Yüksüz Devir	0-2.800 dev./dk.
Yükteki Devir	1.500 dev./dk.
Kapasite - Beton	16 mm
- Çelik	13 mm
- Yumuşak Ahşap	30 mm
Maks. Darbe Oranı	44.800 dar./dk.
Tork	9 Nm
Mandren	Anahtarlı
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Ağırlık	1.8 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Sağ/Sol Dönüş ■ Tetikte Hız Sabitleme Ayarı

SBE 650
Darbeli Matkap

87.00 €

Giriş Gücü	650 W
Çıkış Gücü	320 W
	0-2.800 dev./dk.
Yükteki Devir	1.500 dev./dk.
Kapasite - Beton	16 mm
- Çelik	13 mm
- Yumuşak Ahşap	30 mm
Maks. Darbe Oranı	44.800 dar./dk.
Tork	9 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Ağırlık	1.8 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Sağ/Sol Dönüş ■ Tetikte Hız Sabitleme Ayarı ■ Plastik Taşıma Çantası

SBE 760
Darbeli Matkap

146.00 €

Giriş Gücü	760 W
Çıkış Gücü	370 W
Yüksüz Devir	0-1.200 dev./dk.
	0-3.200 dev./dk.
Yükteki Devir	800 dev./dk.
	2.300 dev./dk.
Kapasite - Beton	16 mm
- Çelik	13/8 mm
- Yumuşak Ahşap	40/25 mm
Maks. Darbe Oranı	58.000 dar./dk.
Tork	24/9 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Ağırlık	2.3 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Sağ/Sol Dönüş ■ İki Vitesli Dişli Sistemi ■ Tetikte Hız Sabitleme Ayarı ■ Plastik Taşıma Çantası

SBE 760-16
Darbeli Matkap

147.00 €

Giriş Gücü	760 W
Çıkış Gücü	370 W
Yüksüz Devir	0-1.200 dev./dk.
	0-3.200 dev./dk.
Yükteki Devir	800 dev./dk.
	2.300 dev./dk.
Kapasite - Beton	16 mm
- Çelik	13/8 mm
- Yumuşak Ahşap	40/25 mm
Maks. Darbe Oranı	58.000 dar./dk.
Tork	24/9 Nm
Mandren	Anahtarlı
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	3-16 mm
Ağırlık	2.3 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Sağ/Sol Dönüş ■ İki Vitesli Dişli Sistemi ■ Tetikte Hız Sabitleme Ayarı ■ Plastik Taşıma Çantası

SBE 780-2
Darbeli Matkap

183.00 €

Giriş Gücü	780 W
Çıkış Gücü	470 W
Yüksüz Devir	0-1.100 dev./dk.
	0-3.100 dev./dk.
Yükteki Devir	680 dev./dk.
	1.900 dev./dk.
Kapasite - Beton	18 mm
- Çelik	13/8 mm
- Yumuşak Ahşap	40/25 mm
Maks. Darbe Oranı	58.900 dar./dk.
Tork	32/13 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Ağırlık	2.6 kg

■ Marathon Motor ■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Sağ Sol Dönüş ■ İki Vitesli Dişli Sistemi ■ Tetikte Hız Sabitleme Ayarı ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu

SBE 850-2
Darbeli Matkap

217.00 €

Giriş Gücü	850 W
Çıkış Gücü	490 W
Yüksüz Devir	0-1.100 dev./dk.
	0-3.100 dev./dk.
Yükteki Devir	640 dev./dk.
	1.800 dev./dk.
Kapasite - Beton	18 mm
- Çelik	13/8 mm
- Yumuşak Ahşap	40/25 mm
Maks. Darbe Oranı	58.900 dar./dk.
Tork	36/14 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Ağırlık	2.6 kg

■ Marathon Motor ■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Sağ Sol Dönüş ■ İki Vitesli Dişli Sistemi ■ Tetikte Hız Sabitleme Ayarı ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu ■ Plastik Taşıma Çantası

SBEV 1000-2
Darbeli Matkap

244.00 €

Giriş Gücü	1.010 W
Çıkış Gücü	540 W
Yüksüz Devir	0-1.100 dev./dk.
	0-2.800 dev./dk.
Yükteki Devir	1.000 dev./dk.
	2.800 dev./dk.
Kapasite - Beton	20 mm
- Çelik	16/10 mm
- Yumuşak Ahşap	40/25 mm
Maks. Darbe Oranı	53.200 dar./dk.
Tork	40/14 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Ağırlık	2.7 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Sağ Sol Dönüş ■ İki Vitesli Dişli Sistemi ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu ■ Plastik Taşıma Çantası

SBEV 1300-2
Darbeli Matkap

281.00 €

Giriş Gücü	1.300 W
Çıkış Gücü	730 W
Yüksüz Devir	0-1.100 dev./dk.
	0-3.100 dev./dk.
Yükteki Devir	1.100 dev./dk.
	3.100 dev./dk.
Kapasite - Beton	22 mm
- Çelik	16/10 mm
- Yumuşak Ahşap	40/25 mm
Maks. Darbe Oranı	58.900 dar./dk.
Tork	44/16 Nm
Mandren	Anahtarsız
Mandren Mili	1/2"-20 UNF
Mandren Kapasitesi	1-13 mm
Ağırlık	2.8 kg

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Emniyet Debriyajı ■ Implus Teknolojisi ■ Sağ/Sol Dönüş ■ İki Vitesli Dişli Sistemi ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu ■ Plastik Taşıma Çantası

MAG 32
Manyetik Matkap 32 mm
1.374.00 €

Giriş Gücü	1.000 W
Çıkış Gücü	520 W
Yüksüz Devir	700 dev./dk.
Yükteki Devir	450 dev./dk.
Maks. Hareket	160 mm
Tork	50 Nm
Kesme Pançı İle Delme Çapı	32 mm
Matkap Ucu ile Delme Çapı	13 mm
Matkap Ucu Bağlantısı	19 mm-Veldon
Maks. Dalma Derinliği	50 mm
Manyetik Taban Ölçüsü	90x189 mm
Manyetik Tutunma Gücü	12.250 N
Ağırlık	11.9 kg

■ Marathon Motor ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Led Çalışma Işığı ■ Plastik Taşıma Çantası

MAG 50
Manyetik Matkap 50 mm
1.669.00 €

Giriş Gücü	1.200 W
Çıkış Gücü	620 W
Yüksüz Devir	100-250 dev./dk.
	200-450 dev./dk.
Yükteki Devir	250 dev./dk.
	450 dev./dk.
Maks. Hareket	160 mm
Tork	90/50 Nm
Kesme Pançı İle Delme Çapı	50 mm
Matkap Ucu ile Delme Çapı	20 mm
Klavuz Çekme Ölçüsü	M16
Uç Bağlantı Sistemi	Mors MK2
Matkap Ucu Bağlantısı	19 mm-Veldon
Maks. Dalma Derinliği	50 mm
Manyetik Taban Ölçüsü	90x190 mm
Manyetik Tutunma Gücü	12.250 N
Ağırlık	12.7 kg

- Marathon Motor
- VTC Elektronik Hız Kontrölü
- Aşırı Isınma Koruması
- Yeniden Çalışma Emniyeti
- Led Çalışma Işığı
- Sağ/Sol Dönüş
- İki Vitesli Dişli Sistemi
- Devir Ayar Düğmesi
- Kılavuz Çekme Özelliği
- Plastik Taşıma Çantası

B 32/3
Manyetik Matkap 100 mm
1.230.00 €

Giriş Gücü	1.800 W
Çıkış Gücü	1.200 W
Yüksüz Devir	0-170 dev./dk.
	0-320 dev./dk.
	0-470 dev./dk.
Yükteki Devir	110 dev./dk.
	190 dev./dk.
	280 dev./dk.
Tork	190/120/90 Nm
Kesme Pançı İle Delme Çapı	100 mm
Matkap Ucu ile Delme Çapı	32 mm
Matkap Ucu Bağlantısı	Mors MK3
Ağırlık	7.8 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Üç Vitesli Dişli Sistemi

27100 (M 100)
B 32/3 için Manyetik Sehpa
1.975.00 €

Bağlantı Boğazı Ölçüsü	65 mm
Maks. Yükseklik	650/25 mm
Manyetik Tutunma Gücü	18.000 N
Ağırlık	22 kg

ADAPTÖR BAĞLANTI ŞEMASI



SE 2500
Elektrikli Tornavida

217.00 €

Giriş Gücü	600 W
Çıkış Gücü	275 W
Yüksüz Devir	0-2.500 dev./dk.
Yükteki Devir	- dev./dk.
Tork	11 Nm
Bits Tutucu	Altıgen 1/4"(6.35 mm)
Ağırlık	1.2 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Sağ/Sol Dönüş ■ Ayarlanabilir Derinlik Kılavuzu

SE 4000
Elektrikli Tornavida

2175.00 €

Giriş Gücü	600 W
Çıkış Gücü	275 W
Yüksüz Devir	0-4.400 dev./dk.
Yükteki Devir	- dev./dk.
Tork	9 Nm
Bits Tutucu	Altıgen 1/4"(6.35 mm)
Ağırlık	1.1 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Sağ/Sol Dönüş ■ Ayarlanabilir Derinlik Kılavuzu

SE 6000
Elektrikli Tornavida

217.00 €

Giriş Gücü	600 W
Çıkış Gücü	275 W
Yüksüz Devir	0-6.200 dev./dk.
Yükteki Devir	- dev./dk.
Tork	7 Nm
Bits Tutucu	Altıgen 1/4"(6.35 mm)
Ağırlık	1.1 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Sağ/Sol Dönüş ■ Ayarlanabilir Derinlik Kılavuzu

SSW 650
Elektrikli Somun Sıkma 600 Nm

393.00 €

Giriş Gücü	650 W
Çıkış Gücü	360 W
Maks. Tork	600 Nm
Tork Kademesi	1
Yüksüz Devir	0-2.100 dev./dk.
Mandren	Lokma
Maks. Darbe Oranı	2.800 dar./dk.
Kapasite	M16-M22
Mandren Kapasitesi	1/2"(12.70 mm)
Ağırlık	3.0 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Sağ/Sol Dönüş ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu

MFE 40
Beton Kesme

655.00 €

Giriş Gücü	1.900 W
Çıkış Gücü	1.120 W
Yüksüz Devir	5.000 dev./dk.
Yükteki Devir	4.200dev./dk.
Disk Çapı	125 mm
Tork	6 Nm
Kesme Derinliği	10-40 mm
Oluk Genişliği	9 mm
Ağırlık	4.6 kg

Elmas Bıçak Hediyeli

■ Marathon Motor ■ TC Elektronik Hız Kontrölü ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Emniyet Debriyajı
■ Yumuşak Başlama ■ Aşırı Yük Uyarısı

STEB 140
Dekupaj Testere

302.00 €

Giriş Gücü	750 W
Çıkış Gücü	420 W
Kapasite - Ahşap	140 mm
- Metal	35 mm
- Çelik Levha	10 mm
Yükteki Devir	1.000-3.100 dev./dk.
Testere Hareketi	26 mm
Taban Açısı	-45°/+45°
Pandül Kademesi	4
Ağırlık	2.5 kg

■ VTC Elektronik Hız Kontrolü ■ Quick Sistem ■ Hız Seçim Düğmesi ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu

MHEV 5 BL
Pnomatik Kırıcı 8.7 J

795.00 €

Giriş Gücü	1.150 W
Çıkış Gücü	- W
Aksesuar Tipi	Keski
Maks. Darbe Oranı	2.900 dev./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	8.7 Jul
Manderen	SDS-Max
Ağırlık	7.9 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Yumuşak Başlama ■ VibraTech Sistem (MVT) ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Plastik Taşıma Çantası

MHEV 11 BL
Pnomatik Kırıcı 18 J

910.00 €

Giriş Gücü	1.500 W
Çıkış Gücü	- W
Aksesuar Tipi	Keski
Maks. Darbe Oranı	2.100 dev./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA	18 Jul
Manderen	SDS-Max
Ağırlık	12.2 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Yumuşak Başlama ■ VibraTech Sistem (MVT) ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Plastik Taşıma Çantası

KH 5-40
Pnomatik Kırıcı - Delici 8.5 J

576.00 €

Giriş Gücü	1.100 W
Çıkış Gücü	- W
Yüksüz Devir	630 dev./dk.
Yükteki Devir	- dev./dk.
Kapasite - Beton	40 mm
Maks. Darbe Oranı	2.800 dar./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	8.5 Jul
Mandren	SDS Max
Ağırlık	7.1 kg

■ Emniyet Debriyajı ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu ■ Plastik Taşıma Çantası

KHEV 5-40 BL
Pnomatik Kırıcı - Delici 8.7 J

906.00 €

Giriş Gücü	1.150 W
Çıkış Gücü	- W
Yüksüz Devir	350/500 dev./dk.
Yükteki Devir	350/500 dev./dk.
Kapasite - Beton	40 mm
Maks. Darbe Oranı	2.900 dar./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	8.7 Jul
Mandren	SDS-Max
Ağırlık	8.3 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ VibraTech Sistem (MVT) ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Aşırı Isınma Koruması ■ İki Kademe Darbe Seçimi ■ Plastik Taşıma Çantası

KHEV 8-45 BL
Pnomatik Kırıcı - Delici 12.2 J

955.00 €

Giriş Gücü	1.500 W
Çıkış Gücü	- W
Yüksüz Devir	210/300 dev./dk.
Yükteki Devir	210/300 dev./dk.
Kapasite - Beton	45 mm
Maks. Darbe Oranı	2.900 dar./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	12.2 Jul
Mandren	SDS-Max
Ağırlık	10.1 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ VibraTech Sistem (MVT) ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Aşırı Isınma Koruması ■ İki Kademe Darbe Seçimi ■ Plastik Taşıma Çantası

KHEV 11-52 BL
Pnomatik Kırıcı - Delici 18.8 J

1040.00 €

Giriş Gücü	1.500 W
Çıkış Gücü	- W
Yüksüz Devir	200/270 dev./dk.
Yükteki Devir	200/270 dev./dk.
Kapasite - Beton	52 mm
Maks. Darbe Oranı	2.360 dar./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	18.8 Jul
Mandren	SDS-Max
Ağırlık	12.4 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Brushless - Kömürsüz Motor ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ VibraTech Sistem (MVT) ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Aşırı Isınma Koruması ■ İki Kademe Darbe Seçimi ■ Plastik Taşıma Çantası

KHE 2645
Pnomatik Kırıcı - Delici

193.00 €

Giriş Gücü	800 W
Çıkış Gücü	- W
Yüksüz Devir	0-1.150 dev./dk.
Yükteki Devir	960 dev./dk.
Kapasite - Beton	26 mm
- Çelik	13 mm
- Yumuşak Ahşap	30 mm
Maks. Darbe Oranı	5.400 dar./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	2.3 Jul
Mandren	SDS Plus
Ağırlık	2.9 kg

■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı ■ Sağ/Sol Dönüş
■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu ■ Plastik Taşıma Çantası

KHEV 5-40 BL
Pnomatik Kırıcı - Delici **8.7 J**

906.00 €

Sipariş No.	600765500
Giriş Gücü	1.150 W
Yüksüz Devir	350/500 dev./dk.
Yükteki Devir	350/500 dev./dk.
Kapasite - Beton	40 mm
Maks. Darbe Oranı	2.900 dar./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	8.7 Jul
Mandren	SDS-Max
Ağırlık	8.3 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■VTC Elektronik Hız Kontrölü ■Brushless - Kömürsüz Motor ■Yumuşak Başlama ■ Emniyet Debriyajı
■VibraTech Sistem (MVT) ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Aşırı Isınma Koruması
■İki Kademe Darbe Seçimi ■ Plastik Taşıma Çantası

MH 5
Pnomatik Kırıcı **7.1 J**

510.00 €

Sipariş No.	600147500
Giriş Gücü	1.100 W
Aksesuar Tipi	Keski
Maks. Darbe Oranı	3.000 dev./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	7.1 Jul
Manderen	SDS-Max
Ağırlık	5.6 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ VibraTech Sistem (MVT) ■ Plastik Taşıma Çantası

UHEV 2860-2 QUICK
Pnomatik Multi Kırıcı - Delici

351.00 €

Giriş Gücü	1.100 W
Çıkış Gücü	- W
Yüksüz Devir	0-900 dev./dk.
	0-2.100 dev./dk.
Yükteki Devir	900 dev./dk.
	2.100 dev./dk.
Kapasite - Beton	28 mm
- Çelik	13/6 mm
- Yumuşak Ahşap	35/30 mm
Maks. Darbe Oranı	4.500 dar./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	3.4 Jul
Mandren	Anahtarsız
Mandren	SDS Plus Quick
Ağırlık	3.3 kg

31968 Mandren Hediyeli

MARATHON MOTOR

■ Marathon Motor ■ VTC Elektronik Hız Kontrölü ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Emniyet Debriyajı
■ İki Vitesli Dişli Sistemi ■ Quick Sistem ■ Sağ/Sol Dönüş ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu ■ Devir Ayar Düğmesi
■ Plastik Taşıma Çantası

KHE 3251
Pnomatik Kırıcı - Delici

425.00 €

Giriş Gücü	800 W
Çıkış Gücü	- W
Yüksüz Devir	0-1.150 dev./dk.
Yükteki Devir	920 dev./dk.
Kapasite - Beton	32 mm
- Çelik	13 mm
- Yumuşak Ahşap	35 mm
Maks. Darbe Oranı	4.470 dar./dk.
Vuruş Enerjisi (EPTA)	3.1 Jul
Mandren	SDS-Plus- Quick
Ağırlık	3.6 kg

31968 Mandren Hediyeli

■ Marathon Motor ■ V Elektronik Hız Kontrölü ■ Emniyet Debriyajı ■ Quick Sistem ■ VibraTech Sistem(MVT) ■ Sağ/Sol Dönüş ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu ■ Plastik Taşıma Çantası

H 16-500
Sıcak Hava Tabancası

71.00 €

Giriş Gücü	1.600 W
Hava Akışı	240/450 lt./dk.
Isı	1. Kademe:300 C°
	2. Kademe:500 C°
Ağırlık	0.60 kg

■ Isı Sigortası

HE 20-600
Sıcak Hava Tabancası

108.00 €

Giriş Gücü	2.000 W
Hava Akışı	150/300/500 lt./dk.
Isı	1. Kademe:50 C°
	2. Kademe:50-600 C°
Ağırlık	0.70 kg

■ Elektronik Kontrollü * Isı Sigortası

HGE 23-650 LED
Sıcak Hava Tabancası

160.00 €

Giriş Gücü	2.300 W
Hava Akışı	150/250 lt./dk.
	150/500 lt./dk.
Isı	1. Kademe:50 C°
	2. Kademe:50-650 C°
Ağırlık	0.90 kg

■ Elektronik Kontrollü ■ Isı Sigortası ■ Isı Göstergesi ■ Isı Sensörü ■ Programlama Özelliği ■ LCD Bilgi Ekranı

KE 3000
Sıcak Silikon Tabancası

35.00 €

Güç	16 W
Çalışma Sıcaklığı	200 C°
Yapıştırıcı Çubuk Ölçüsü	Ø 11 mm
Isınma Zamanı	6 dk.
Maksimum Yapıştırıcı Akışı	18 gr./dk.
Ağırlık	0.25 kg

STEB 65 QUICK
Dekupaj Testere

106.00 €

Giriş Gücü	450 W
Çıkış Gücü	230 W
Kapasite - Ahşap	65 mm
- Metal	18 mm
- Çelik Levha	6 mm
Yükteki Devir	600-3.000 dev./dk.
Testere Hareketi	18 mm
Taban Açısı	-45° /+45°
Pandül Kademesi	4
Ağırlık	1.9 kg

■ V Elektronik Hız Kontrolü ■ Quick Sistem ■ Hız Seçim Düğmesi

HGS 22-630
Sıcak Hava Tabancası

179.00 €

Sipariş No.	604063000
Giriş Gücü	2.200 W
Hava Akışı	150 / 500 lt./dk.
Hava Akış Kademesi	2
Isı	80 - 630 C°
Isı Ayar Kademesi	Ayarlanabilir
Ağırlık	0.65 kg

■ Isı Sigortası

SSE 1100
Panter Testere

196.00 €

Giriş Gücü	1.100 W
Çıkış Gücü	550 W
Yüksüz Devir	0-2.600 dev./dk.
Testere Hareketi	28 mm
Pandül Kademesi	-
Ağırlık	3.9 kg

■ V Elektronik Hız Kontrolü ■ Quick Sistem ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu ■ Plastik Taşıma Çantası

SSEP 1400 MVT
Panter Testere

360.00 €

Giriş Gücü	1.400 W
Çıkış Gücü	600 W
Yüksüz Devir	0-2.800 dev./dk.
Testere Hareketi	32 mm
Pandül Kademesi	3
Ağırlık	4.6 kg

■ VTC Elektronik Hız Kontrolü ■ VibraTech Sistem(MVT) ■ Quick Sistem ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu ■ Plastik Taşıma Çantası ■ LED Çalışma Hızı

MT 400 QUICK
Çok Fonksiyonlu Alet

245.00 €

Giriş Gücü	400 W
Yüksüz Devir	11.000-18.000 dev./dk.
Salınım Açısı (Sol/Sağ)	1.6° mm
Zımpara Tabanı (Üçgen Köşeden Köşeye)	93 mm
Uç Tutucu	OIS Uyumlu
Ağırlık	1.4 kg

■ VTC Elektronik Hız Kontrolü ■ Quick Sistem ■ Led Çalışma Işığı ■ Uç Tutucu: OIS Uyumlu

HO 26-82
Planya

185.00 €

Giriş Gücü	620 W
Çıkış Gücü	360 W
Planya Genişliği	82 mm
Ayarlanabilir Planya Derinliği	0-2.6 mm
Maks. Planya Derinliği	9 mm
Yüksüz Devir	17.000 dev./dk.
Yükteki Devri	11.200 dev./dk
Planya Tabla Uzunluğu	295 mm
Ağırlık	2.7 kg

KS 55
Daire Testere

157.00 €

Giriş Gücü	1.200 W
Çıkış Gücü	670 W
Yüksüz Devir	5.600 dev./dk.
Yükteki Devir	4.400 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	47 m/s
Yatma Açısı	0/+47°
Kapasite - 90° Ayarlanabilir	0-55 mm
- 45°	39 mm
Tork	5 Nm
Disk Çapı	160x20 mm
Ağırlık	4.0 kg

KSE 55 VARIO
Daire Testere

450.00 €

Giriş Gücü	1.200 W
Çıkış Gücü	700 W
Yüksüz Devir	2.000.5.200 dev./dk.
Yükteki Devir	5.200 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	44 m/s
Yatma Açısı	0/+45°
Kapasite - 90° Ayarlanabilir	0-55 mm
- 45°	40 mm
Tork	5 Nm
Disk Çapı	160x20 mm
Ağırlık	4.0 kg

■ VTC Elektronik Hız Kontrolü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Emniyet Debriyajı

KS 66 FS
Daire Testere

206.00 €

Giriş Gücü	1.400 W
Çıkış Gücü	800 W
Yüksüz Devir	4.200 dev./dk.
Yükteki Devir	3.200 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	42 m/s
Yatma Açısı	0/+45°
Kapasite - 90° Ayarlanabilir	0-66 mm
- 45°	47 mm
Tork	9 Nm
Disk Çapı	190x30 mm
Ağırlık	5.5 kg

■ Emniyet Debriyajı

OFE 738
Freze

385.00 €

Giriş Gücü	710 W
Çıkış Gücü	430 W
Yüksüz Devir	13.000-34.000 dev./dk.
Yükteki Devir	24.000 dev./dk.
Maks. Dalma Derinliği	50 mm
Freze Ucu Çapı	8 mm
Ağırlık	3.0 kg

■ Marathon Motor ■ VC Elektronik Hız Kontrolü ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Devir Ayar Düğmesi
■ Elektronik Akım Kesme ■ Alüminyum Döküm Dişli Kutusu

LSV 5-225
Alçıpan Duvar Zımpara

925.00 €

Sipariş No.	600103000
Giriş Gücü	500 W
Çıkış Gücü	270 W
Disk Çapı	225 mm
Yüksüz Devir	1.000-1.650 dev./dk.
Boyun Uzunluğu	1.6 mt
Ağırlık	3.8 kg

■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Taşıma Çantası

SRE 3185
Titreşim Zımpara

124.00 €

Giriş Gücü	200 W
Çıkış Gücü	80 W
Yüksüz Devir	8.800-22.300 dev./dk.
Yükteki Devir	20.400 dev./dk.
Taban Ölçüsü	92x184 mm
Titreşim Osilasyon Ölçüsü	2 mm
Ağırlık	1.5 kg

■ V Elektronik Hız Kontrolü ■ Toz Torbası

SRE 4350 TURBOTEC
Titreşim Zımpara

227.00 €

Giriş Gücü	350 W
Çıkış Gücü	180 W
Yüksüz Devir	8.400-22.000 dev./dk.
Yükteki Devir	17.000 dev./dk.
Taban Ölçüsü	92x184 mm
Titreşim Osilasyon Ölçüsü	2.2 mm
Ağırlık	2.4 kg

■ V Elektronik Hız Kontrolü ■ Turbo Bosst Sistemi ■ Toz Filtresi ■ Devir Atar Düğmesi

SRE 4351 TURBOTEC
Titreşim Zımpara

230.00 €

Giriş Gücü	350 W
Çıkış Gücü	180 W
Yüksüz Devir	8.400-22.000 dev./dk.
Yükteki Devir	17.000 dev./dk.
Taban Ölçüsü	114x229 mm
Titreşim Osilasyon Ölçüsü	2.2 mm
Ağırlık	2.6 kg

■ V Elektronik Hız Kontrolü ■ Devir Ayar Düğmesi ■ TurboBosst Sistemi ■ Toz Filtresi

FSR 200 INTEC
Titreşimli Zımpara - Avuç Tipi

73.00 €

Giriş Gücü	200 W
Çıkış Gücü	80 W
Yüksüz Devir	26.000 dev./dk.
Yükteki Devir	22.000 dev./dk.
Taban Ölçüsü	114x102 mm
Titreşim Osilasyon Ölçüsü	1.4 mm
Ağırlık	1.3 kg

■ Toz Filtresi ■ Plastik Taşıma Çantası

FMS 200 INTEC
Titreşimli Üçgen Zımpara - Avuç Tipi

73.00 €

Giriş Gücü	200 W
Çıkış Gücü	80 W
Yüksüz Devir	26.000 dev./dk.
Yükteki Devir	22.000 dev./dk.
Taban Ölçüsü	100x147 mm
Titreşim Osilasyon Ölçüsü	1.4 mm
Ağırlık	1.2 kg

■ Toz Filtresi ■ Plastik Taşıma Çantası

FSX 200 INTEC
Eksantirik Zımpara - Avuç Tipi

73.00 €

Giriş Gücü	240 W
Çıkış Gücü	90 W
Yüksüz Devir	11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	9.500 dev./dk.
Taban Ölçüsü	125 mm
Titreşim Osilasyon Ölçüsü	2.7 mm
Ağırlık	1.3 kg

■ Toz Filtresi ■ Plastik Taşıma Çantası

SXE 150-5.0 BL
Eksantirik Zımpara - Avuç Tipi

729.00 €

Giriş Gücü	350 W
Yüksüz Devir	4.000-10.000 dev./dk.
Yükteki Devir	10.000 dev./dk.
Taban Ölçüsü	150 mm
Titreşim Osilasyon Ölçüsü	5 mm
Ağırlık	1.0 kg

BRUSHLESS Kömürsüz Motor

■ VTC Elektronik Hız Kontrolü ■ Aşırı Isınma Koruması ■ Disk Fren Sistemi ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Brushless Kömürsüz Motor

SXE 3125
Eksantirik Zımpara

157.00 €

Giriş Gücü	310 W
Çıkış Gücü	135 W
Yüksüz Devir	4.000-12.000 dev./dk.
Yükteki Devir	8.800 dev./dk.
Taban Ölçüsü	125 mm
Titreşim Osilasyon Ölçüsü	3 mm
Ağırlık	1.5 kg

■ V Elektronik Hız Kontrolü ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Toz Filtresi

SXE 425 TURBOTEC
Eksantirik Zımpara

196.00 €

Giriş Gücü	320 W
Çıkış Gücü	160 W
Yüksüz Devir	4.200-11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	9.000 dev./dk.
Taban Ölçüsü	125 mm
Titreşim Osilasyon Ölçüsü	5 mm
Ağırlık	2.0 kg

■ V Elektronik Hız Kontrolü ■ TurboBosst Sistemi ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Toz Filtresi

SXE 450 TURBOTEC
Eksantirik Zımpara

244.00 €

Giriş Gücü	350 W
Çıkış Gücü	180 W
Yüksüz Devir	4.200-11.000 dev./dk.
Yükteki Devir	8.500 dev./dk.
Taban Ölçüsü	150 mm
Titreşim Osilasyon Ölçüsü	2.8/6.2 mm
Ağırlık	2.2 kg

■ V Elektronik Hız Kontrolü ■ TurboBosst Sistemi ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Duo Eksantrik Dönüş Ayarı ■ Toz Filtresi

BAE 75
Tank Zımpara

349.00 €

Giriş Gücü	1.010 W
Yüksüz Devir	240-450 dev./dk.
Zımpara Ölçüsü	75x533 mm
Zımparalama Yüzeyi	85x150 mm
Tork	12 mm
Ağırlık	4.9 kg

■ VTC Elektronik Hız Kontrolü ■ Devir Ayar Düğmesi ■ Anti-Statik Toz Torbası

KS 216 M LASERCUT
Profil Kesme

294.00 €

Giriş Gücü (S6 %20)	1.350 W
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Yüksüz Devir	5.000 dev./dk.
Yükteki Devir	3.450 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	57 m/s
Kesme Genişliği 90º / 45º	120/80 mm
Kesme Derinliği 90º / 45º	60/45 mm
Bıçak Ölçüsü	216x30 mm
Tabla Dönme Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 47º
Bıçak Yatma Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 2º
Boyutlar	475x465x285 mm
Ağırlık	9.4 kg

■ Toz Koruması ■ Kesme Çizgi Lazeri ■ Led Çalışma Işığı ■ Uzatılabilir Yan Tabla

KGS 254 M
Radyal Gönye Kesme

582.00 €

Sipariş No.	602540000
Giriş Gücü (S6 %20)	1.800 W
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Yüksüz Devir	4.500 dev./dk.
Yükteki Devir	3.150 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	60 m/s
Kesme Genişliği 90º / 45º	305/205 mm
Kesme Derinliği 90º / 45º	92/47 mm
Bıçak Ölçüsü	254x30 mm
Tabla Dönme Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 47º
Bıçak Yatma Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 2º
Boyutlar	790x515x515 mm
Ağırlık	16.3 kg

■ Toz Koruması ■ Kesme Çizgi Lazeri ■ Led Çalışma Işığı ■ Uzatılabilir Yan Tabla

KGS 305 M
Radyal Profil Kesme

699.00 €

Giriş Gücü (S6 %20)	2.000 W
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Yüksüz Devir	3.700 dev./dk.
Yükteki Devir	2.600 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	60 m/s
Kesme Genişliği 90º / 45º	305/205 mm
Kesme Derinliği 90º / 45º	105/67 mm
Bıçak Ölçüsü	305x30 mm
Tabla Dönme Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 47º
Bıçak Yatma Ölçüsü (Sağ/Sol)	47º / 2º
Boyutlar	850x515x615 mm
Ağırlık	19.6 kg

■Yumuşak Başlama ■Fren Sistemi ■ Toz Koruması ■ Led Çalışma Işığı
■Kesme Çizgi Lazeri ■Uzatılabilir Yan Tabla ■

TS 254 M
Tablalı Yatar Kesme

710.00 €

Sipariş No.	610254000
Giriş Gücü	1.500 W
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Yüksüz Devir	4.200 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	56 m/s
Kesme Yüksekliği	0-80 mm
Maks. Kesme Yüksekliği 90° / 45°	80/48 mm
Bıçak Ölçüsü	254x30 mm
Bıçak Yatma Ölçüsü	-1.5-46.5°
Tabla Ölçüsü	970x995 mm
Çalışma Yüksekliği	334 mm
Boyutlar	669x748x334 mm
Ağırlık	24.4 kg

■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Aşırı Yük Koruması ■ Fren Sistemi (3 sec) ■ Toz Koruması
■ Uzatılabilir Yan Tabla ■ Hafif ve Kompakt Tasarım

KGS 315 PLUS
Radyal Profil Kesme

1.540.00 €

Giriş Gücü (S6 %20)	2.200 W
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Yüksüz Devir	3.100-4.100 dev./dk.
Yükteki Devir	4.100 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	51-68 m/s
Kesme Genişliği 90° / 45°	320/223 mm
Kesme Derinliği 90° / 45°	120/76 mm
Bıçak Ölçüsü	315x30 mm
Tabla Dönme Ölçüsü (Sağ/Sol)	47° / 60°
Bıçak Yatma Ölçüsü (Sağ/Sol)	46° / 46°
Boyutlar	950x765x660 mm
Ağırlık	26.0 kg

■ VC Elektronik Hız Kontrölü ■ Yumuşak Başlama ■ Fren Sistemi ■ Quick Sistem ■ Toz Koruması
■ Kesme Çizgi Lazeri ■ Uzatılabilir Yan Tabla

KGT 305 M
Üstten Tablalı Profil Kesme

1.150.00 €

Giriş Gücü	1.600 W
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Yüksüz Devir	3.700 dev./dk.
Yükteki Devir	2.750 dev./dk.
Maks. Kesme Hızı	60 m/s
Kesme Genişliği 90° / 45°	150/115 mm
Kesme Derinliği 90 °/ 45°	102/45 mm
Kesme Yüksekliği (Tabla Modunda)	0-50 mm
Bıçak Ölçüsü	315x30 mm
Tabla Dönme Ölçüsü (Sağ/Sol)	52° / 52°
Bıçak Yatma Ölçüsü (Sağ/Sol)	47° / 2°
Tabla Ölçüsü	462x261 mm
Boyutlar	658x600x460
Ağırlık	22.0 kg

■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Yumuşak Başlama ■ Disk Fren Sistemi ■ Uzatılabilir Yan Tabla
■ İşaretleme Lazeri ■ Led çalışma Işığı

HC 260 C / 2.2 WNB
Planya+Kalınlık

1.600.00 €

Sipariş No.	0114026000
Giriş Gücü	2.2 kW
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Malzeme Kaldırma Ölçüsü	0-3 mm
Tabla Ölçüsü	400x260 mm
Malzeme Kapasitesi	160x260 mm
İlerleme Hızı	5 m/dk.
Bıçak Şaft Ölçüsü	63 mm
Bıçak Sayısı	2
Bıçak Devri	6.500 dev./dk.
Boyutlar	1.110x620x960 mm
Ağırlık	71.0 kg

* Sessiz İndüksiyon Motor * Yeniden Çalışma Emniyeti

BAS 318 PRECISION WNB
Şerit Testere

1010.00 €

Sipariş No.	619009000
Giriş Gücü	900 W
Çıkış Gücü	660 W
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Kesme Hızı	410 / 880 m/dk.
Kesme Genişliği	307 mm
Kesme Yüksekliği	170 mm
Testere Boyu	2.240 mm
Tabla Ölçüsü	560x400 mm
Tabla Açısı	0-45
Boyutlar	665x980x1600 mm
Ağırlık	133.0 kg

■ Sessiz İndüksiyon Motor ■ Yeniden Çalışma Emniyeti ■ Led Çalışma Işığı ■ İki Hız Seçimi ■ Tekerlekli Sehpa

DH 330
Kalınlık

950.00 €

Sipariş No.	0200033000
Giriş Gücü	1.8 kW
Çalışma Voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Malzeme kaldırma Ölçüsü	0-3 mm
Tabla Ölçüsü	840x330 mm
Malzeme Kapasitesi	152x330 mm
İlerleme Hızı	7 m/dk.
Bıçak Şaft Ölçüsü	47 mm
Bıçak Sayısı	2
Bıçak Devri	9.800 dev./dk.
Boyutlar	579x857x574 mm
Ağırlık	35.0 kg

■ Yeniden Çalışma Emniyeti

P 2000 G
Bahçe Pompası

107.00 €

Sipariş No.	600962000
Giriş Gücü	400 watt
Maks. Su Akışı	2.000 lt./s.
Maks. Su Basma Yüksekliği	30 mt.
Maks. Basınç	3 bar
Maks. Daldırma Derinliği	8 mt.
Pompa Gövdesi	Döküm
Koruma Sınıfı	IP X4
Pervane Sayısı	1
Tahrik Mili	Paslanmaz Çelik
Su Giriş/Çıkış Bağlantısı	1″ Dişi Diş
Boyutlar	350x190x260 mm
Ağırlık	7.6 kg

- Aşırı Yük Koruması
- Kayar Conta Sistemi
- Su Doldurma ve Tahliye Tapası
- Titreşim Önleyici Kauçuk Ayak
- Tutamak

Kullanım Alanları
Bahçe sulaması ve yeraltı suyu pompalaması, temiz su sirkülasyonu için 1-2 bahçe fıskiyesi bağlanabilir. Bahçe sulaması için

P 4500 INOX
Bahçe Pompası

188.00 €

Sipariş No.	600965000
Giriş Gücü	1.300 watt
Maks. Su Akışı	4.500 lt./s.
Maks. Su Basma Yüksekliği	48 mt.
Maks. Basınç	4.8 bar
Maks. Daldırma Derinliği	8 mt.
Pompa Gövdesi	Paslanmaz Çelik
Koruma Sınıfı	IP X4
Pervane Sayısı	1
Tahrik Mili	Paslanmaz Çelik
Su Giriş/Çıkış Bağlantısı	1″ Dişi Diş
Boyutlar	408x222x303 mm
Ağırlık	10.6 kg

- Aşırı Yük Koruması
- Kayar Conta Sistemi
- Su Doldurma ve Tahliye Tapası
- Titreşim Önleyici Kauçuk Ayak
- Tutamak

Kullanım Alanları
Bahçe sulaması ve yeraltı suyu pompalaması, temiz su sirkülasyonu için 1-3 bahçe fıskiyesi bağlanabilir. Bahçe sulaması için

P 3300 G
Bahçe Pompası

137.00 €

Sipariş No.	600963000
Giriş Gücü	900 watt
Maks. Su Akışı	3.300 lt./s.
Maks. Su Basma Yüksekliği	45 mt.
Maks. Basınç	4.5 bar
Maks. Daldırma Derinliği	8 mt.
Pompa Gövdesi	Döküm
Koruma Sınıfı	IP X4
Pervane Sayısı	1
Tahrik Mili	Paslanmaz Çelik
Su Giriş/Çıkış Bağlantısı	1″ Dişi Diş
Boyutlar	380x210x290 mm
Ağırlık	11.1 kg

- Aşırı Yük Koruması
- Kayar Conta Sistemi
- Su Doldurma ve Tahliye Tapası
- Titreşim Önleyici Kauçuk Ayak
- Tutamak

Kullanım Alanları
Bahçe sulaması ve yeraltı suyu pompalaması, temiz su sirkülasyonu için 1-2 bahçe fıskiyesi bağlanabilir. Bahçe sulaması için

HWAI 4500 INOX
Bahçe Pompası

332.00 €

Sipariş No.	600979000
Giriş Gücü	1.300 watt
Maks. Su Akışı	4.500 lt./s.
Maks. Su Basma Yüksekliği	48 mt.
Maks. Basınç	4.8 bar
Maks. Daldırma Derinliği	8 mt.
Pompa Gövdesi	Paslanmaz Çelik
Koruma Sınıfı	IP X4
Pervane Sayısı	1
Tahrik Mili	Paslanmaz Çelik
Su Giriş/Çıkış Bağlantısı	1″ Dişi Diş
Boyutlar	489x222x303 mm
Ağırlık	11.5 kg

- Aşırı Yük Koruması
- Pompa Koruması
- LED Ekranlı Kuru Çalışma Koruması
- Entegre Yıkabilir Filtre
- Entegre Çek Valf
- Kayar Conta Sistemi
- Su Doldurma ve Tahliye Tapası
- Titreşim Önleyici Kauçuk Ayak
- Tutamak

Kullanım Alanları
Bahçe sulaması ve yeraltı suyu pompalaması, temiz su sirkülasyonu için 1-3 bahçe fıskiyesi bağlanabilir. Bahçe sulaması için

P 4000 G
Bahçe Pompası

142.00 €

Sipariş No.	600964000
Giriş Gücü	1.100 watt
Maks. Su Akışı	4.000 lt./s.
Maks. Su Basma Yüksekliği	46 mt.
Maks. Basınç	4.6 bar
Maks. Daldırma Derinliği	8 mt.
Min. Su Emme Yüksekliği	2-3 mm
Pompa Gövdesi	Döküm
Koruma Sınıfı	IP 20
Pervane Sayısı	1
Tahrik Mili	Paslanmaz Çelik
Su Çıkış Bağlantısı	1″ Dişi Diş
Boyutlar	380x210x290 mm
Ağırlık	12.2 kg

- Aşırı Yük Koruması
- Kayar Conta Sistemi
- Su Doldurma ve Tahliye Tapası
- Titreşim Önleyici Kauçuk Ayak
- Tutamak

Kullanım Alanları
Bahçe sulaması ve yeraltı suyu pompalaması, temiz su sirkülasyonu için 1-3 bahçe fıskiyesi bağlanabilir. Bahçe sulaması için

P 9000 G
Bahçe Pompası

364.00 €

Sipariş No.	600967000
Giriş Gücü	1.900 watt
Maks. Su Akışı	9.000 lt./s.
Maks. Su Basma Yüksekliği	51 mt.
Maks. Basınç	5.1 bar
Maks. Daldırma Derinliği	9 mt.
Pompa Gövdesi	Döküm
Koruma Sınıfı	IP X4
Pervane Sayısı	1
Tahrik Mili	Paslanmaz Çelik
Su Giriş/Çıkış Bağlantısı	1″ Dişi Diş
Boyutlar	517x206x237 mm
Ağırlık	25.1 kg

- Aşırı Yük Koruması
- Su Doldurma ve Tahliye Tapası

Kullanım Alanları
Bahçe sulaması ve yeraltı suyu pompalaması, temiz su sirkülasyonu için 1-6 bahçe fıskiyesi bağlanabilir. Bahçe sulaması için

HWW 3300/25 G
Hidrofor

216.00 €

Sipariş No.	600968000
Giriş Gücü	900 watt
Maks. Su Akışı	3.300 lt./s.
Maks. Su Basma Yüksekliği	45 mt.
Maks. Basınç	
Maks. Daldırma Derinliği	8 mt.
Çalışma Basıncı Aralığı	1.4 bar – 3.2 bar
Pompa Gövdesi	
Tank Kapasitesi	
Tank Gövdesi	
Koruma Sınıfı	IP X4
Pervane Sayısı	
Tahrik Mili	Paslanmaz Çelik
Su Giriş/Çıkış Bağlantısı	
Boyutlar	485x275x585 mm
Ağırlık	

- Aşırı Yük Koruması
- Tank Basınç Göstergesi
- Kayar Conta Sistemi
- Su Doldurma ve Tahliye Tapası

Kullanım Alanları
Bahçe sulaması ve yeraltı suyu pompalaması, temiz su sirkülasyonu için 1-2 bahçe fıskiyesi bağlanabilir. Bahçe sulaması için

HWW 4500/25 INOX
Hidrofor

317.00 €

Sipariş No.	600972000
Giriş Gücü	1.300 watt
Maks. Su Akışı	4.500 lt./s.
Maks. Su Basma Yüksekliği	48 mt.
Maks. Basınç	4.5 bar
Maks. Daldırma Derinliği	8 mt.
Çalışma Basıncı Aralığı	1.8 bar – 3.6 bar
Pompa Gövdesi	Paslanmaz Çelik
Tank Kapasitesi	24 lt.
Tank Gövdesi	Çelik
Koruma Sınıfı	IP X4
Pervane Sayısı	1
Tahrik Mili	Paslanmaz Çelik
Su Giriş/Çıkış Bağlantısı	1″ Dişi Diş
Boyutlar	484x307x600 mm
Ağırlık	17.1 kg

- Aşırı Yük Koruması
- Tank Basınç Göstergesi
- Kayar Conta Sistemi
- Su Doldurma ve Tahliye Tapası

Kullanım Alanları
Bahçe sulaması ve yeraltı suyu pompalaması, temiz su sirkülasyonu için 1-3 bahçe fıskiyesi bağlanabilir. Bahçe sulaması için

HWW 3500/25 INOX
Bahçe Pompası

276.00 €

Sipariş No.	600969000
Giriş Gücü	900 watt
Maks. Su Akışı	3.500 lt./s.
Maks. Su Basma Yüksekliği	45 mt.
Maks. Basınç	
Maks. Daldırma Derinliği	8 mt.
Çalışma Basıncı Aralığı	1.4 bar – 3.2 bar
Pompa Gövdesi	
Tank Kapasitesi	
Tank Gövdesi	
Koruma Sınıfı	IP X4
Pervane Sayısı	
Tahrik Mili	Paslanmaz Çelik
Su Giriş/Çıkış Bağlantısı	
Boyutlar	484x270x584 mm
Ağırlık	

- Aşırı Yük Koruması
- Tank Basınç Göstergesi
- Kayar Conta Sistemi
- Su Doldurma ve Tahliye Tapası

Kullanım Alanları
Bahçe sulaması ve yeraltı suyu pompalaması, temiz su sirkülasyonu için 1-2 bahçe fıskiyesi bağlanabilir. Bahçe sulaması için

HWWI 4500/25 INOX
Hidrofor

376.00 €

Sipariş No.	600974000
Giriş Gücü	1.300 watt
Maks. Su Akışı	4.500 lt./s.
Maks. Su Basma Yüksekliği	48 mt.
Maks. Basınç	4.8 bar
Maks. Daldırma Derinliği	8 mt.
Çalışma Basıncı Aralığı	1.6 bar – 4.8 bar
Pompa Gövdesi	Paslanmaz Çelik
Tank Kapasitesi	24 lt.
Tank Gövdesi	Çelik
Koruma Sınıfı	IP X4
Pervane Sayısı	1
Tahrik Mili	Paslanmaz Çelik
Su Giriş/Çıkış Bağlantısı	1″ Dişi Diş
Boyutlar	520x307x600 mm
Ağırlık	17.8 kg

- Aşırı Yük Koruması
- Pompa Koruması
- LED Ekranlı Kuru Çalışma Koruması
- Entegre Yıkabilir Filtre
- Entegre Çek Vali
- Kayar Conta Sistemi
- Su Doldurma ve Tahliye Tapası

Kullanım Alanları
Bahçe sulaması ve yeraltı suyu pompalaması, temiz su sirkülasyonu için 1-3 bahçe fıskiyesi bağlanabilir. Bahçe sulaması için

HWW 4000/25 G
Hidrofor

244.00 €

Sipariş No.	600971000
Giriş Gücü	1.100 watt
Maks. Su Akışı	4.000 lt./s.
Maks. Su Basma Yüksekliği	46 mt.
Maks. Basınç	
Maks. Daldırma Derinliği	8 mt.
Çalışma Basıncı Aralığı	1.4 bar – 3.2 bar
Pompa Gövdesi	
Tank Kapasitesi	
Tank Gövdesi	
Koruma Sınıfı	IP X4
Pervane Sayısı	
Tahrik Mili	Paslanmaz Çelik
Su Giriş/Çıkış Bağlantısı	
Boyutlar	485x275x585 mm
Ağırlık	

- Aşırı Yük Koruması
- Tank Basınç Göstergesi
- Kayar Conta Sistemi
- Su Doldurma ve Tahliye Tapası

Kullanım Alanları
Bahçe sulaması ve yeraltı suyu pompalaması, temiz su sirkülasyonu için 1-3 bahçe fıskiyesi bağlanabilir. Bahçe sulaması için

SR 1250 K
Somun Sıkma

133.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	300 lt./dk.
Bağlantı Tipi	3/8"
Tork	250 Nm
Ağırlık	1.08 kg

DSSW 360 SET 1/2
Somun Sıkma

101.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	360 lt./dk.
Bağlantı Tipi	1/2"
Tork	360 Nm
Ağırlık	2.0 kg

Set İçeriği: 10 Adet Lokma Ucu (10-11-13-14-17-19-21-22-24-27 mm) - Uzatma Kol Nipel 1/4" - 10 mm Hortum Ucu ve Kelepçesi - Yağdanlık

DSSW 475-1/2
Somun Sıkma

187.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	420 lt./dk.
Bağlantı Tipi	1/2"
Tork	475 Nm
Ağırlık	1.2 kg

DSSW 930-1/2
Somun Sıkma

204.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	540 lt./dk.
Bağlantı Tipi	1/2"
Tork	930 Nm
Ağırlık	1.8 kg

DSSW 1690-3/4"
Somun Sıkma

428.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	630 lt./dk.
Bağlantı Tipi	3/4"
Tork	1.690 Nm
Ağırlık	3.5 kg

DB 10
Matkap

91.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	360 lt./dk.
Mandren Kapasitesi	3 - 10 mm
Mandren Tipi	Anahtarsız
Hız	1.800 dev./dk
Ağırlık	1.2 kg

■ Sağ/Sol Dönüş Özelliği

DSSW 2440-1"
Somun Sıkma

728.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	1.680 lt./dk.
Bağlantı Tipi	1"
Tork	2.440 Nm
Ağırlık	7.3 kg

DKP 310
Kartuşlu Silikon Tabancası

49.00 €

Çalışma Basıncı	6 bar
Hava Gereksinimi	65 lt./dk.
Ağırlık	0.46 kg

DRS 35-1/4"
Cırcır Lokma

105.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	390 lt./dk.
Bağlantı Tipi	1/4"
Hız	270 dev./dk.
Tork	35 Nm
Ağırlık	0.53 kg

DRS 68 SET 1/2"
Cırcır Lokma

130.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	220 lt./dk.
Bağlantı Tipi	1/2"
Hız	175 dev./dk.
Tork	68 Nm
Ağırlık	1.2 kg

DRS 95-1/2"
Cırcır Lokma

103.00€

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	450 lt./dk.
Bağlantı Tipi	1/2"
Hız	160 dev./dk.
Tork	95 Nm
Ağırlık	1.2 kg

DS 14
Vidalama

114.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	340 lt./dk.
Tork	5 - 14 mm
Bis Tutucu	Altıgen 1/4"(6.35 mm)
Hız	1.800 dev./dk
Ağırlık	1.2 kg

■ Sağ/Sol Dönüş Özelliği

DSN 50
Çivi Çakma Tabancası

162.00 €

Çivi Tipi	SKN
Çivi Uzunluğu	10 - 50 mm
Çalışma Basıncı	5-8 bar
Zımba Uzunluğu	13 - 12 mm
Hava Gereksinimi	0.40 lt./dk.
Ağırlık	0.92 kg

■ Zımba Çakma Özelliği ■ Plastik Taşıma Çantası

DKG 80/16
Zımba Tabancası

120.00 €

Çalışma Basıncı	5-7 bar
Zımba Tipi	80
Zımba Uzunluğu	4 - 16 mm
Hava Gereksinimi	0.34 lt./dk.
Ağırlık	0.78 kg

■ Zımba Çakma Özelliği ■ Plastik Taşıma Çantası

DMH 30 SET
Keski Seti

114.00€

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	280 lt./dk.
Bağlama Ölçüsü	Altıgen 10 mm
Darbe Gücü	3.000 dar./dk.
Ağırlık	2.0 kg

Set İçeriği: Yassı Keski - Sivri Keski - 2 Adet Kanal Keski - Tutma Yayı - Nipel - Yağdanlık

DMH 290 SET
Keski Seti

140.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	330 lt./dk.
Bağlama Ölçüsü	Altıgen 10 mm
Darbe Gücü	2.900 dar./dk.
Ağırlık	1.7 kg

Set İçeriği: Yassı Keski - Kanal Keski - Quick Tutma Mandreni - Nipel - Yağdanlık

DFP 400
Gres Tabancası

98.00 €

Çalışma Basıncı	2- 10 bar
Hava Gereksinimi (hareket başına)	0.4 lt./dk.
Ağırlık	1.55 kg

DG 25 SET
Avuç Kalıpçı Taşlama

73.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	300 lt./dk.
Hız	25.000 dev./dk.
Pens Ölçüsü	6 mm
Ağırlık	0.43 kg

Set içeriği: 1 Adet Nipel - 2 Adet Açık Ağız Anahtar (13 mm, 16 mm) - 2 Adet Pens (3 mm, 6 mm) - 5 Adet Taş Ucu (3 mm, 6 mm)

DG 700
Avuç Kalıpçı Taşlama

137.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	600 lt./dk.
Pens Ölçüsü	6 mm
Hız	22.000 dev./dk.
Ağırlık	0.83 kg

DG 700 L
Avuç Kalıpçı Taşlama

169.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	600 lt./dk.
Pens Ölçüsü	6 mm
Hız	25.000 dev./dk.
Ağırlık	0.55 kg

DG 700 - 90
Dik Açılı Kalıpçı Taşlama

215.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	600 lt./dk.
Pens Ölçüsü	6 mm
Hız	12.000 dev./dk.
Ağırlık	1.2 kg

DBF 457
Dar Alan Zımparası

231.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	400 lt./dk.
Bant Dönüş Hızı	20 m/s
Zımpara Ölçüsü	13x457 mm
Zımpara Kolu Uzunluğu	90 mm
Ağırlık	1.5 kg

DSX 150
Eksantrik Zımpara- Avuç Tipi

146.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Disk Çapı	150 mm
Hava Gereksinimi	550 lt./dk.
Pens Ölçüsü	5 mm
Hız	12.000 dev./dk.
Ağırlık	1.0 kg

DKS 10 SET
Dekupaj Testere Seti

210.00 €

Çalışma Basıncı	6.2 bar
Hava Gereksinimi	420 lt./dk.
Dayanma Uzunluğu	10 mm
Kesme Kapasitesi	
- Alüminyum	4 mm
- Çelik	3 mm
Hız	9.000 dev./dk
Ağırlık	0.65 kg

Set İçeriği: 8 Diş Testere (5'li) - 24 Diş Testere (5'li) - 32 Diş Testere (5'li) 1 adet Yağdanlık - 1 adet Nipel

YETKİLİ SERVİSLER

ŞEHİR	SERVİS	ADRES	TELEFON	FAKS	ELEKTRİKLİ HAVALI ALETLER ve DİĞER ÜRÜNLER	KAYNAK ve PLAZMA KESME MAKİNALARI	BAHÇE ve TARIM MAKİNALARI
Adana	**Öz Işıklar**	Karasoku Mah. 28010 Sk. No 4	0 (322) 359 13 33	-	●		
Adana	**Omser Teknik**	Yeşiloba Mahallesi 46023 Sokak No.: 11/A Seyhan	0 (322) 428 92 23	0 (322) 428 92 22	●	●	●
Afyon	**Teksan Hırdavat**	Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi No.: 54	0 (272) 214 28 43	0 (272) 215 29 49	●		
Afyon	**Er Kaynak**	2.Küçük Sanayi Sitesi 15.Ada 5.Blok No.: 8	0 (272) 223 42 72	-		●	
Aksaray	**Kaynar Hırdavat**	2013 Nolu Sokak No.: 1	0 (382) 215 12 88	0 (382) 215 00 43	●	●	●
Amasya	**Akotek Bobinaj**	Yeniyol Caddesi No.: 85 (Eski 42 A Sokak) No.: 38 Ostim	0 (312) 354 80 21	0 (312) 354 80 26	●	●	●
Ankara	**Tezcan Elektrik Bobinaj**	1230/1 Sokak (Eski 42 A Sokak) No.: 38 Ostim	0 (312) 354 80 21	0 (312) 354 80 26	●	●	●
Ankara	**Bilim Elektrik**	1169 Sokak (Eski 1.Sokak) Armağan Pasajı No: 102/18 Ostim	0 (312) 385 30 41	0 (312) 385 35 45	●	●	●
Antalya	**Çağ-Tek**	Eski Sanayi Cumhuriyet Cad. 664. Sk. No.29	0 (242) 343 29 31	-	●		
Antalya	**Gökler Makine**	Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 930	0 (242) 343 21 29	0 (242) 345 19 47	●	●	●
Antalya Alanya	**Abalıoğlu Bobinaj**	Sanayi Girişi Çağrıcı Sitesi A Blok No.: 9/A	0 (242) 512 63 18	0 (242) 512 63 18	●	●	
Aydın	**Özen Bobinaj**	Ata Mah.Tepecik Bulvarı No:39 (4 Nolu Sağlık Ocağı karşısı)	0 (256) 227 07 07	0 (256) 211 04 74	●	●	●
Aydın Nazilli	**Dikmen-Ay Bobinaj**	Karaçay Mahallesi 257.Sokak No.: 22	0 (256) 312 80 56	-	●		
Aydın Nazilli	**Mavi Otomasyon**	Karaçay Mahallesi, 257 Sokak No: 32 Garaj Camii Sokağı	0 (543) 379 91 63	-		●	
Balıkesir	**Sunay Bobinaj**	Yeni Sanayi Sitesi19 Ağustos Caddesi No.: 28	0 (266) 246 52 70	0 (266) 246 55 12	●	●	●
Balıkesir Bandırma	**Marmara Bobinaj**	17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi No.: 207/C	0 (266) 713 66 52	-	●		
Batman	**Hikmetyar Bilge**	Yeni Mahalle 1014 Sokak No.: 16/7	0 (488) 214 56 64		●	●	●
Burdur	**Çevikler Bobinaj**	Yeni Sanayi Sitesi 2.Blok No.: 80	0 (248) 252 94 37	0 (248) 252 94 37	●		
Bursa	**Vokart (Merkez)**	Gazcılar Caddesi Erikli Bahçe Sokak No.: 7/B Osmangazi	0 (224) 254 48 75	0 (224) 254 48 75	●		●
Bursa	**Vokart (Şube)**	Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 47 Sokak Parkop No.: 67 Nilüfer	0 (224) 441 57 00	0 (224) 443 47 57	●		●
Bursa	**Uğur Bobinaj**	Beşevler Mahallesi Ahıska Caddesi No.: 19/B	0 (224) 443 28 57	0 (224) 443 28 57		●	
Bursa İnegöl	**Çağ Teknik Bobinaj**	Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi No.: 21	0 (224) 715 57 37	0 (224) 715 57 37	●		
Çanakkale Biga	**Şahin Bobinaj Makine**	İstiklal Caddesi No.: 154	0 (286) 316 11 71	0 (286) 317 01 33	●	●	●
Çorum	**Emek Bobinaj**	Küçük Sanayi Sitesi 23.Caddesi No.: 5/C	0 (364) 234 68 84	0 (364) 234 68 85	●	●	●
Denizli	**Örsler Bobinaj**	Ahi Sinan Caddesi Sedef Çarşısı No.: 9-10	0 (258) 261 42 74	0 (258) 265 23 53	●	●	●
Diyarbakır	**Gama Bobinaj**	Urfa Yolu Üzeri Selahattin Eyyubi Mh. Kale Koop. B Blok Altı No.: 33/A	0 (412) 237 31 58	0 (412) 237 31 58	●	●	●
Düzce	**Yıldız Makine**	Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak No.: 1	0 (380) 514 70 56	0 (380) 523 15 96	●		
Edirne	**Eray Bobinaj**	Küçük sanayi Sitesi 12. Blok No. 9	0 (284) 225 26 95	-	●	●	
Elazığ	**Tekser Teknik Servis**	Sanayi Sitesi 10.Sokak No.: 4	0 (424) 224 83 14	0 (424) 224 83 14	●		
Elazığ	**Öztürk Elektrik**	Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi No.: 80/A Telekom Yanı	0 (424) 224 94 17	0 (424) 224 94 17		●	●
Erzincan	**Bakırcıoğlu Elektrik**	Sanayi Çarşısı 767 Sokak No.: 54	0 (446) 224 08 01	0 (446) 224 01 32	●	●	●

YETKİLİ SERVİSLER

ŞEHİR	SERVİS	ADRES	TELEFON	FAKS	ELEKTRİKLİ HAVALI ALETLER ve DİĞER ÜRÜNLER	KAYNAK ve PLAZMA KESME MAKİNALARI	BAHÇE ve TARIM MAKİNALARI
Erzurum	**Tolga Makina**	Lalapaşa Mah. Cennet Çeşme Cad. Bakırcı Mah.Yaşam Apt. altı No:6/E	0 (442) 235 63 64	0 (446) 235 63 64	●	●	●
Eskişehir	**Aytu Elektrik**	Işıklar Mahallesi Sivrihisar Caddesi No.: 85/C	0 (222) 231 16 02	0 (222) 231 16 02	●		
Eskişehir	**Temek Mühendislik**	Teksan Sanayi Bölgesi Oto Sanayi Sitesi U Blok No.: 18	0 (222) 246 02 46	0 (222) 246 02 48		●	
Gaziantep	**Özdemir Bobinaj**	İsmetpaşa Mahallesi İlk Bld. Başk. Caddesi No.: 2/B	0 (342) 231 60 88	0 (342) 232 22 81	●	●	●
Gaziantep	**Öz-Türk Bobinaj**	K.S.S Anafartalar Bulvarı Sosyal Tesisler Yanı 4.Blok No: 16	0 (342) 235 54 42	0 (342) 235 14 46	●	●	
Giresun	**Özcan Teknik**	Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi No.: 94/B	0 (454) 212 17 35	0 (454) 212 17 35	●	●	●
Hatay	**Pak-İş Bobinaj (Merkez)**	Eski Sanayi Sitesi 2.Cadde No.: 1	0 (326) 215 64 73	0 (326) 215 64 73	●	●	●
Hatay	**Pak-İş Bobinaj (Şube)**	Yeni Sanayi Sitesi 6.İniş 4.Cadde No.: 10 Antakya	0 (326) 221 15 45	0 (326) 215 64 73	●	●	
Isparta	**İzmir Bobinaj**	Yeni Sanayi Sitesi 3216 Sokak 5.Blok No.: 17/B	0 (246) 223 70 11	0 (246) 223 23 18	●	●	
İstanbul Karaköy	**Alp Elektrik**	Tersane Caddesi Abdülsellah Sokak Bilgin Han No.: 5	0 (212) 253 58 81	0 (212) 253 59 03	●	●	
İstanbul Perpa	**Eda Elektronik**	Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:12 No.: 2191	0 (212) 220 38 32	0 (212) 220 38 32		●	
İstanbul Perpa	**Birlik Elektromekanik**	Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:4 No.: 318	0 (212) 222 94 18	0 (212) 222 94 66	●	●	
İstanbul Perpa	**Demirhas Makine**	Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No.: 995	0 (212) 320 22 61	0 (212) 320 22 61	●	●	
İstanbul Beylikdüzü	**Ata Bobinaj**	Beykent Sanayi Sitesi Tuna Sokak No.: 384	0 (212) 872 44 34	0 (212) 872 44 34	●		
İstanbul Çağlayan	**Kardeşler Bobinaj Elektrik**	Kağıthane Caddesi No.: 47	0 (212) 224 97 54	0 (212) 233 52 92	●	●	
İstanbul İkitelli	**Güner Makina**	İkitelli Organiz Sanayi Bölgesi Saraçlar Sanayi Sitesi 2. Blok No. 86	0 (212) 657 63 63	-	●		
İstanbul İkitelli	**Froser Kaynak**	İkitelli Organiz Sanayi Bölgesi Demirciler Sanayi Sitesi C-1 Blok No. 198	0 (212) 549 50 70	0 (212) 549 50 60		●	
İstanbul Sefaköy	**Aypar Elektrik Mehmet Kartal**	Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Kocabıyık Sokak No.: 23/C	0 (212) 540 55 63	0 (212) 426 70 04	●		
İstanbul Halkalı	**Aypar Elektrik Salih Kartal**	Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Funda Sokak No.: 32	0 (212) 548 67 06	0 (212) 548 67 06	●	●	
İstanbul Maltepe	**Yağmur Makine**	Bağlarbaşı Mahallesi Kooperatif Caddesi No: 54/A	0 (216) 457 12 92	0 (216) 457 12 92	●	●	
İstanbul Tuzla	**Coşkun Makine**	Rauf Orbay Caddesi Kelebek Sokak No.: 5	0 (216) 446 01 68	0 (216) 446 01 68	●		
İstanbul Dudullu	**Aydın Bobinaj**	İmes Sanayi Sitesi 3.Sosyal Tesisler No.: 17	0 (216) 415 10 96	0 (216) 540 71 08	●	●	●
İstanbul Ümraniye	**Pratik Elektromekanik**	Alemdağ Caddesi Rüzgarlı Sokak No.: 9/B	0 (216) 328 21 36	0 (216) 344 03 50	●	●	
İstanbul Kartal	**Aykut Elektrik**	Karlıktepe Mahallesi Soğanlık Caddesi No.: 50/B	0 (216) 488 04 56	0 (216) 488 42 68	●		
İzmir	**Şenkar Bobinaj**	1.Sanayi Sitesi 2826 Sokak No.: 36/1	0 (232) 457 90 18	0 (232) 458 83 85	●		
İzmir	**Çağ Teknik Makina**	Yeşilova Mah. 4158 Sok. No:29/A Bornova	0 (232) 467 67 18	0 (232) 467 67 18		●	
İzmir	**Kent Bobinaj**	Ata Sanayi Sitesi 8780/33 Sokak No.: 50	0 (232) 328 10 33	0 (232) 328 31 15	●	●	
İzmir	**Kaya Bobinaj**	1145-6 sok. No.11 Kat.1-102	0 (232) 457 47 35	-	●		
İzmir	**İrfan Bobinaj**	Basmane 1310 Sokak No.: 41/B	0 (232) 425 35 49	0 (232) 441 52 49	●		
K.maraş	**Altunbaş Bobinaj**	Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No.: 12	0 (344) 236 21 80	0 (344) 236 21 80	●		
K.maraş	**Electro-Center**	Bahçeli Evler Mahallesi Trabzon Caddesi Hasel Apt. Altı No.: 116/5	0 (344) 236 00 96	0 (344) 236 01 45		●	

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

YETKİLİ SERVİSLER

ŞEHİR	SERVİS	ADRES	TELEFON	FAKS	ELEKTRİKLİ HAVALI ALETLER ve DİĞER ÜRÜNLER	KAYNAK ve PLAZMA KESME MAKİNALARI	BAHÇE ve TARIM MAKİNALARI
K.maraş Elbistan	**Üstün Bobinaj**	Sanayi Sitesi 15.Blok No.: 4	0 (344) 413 64 93	0 (344) 413 64 93	●	●	
Karabük	**Damla Elektrik**	Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi Bağ-Kur Altı No.: 17/B	0 (370) 412 77 00	0 (370) 412 77 00	●	●	●
Karaman	**Uzun Elektrik**	Hamidiye Mah. 1866. sok. No. 15	0 (338) 213 70 79	-	●	●	
Kayseri	**Akın Elektrik**	Eski Sanayi 5.Caddesi No.: 8-D	0 (352) 336 41 23	0 (352) 320 49 04	●		
Kayseri	**Elektron Kaynak**	Organaize Sanayi Girişi Demirciler San. Sit. 21. Cad. No. 21	0 (352) 311 41 60	-		●	
Kayseri	**Merkez Kaynak**	Yeni Sanayi Zuhal Caddesi 20.Sokak No.: 3	0 (352) 331 82 80	0 (352) 331 99 67		●	
Kırıkkale	**Levent Bobinaj**	Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi No.: 14	0 (318) 245 25 85	0 (318) 245 25 85	●	●	
Kırşehir	**Çözüm Elektrik**	Ahi Evran Mah. Şehit Bekir Korkmaz Cad. No. 19-C	0 (386) 213 46 70	-		●	
Kırşehir	**Emek Bobinaj**	Kılıçözü Sanayi Sitesi 23 Blok No.: 2	0 (386) 252 62 40	0 (386) 252 62 40	●		
Kocaeli	**Çetinkaya Elektromekanik**	Sanayi Mahallesi İzmit Sanayi Sitesi 12.Cadde 11.Blok No.: 1	0 (262) 335 13 20	0 (262) 335 13 22	●	●	●
Kocaeli Gebze	**İnce Motor**	Mustafapaşa Mahallesi 712 Sokak No.: 30	0 (262) 646 46 15	0 (262) 646 55 98	●		
Konya	**Yavuzhan Bobinaj**	Karatay Sanayi Çobandere Sokak No.: 20	0 (332) 233 29 60	0 (332) 238 01 52	●	●	●
Konya	**TYB Bobinaj**	Fevzi Çakmak Mahallesi Mahmut Sami Caddesi No.: 29 Karatay	0 (332) 342 45 00	0 (332) 342 45 00	●	●	●
Konya	**Ömeroğlu Hırdavat**	Anadolu Sanayi H.Han Mahallesi Abkes Sokak No.: 19	0 (332) 248 88 12	0 (332) 248 88 03	●	●	
Malatya	**Öz Üstün Bobinaj**	Yeni Sanayi Sitesi 2.Caddesi 8.Sokak No.: 7	0 (422) 336 43 93	0 (422) 336 30 55	●	●	●
Manisa	**İrfan Bobinaj**	Mehmet Akif Ersoy Caddesi No.: 86/A	0 (236) 236 22 96	0 (236) 236 22 97	●	●	
Mersin	**Flaş Bobinaj**	Sanayi Sitesi 159.Caddesi No.: 4/D	0 (324) 336 02 32	0 (324) 336 02 32	●	●	●
Mersin	**Coşkun Bobinaj (Merkez)**	Mahmudiye Mah. 4810 Sok. No:68 (yeni adliye sarayı karşısı)	0 (324) 337 31 61	0 (324) 337 31 61	●	●	●
Mersin	**Coşkun Bobinaj (Şube)**	Siteler Mah. 5678 Sok. Mersin San.Sİt. G/31 Blok No:4/K	0 (324) 336 82 27	0 (324) 336 82 27	●	●	●
Muğla Fethiye	**Merkez Bobinaj**	İnönü Bulvarı No.: 74	0 (252) 612 10 51	-	●		●
Muğla Marmaris	**Ata Teknik**	Yeniyol Caddesi 77 Sokak No.: 1/3	0 (252) 412 19 48	0 (252) 412 19 48	●		
Niğde	**Güven Elektrik**	Şahinali Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Altın Apt.No.: 31/C	0 (388) 213 31 75	0 (388) 232 95 36	●		●
Ordu	**Kahvecioğlu Elektrik Bobinaj**	Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No.: 205	0 (452) 233 13 35	0 (452) 233 13 35	●	●	
Ordu	**Zafer Elektromekanik**	Karapınar Mah. 2.Sanayi Sitesi 12.Blok 1145 Sok. No:15/A - Altınordu	0 (452) 233 12 69	0 (452) 233 12 69		●	
Rize	**Çemberci Isıtma Soğutma**	Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı No.: 212	0 (464) 212 09 32	0 (464) 213 18 49	●	●	●
Sakarya Adapazarı	**AOG Elektrik Makine**	Papuççular Mah. Servet Sok. No:3/A	0 (264) 273 43 18	0 (264) 273 43 18	●		
Sakarya Adapazarı	**Engin Elektrik Bobinaj**	Maltepe Mahallesi Ş.Metin Akkuş Sokak No.: 19	0 (264) 291 05 67	0 (264) 291 05 67	●	●	●
Samsun	**Yeşildal Hırdavat**	Sanayi Sitesi Kılıçarslan Caddesi No.: 48/C	0 (362) 238 10 82	0 (362) 238 72 19		●	
Samsun	**As Bobinaj**	Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi No.: 38	0 (362) 238 09 66	0 (362) 238 09 66	●		●
Samsun	**Güven Bobinaj**	Sanayi Sitesi 29.Sokak No.: 6	0 (362) 228 83 96	-	●	●	
Sivas	**Gür-Ay Elektrik**	Şehitler Caddesi Sanayi Çarşısı No.: 6	0 (346) 221 42 95	0 (346) 223 11 87	●		●

ŞEHİR	SERVİS	ADRES	TELEFON	FAKS	ELEKTRİKLİ HAVALI ALETLER ve DİĞER ÜRÜNLER	KAYNAK ve PLAZMA KESME MAKİNALARI	BAHÇE ve TARIM MAKİNALARI
Sivas	**Astek Elektronik**	4 Eylül Sanayi Sitesi 37.Blok No.: 27	0 (346) 226 11 15	0 (346) 226 11 15		●	
Şanlıurfa	**Aksan Elektrik**	Sanayi sitesi Cesur Cad. No. 47	0 (414) 314 17 38	-	●	●	
Tekirdağ	**Çetin Elektrik**	100.Yıl Mah. Emek San. Sit. Şehit Kemal Kartal Sok. No:32/3 B Blok No:4 Süleymanpaşa	0 (282) 263 86 60	0 (282) 263 86 60	●	●	
Tekirdağ Çorlu	**Asya Elektronik**	Muhittin Mah. Bağiçi Sok. No:12/B	0 (282) 650 19 87	0 (282) 650 19 87		●	
Tekirdağ Çorlu	**Trakya Bobinaj**	Şeyh Sinan Mahallesi Ereğli Sokak Kılavuz İşhanı No.: 2	0 (282) 653 27 77	-	●		
Tokat	**Çetin Elektrik**	Sanayi Sitesi Cami Altı No.: 13	0 (356) 214 63 07	-	●		
Trabzon	**Makine Market**	Rize Caddesi Demirkırlar İş Merkezi Zemin Kat No.: 70 Değirmendere	0 (462) 328 14 80	0 (462) 328 14 84	●	●	
Trabzon	**Saran Bobinaj**	Değirmendere Mahallesi Rize Caddesi Altın Sokak No.: 4	0 (462) 325 45 64	0 (462) 325 45 64	●	●	
Uşak	**Zengin Bobinaj**	İslice Mahallesi Şehit İbrahim Aydın Sokak No.: 12	0 (276) 227 27 46	0 (276) 227 27 46	●		
Van	**Özen Bobinaj Elektrik**	Vali Mithat Bey Cd. Halk Eğitim Arkası Armoni İş Merkezi No.: 3	0 (432) 214 22 27	0 (432) 215 38 27	●	●	●
Zonguldak Karadeniz.Ereğli	**Tümen Bobinaj**	Sanayi Sitesi Kışla Mahallesi D Blok No.: 17	0 (372) 323 74 97	0 (372) 323 74 97	●	●	

BURLA

Makina Ticareti ve Yatırım A.Ş

BURLA MERKEZ TEKNİK SERVİS

Akçaburgaz Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:7 Esenyurt - İSTANBUL
Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 51 86
makinaservis@burla.com
www.burla.com

KOCAMAZ MAKINA SANAYI

MERKEZ SERVİSİ: KOCAMAZ TAR. MAK. ve HAVALI EL ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., İzmir Aydın Asfaltı Üzeri No: 7 Yazıbaşı / Torbalı - İZMİR
Tel: 0 (232) 853 74 00

ADANA	GÜNEY TİCARET	Karasoku Mahallesi 14 Sokak No: 1/C	322	359 22 72
ADANA	SEYHAN BOBİNAJ	Kızılay Caddesi Görgün Pasajı No: 35/1	322	351 06 69
ADAPAZARI	AOG ELEKTRİK/ERCAN ÖZDEMİR	Adnan Menderes Caddesi Saka Sitesi No: 18 C-D	264	273 43 18
ANKARA	GAZİ TEKNİK	Taştop Sokak No: 75/A Siteler	312	348 79 89
ANKARA	TEZCAN BOBİNAJ-1	Yeni Sanayi Demir Caddesi No: 64 Yeni Sanayi	312	310 28 17 - 311 28 09
ANKARA	TEZCAN BOBİNAJ-2	42 A Sokak No: 38 Ostim	312	354 80 21 - 354 80 75
ANKARA	TEZCAN BOBİNAJ-3	Çalım Sokak No: 32/E Siteler	312	348 63 88
ANTAKYA	ÖZER HIRDAVAT	Sanayi Sitesi 13 Cadde No: 19	326	215 88 53
ANTALYA	ERLER TEKNİK	Sanayi Çarşısı 680 Sokak No: 46/D	242	344 40 39
BALIKESİR	YASİN PAZARLAMA	Küçük Sanayi Bölgesi No: 4	266	244 57 00
BURSA	GAMZE HAVALI EL ALETLERİ	Ulu Caddesi Doğanbey Sokak No: 29/B	224	256 84 50
DENİZLİ	YAVUZ TİCARET	1.Sanayi Sitesi 159 Sokak No: 17	258	262 12 90
ESKİŞEHİR	KAMİL KARAKOÇ	Sivrihisar Caddesi Eskişehir Pasajı No: 50/3	222	221 35 57
GAZİANTEP	ER TEKNİK/M.FARUK ERTURHAN	İsmetpaşa Mahallesi 1 Nolu Cadde No: 1/A	342	221 11 08
GAZİANTEP	YILDIZ BOBİNAJ MAK. SAN. TİC.- EROL KOÇYİĞİT	İsmetpaşa Mahallesi 1 Nolu Cadde No: 23	342	221 15 74
GEBZE	KETEN PNÖMATİK	M.Kemalpaşa Mahallesi Devrim Caddesi No: 18	262	643 43 39
İNEGÖL	HÜSAMETTİN BAŞARAN	Yeni Sanayi Tabakhane Caddesi No: 26/A	224	715 26 26
İNEGÖL	EBUBEKİR ESENBOĞA	Yeni Sanayi Sitesi Kalender Caddesi Belediye Sitesi 2.Blok No: 18	224	712 07 81
İSTANBUL	BAŞARANLAR A.Ş.	Talatpaşa Bağdat Caddesi No: 238 Kartal / Maltepe	216	352 14 97
İSTANBUL	UZMAN HAVALI ALETLER / VEDAT AYDOĞMUŞ	Nato Yolu Caddesi No: 12/B Ümraniye	216	466 54 67 - 224 08 01
İSTANBUL	UZMAN HAVALI ALETLER/MEDET AYDOĞMUŞ	Numunebağ Caddesi Atik Sokak No: 5 Bayrampaşa	212	674 85 33
İSTANBUL	HÜSAMETTİN ERGÜN	Tersane Caddesi Kardeşim Sokak Grifin Han No: 28/15 Karaköy	212	252 39 47
İZMİR	HÜSEYİN BAKAR VE ORT. KOLL. ŞTİ. (BEKİR BAKAR)	661. Sk. No: 37 Şirinyer	232	237 63 65 - 237 01 86
KAYSERİ	ERTÜRK AMBALAJ MAL. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Eski Sanayi Bölgesi 3.Cadde 14.Sokak No: 18	352	336 43 53
KAYSERİ	ELZEM HAVALI EL ALETLERİ	Eski Sanayi Bölgesi 3.Cadde 14.Sokak No: 13	352	330 33 44
KAYSERİ	NUR-TEK HAVALI EL ALETLERİ	Eski Sanayi Bölgesi 7.Cadde No: 28/2	352	320 85 23
KAYSERİ	SEVİNÇ TEKNİK- HAYDAR SEVİNÇ	Org. San. Bölg. 43. Cad. No: 12	352	321 48 94
KONYA	TÜRKLER PNÖMATİK	Karatay San. Perşembe Pazarı Saka Sokak No: 8	332	237 66 03
KONYA	ÖMEROĞLU HIRDAVAT- İBRAHİM ERTUNÇ	Anadolu San. Horozlu Han Mah. Abkes Sk. No: 19 Selçuklu	332	248 88 12
MERSİN	ESEN TEKNİK	Nusretiye Mahallesi Çakmak Caddesi No: 104	324	336 03 40
SAKARYA (ADAPAZARI)	ÖZ-ER HAVALI TEKNİK- ERDOĞAN FERİK	Mithatpaşa Mah. Kirişhane Cad. No: 17	264	274 5037
SAMSUN	UĞUR TİCARET	Sanayi Sitesi 30 Sokak No: 9/A	362	238 25 74
TRABZON	ÇAKIROĞLU MAKİNA TİCARET	Kunduracılar Caddesi No: 5/6	462	321 50 75

TORNADO®

MERKEZ SERVİSİ: TAN MAKİNA TİCARET ve SANAYİ A.Ş.
Altınşehir Mahallesi, Nato Yolu Caddesi No.: 38 Ihlamurkuyu - Ümraniye 34775 İstanbul
Tel: 0 (216) 314 38 00 pbx Faks: 0 (216) 314 33 17

ANKARA	TEZCAN ELEKTRİK BOB. TİC. LTD. ŞTİ.	Yeni Sanayi Demir Cad. No: 64 OSTİM 42 A Sok. No: 56	312	310 28 17
ANTALYA	ERLER TEK. HIRD. VE İNŞ. MALZ. LTD. ŞTİ.	Sanayi Sitesi 680 Sok. No: 46/D	242	344 40 39
ANTALYA	GÖKLER MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Eski Sanayi Sitesi 676 Sok. No: 93	242	343 21 29
ADAPAZARI	AOG ELEKTRİK MAKİNE	Adnan Menderes Cad.Saka Siteleri Sok. No: 18/C	264	278 62 59
DENİZLİ	ÖRSLER BOBİNAJ (Samim ÖRSOĞLU)	Cumhuriyet Caddesi 171 Sokak No: 9/10	258	261 42 74
DİYARBAKIR	ÇETSAN İNŞ. SAN. MAK. TİC. LTD. ŞTİ.	Sanayi Sitesi Karakol Sok. No:1	412	237 89 03
ERZİNCAN	ÜMİT ELEKTİRİK - (ÜMİT SUDAŞ)	Sanayi Çarşısı 767 Sok. No: 54	446	224 08 01
ERZURUM	ÜMİT ELEKTİRİK - (ÜMİT SUDAŞ)	Cennet Çeşme Cad. Bakırcı Apt. No: 10/A	442	235 05 72
İSTANBUL	AYDIN BOBİNAJ	İmes Sanayi Sitesi 3.Sokak Tesisler No: 17 Ümraniye	216	415 10 96
İZMİR	DOĞRU BASINÇLI HAVA SİS. (HAYATİ DOĞRU)	2818 Sok. No: 22/M Kemal Carfi İş Merkezi 1.San. Sit. Konak	232	433 14 47
İNEGÖL	ÇAĞ TEKNİK BOBİNAJ	Yeni Sanayi Orhangazi Cad. No: 23	224	715 57 37
KARABÜK	DAMLA BOBİNAJ	Hürriyet Mah. İnönü Cad. Aktaş Sok. No: 17/B	370	412 77 00
SAMSUN	UĞUR TİCARET	Sanayi Sitesi 30. Cadde No: 9/A	362	238 25 74

SERVİS LİSTESİ

ANKARA - OSTİM TOLGA TEKNİK	HÜSEYİN KOĞ 0312 394 12 00
İSTANBUL SEYRANTEPE OĞUZHAN TİCARET	YAŞAR DEMİRÖZ 0532 424 44 76
BURSA OSMANGAZİ SARI TİCARET	HAYRULLAH BEY 0532 710 38 37 0532 558 58 74
İZMİR - KONAK DOĞRU BASINÇ	HAYATİ DOĞRU 0232 458 47 94 0532 462 16 87
ÇORUM - AŞAĞI SANAYİ YİĞİT KOMPRESÖR	MURAT YİĞİT 0542 740 13 31
ELAZIĞ - SANAYİ SİTESİ GÖL OTO	VOLKAN KARAGÖL 0424 224 56 09 0535 516 48 78
SAMSUN - ESKİ SANAYİ SÖZEN HIRDAVAT	FERİDUN BEY 0362 228 58 03 0533 594 05 62
ADANA - SEYHAN TORK MAKİNA	MİKAİL AKYILDIZ 0536 355 88 50
UŞAK -MERKEZ CANNAZ MAKİNA	BEDRİ KAYA 0543 864 20 00
K.MARAŞ - DULKADİROĞLU BH BÜYÜK HİDROLİK	İBRAHİM BEY 0537 238 78 08

SİVAS - SANAYİ ÇARŞISI ERCİNS CİVATA	TURAN ERCİNS 0346 223 13 82 0537 974 76 75
GAZİANTEP - SANAYİ MH. TÜTÜNCÜLER MAKİNA	FARUK TÜTÜNCÜ 0553 941 76 90
KONYA - SELÇUKLU HEKİMOĞLU HAVALI EL ALETLERİ	HEKİMOĞLU 0332 248 86 81
ANTALYA - KEPEZ POMSER PETROL EKİPMANLARI	MUSTAFA DERELİ 0532 681 41 52
KARAMAN - YENİ SANAYİ SİTESİ UZUN BOBİNAJ	FEHMİ BEZİRCİ 0535 863 56 19
HATAY - DUMLUPINAR MAH. SİSTEM MAKİNA	SALİH TOGALAN 0544 394 80 85 0326 616 56 56
ISPARTA - MERKEZ HASSAY PETROL SAN.TİC. LTD.	HASAN TOPKAYA 0533 819 21 40 0264 224 12 36
ESKİŞEHİR - TEKSAN SAN. SİT ERDEMİR TEKNİK SERVİS	GARİP ERDEMİR 0536 682 58 97
MALATYA - YENİ SAN. SİT. PETSAN MAK. LPG AKARYAKIT	İBRAHİM YOLAL 0422 336 89 16

GEREKLİ ISI MİKTARININ HESAPLANMASI

ISI GÜCÜ HESAPLAMASI

V x ΔT x K = kcal/s

V = Isıtılacak olan mekanın m^3 olarak hacmi:
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik(m^3)

ΔT= Isıtılacak mekanın dışındaki ısı ile içeride istenen ısı arasındaki fark (C° olarak)

K = Isı izolasyon katsayısı

K=0,6-0,9 ISI İZOLASYONU ÇOK İYİ OLAN MEKANLAR:Çok fazla penceresi olmayan, pencereleri çift camlı duvar ve zemininde ısı izolasyonu olan yapılar

K=1,0-1,9 ISI İZOLASYONU İYİ OLAN MEKANLAR:Çok fazla penceresi olmayan, duvarları kalın, çatı izolasyonu olan yapılar

K=2,0-2,9 ISI İZOLASYONU KÖTÜ OLAN MEKANLAR:Çok fazla pencereli, basit kiremit duvarlı, çatı izolasyonu olmayan yapılar

K=3,0-4,0 ISI İZOLASYONU OLMAYAN MEKANLAR:Ahşap ya da metal malzemeden basit yapılar

Örnek Hesaplama

V= 20m x 6m x 4 mV =480 m^3 ΔT=-10 °CT tahmini,+24 °CT int. ΔT=+34 °C K = 4,0

480 m^3x 34 °C x 4,0 K= 65.280 [kcal/s]

Altınşehir Mah. Nato Yolu Cad. No:38 Ümraniye / İSTANBUL

Tel : 0216 314 38 00 pbx
Tel : 0216 314 33 15
Fax: 0216 314 33 17
E-mail: info@tanmakina.com

www.tanmakina.com

Türkiye

yesillreklam.com
0553 231 99 58